

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: Primăria satului Clocușna raionul Ocnîța

2. Obiectul achiziționării: Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnîța

3. CPV: 16700000-2

*Nota: Procedura dată este desfășurată în cadrul implementării proiectului: ONIPM

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.	16700000-2	Tractor	Buc.	1	Stare nou, produs nu mai devreme de 2024 Emisii: Etapa III minim Putere: minim 100 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte / 15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru.

					Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 250kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata fată, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.
--	--	--	--	--	--

2	16700000-2	Tocator vegetal lateral	Buc.	1	Descrierea produsului: Tocator Lateral: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare lateralade la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Unghi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min.1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -3 Buc
---	------------	-------------------------	------	---	---

					Cardan cu ambreiaj inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus. Garantie: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus
--	--	--	--	--	---

3	16700000-2	Lama Universala	Buc.	1	Lama universală: Stare nou, produs minim 2024 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Înălțimea reglabila: hidraulic Înălțimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa Montarea inclusa în pret la tractorul propus Garantie: minim 12 luni
4	16700000-2	Remorcă	Buc.	1	Stare nou, produs minim 2024 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2100 kg Sistem de iluminare: inclus

					Garanția: min. 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
--	--	--	--	--	---

5	16700000-2	Dispozitiv de descarcare tomberoane	Buc.	1	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs minim 2024 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni. Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7		Tomberon 120 L	Buc.	1360	Tomberon/Pubela 120L Stare: Nou. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic nereciclat de inalta calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: usor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 Garantie: minim 12 luni.

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt obligatorii.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard.Transportul si descarcare sunt in sarcina furnizorului. Locul livrării-Primaria s. Clocusna. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____Bucarciuc Tatiana_____