

Specificatii de pret										
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]										
Numărul licitației:										
Denumirea licitației:										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/presatre	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOTUL I Materiale si Semifabricate pentru proteze membre inferioare										
1	33183000-6	Adaptor bucsă	buc	4				La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAЕ	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
2	33183000-6	Adaptor dublu glisant	buc	2						
3	33183000-6	Adaptorul glisant cu şuruburi	buc	2						
4	33183000-6	Adaptor pentru tub de blocare	buc	400						
5	33183000-6	Adaptor dublu glisant 60mm	buc	2						
6	33183000-6	Adaptor dublu glisant 75 mm	buc	2						
7	33183000-6	Dispozitiv de adaptare cu şuruburi	buc	2						
8	33183000-6	Adaptor dublu 35 mm	buc	3						
9	33183000-6	Adaptor dublu 60 mm	buc	3						
10	33183000-6	Adaptor dublu 45 mm	buc	4						
11	33183000-6	Adaptor dublu 65 mm	buc	2						
12	33183000-6	Adaptor dublu 75 mm	buc	3						
13	33183000-6	Adaptor dublu 90 mm	buc	2						
14	33183000-6	Panglică autoadezivă pe ambele părți	buc	5						
15	33183000-6	Bandă lipicioasă din PVC	buc	5						
16	33183000-6	Elastic pentru proteze 45 mm	m	900						
17	33183000-6	Ciorap cosmetic cu călcâi tricotat mărimea 50 cm	buc	400						
18	33183000-6	Ciorap cosmetic cu călcâi tricotat mărimea 70 cm	buc	300						

19	33183000-6	Ciorap cosmetic cu călcâi tricotat mărimea 90 cm	buc	100					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
20	33183000-6	Liner Trans Tibial 22	buc	6							
21	33183000-6	Liner Trans Tibial 23,5	buc	9							
22	33183000-6	Liner Trans Tibial 26,5	buc	18							
23	33183000-6	Liner Trans Tibial 28	buc	17							
24	33183000-6	Liner Trans Femural 32	buc	4							
25	33183000-6	Liner Trans Femural 36	buc	4							
26	33183000-6	Liner Trans Femural 40	buc	2							
27	33183000-6	Liner Trans Femural 45	buc	4							
28	33183000-6	Liner Trans Femural 50	buc	1							
29	33183000-6	Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare (gambă)	buc	200							
30	33183000-6	Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare (gambă+coapsă)	buc	315							
31	33183000-6	Articulație de genunchi cu autoblocare	buc	5							
32	33183000-6	Articulație de genunchi fără autoblocare	buc	5							
33	33183000-6	Articulație de genunchi cu lacăt	buc	110							
34	33183000-6	Articulație de genunchi fără lacăt	buc	70							
35	33183000-6	Ancoră de laminare cu patru brațe	buc	250							
36	33183000-6	Adaptor pentru picior protetic SACH	buc	70							
37	33183000-6	Ancoră de laminare cu trei brațe cu miez de ajustare, rotativ	buc	15							
38	33183000-6	Ancoră de laminare cu trei brațe, rotativă	buc	150							
39	33183000-6	Placă	buc	100							
40	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-140 mm	buc	1							
41	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-150 mm	buc	1							
42	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-150 mm	buc	1							

43	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngu marimea-160 mm	buc	1					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
44	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngu marimea-180 mm	buc	1							
45	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngu marimea-200 mm	buc	1							
46	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-210 mm	buc	1							
47	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-220 mm	buc	2							
48	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-220 mm	buc	2							
49	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-230 mm	buc	2							
50	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-230 mm	buc	2							
51	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-240 mm	buc	2							
52	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-240 mm	buc	2							
53	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-250 mm	buc	4							
54	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-250 mm	buc	4							
55	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-260 mm	buc	9							
56	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-260 mm	buc	9							
57	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-270 mm	buc	11							
58	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-270 mm	buc	11							
59	33183000-6	Picior protetic din carbon stîngul marimea-280 mm	buc	4							
60	33183000-6	Picior protetic din carbon dreptul marimea-280 mm	buc	4							
61	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-220 mm	buc	3							
62	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-220 mm	buc	3							
63	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-230 mm	buc	6							

64	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-230 mm	buc	4					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
65	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-240 mm	buc	6							
66	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-240 mm	buc	4							
67	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-250 mm	buc	10							
68	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-250 mm	buc	8							
69	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-260 mm	buc	18							
70	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-260 mm	buc	16							
71	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-270 mm	buc	42							
72	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-270 mm	buc	37							
73	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-280 mm	buc	6							
74	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-280 mm	buc	6							
75	33183000-6	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-290 mm	buc	2							
76	33183000-6	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-290 mm	buc	2							
77	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-220 mm	buc	1							
78	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-220 mm	buc	2							
79	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-230 mm	buc	2							
80	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-230 mm	buc	2							
81	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-240 mm	buc	2							
82	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-240 mm	buc	3					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	

83	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-250 mm	buc	9					interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	
84	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-250 mm	buc	9						
85	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-260 mm	buc	18						
86	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-260 mm	buc	18						
87	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-270 mm	buc	20						
88	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-270 mm	buc	20						
89	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-280 mm	buc	3						
90	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-280 mm	buc	3						
91	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-290 mm	buc	2						
92	33183000-6	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-290 mm	buc	2						
93	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 22L	buc	2						
94	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 22R	buc	2						
95	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 23R	buc	8						
96	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 25L	buc	3						
97	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 26L	buc	5						
98	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 26R	buc	12					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA
99	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 27R	buc	10						

100	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 28L	buc	3					operatorul economic in formularul DUAЕ	
101	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 28R	buc	3						
102	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 29L	buc	3						
103	33183000-6	Picior protetic tip SACHI 29R	buc	3						
104	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 23L	buc	2						
105	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 23R	buc	2						
106	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 24R	buc	4						
107	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 26L	buc	13						
108	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 26R	buc	13						
109	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 27L	buc	21						
110	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 27R	buc	12						
111	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 28L	buc	11						
112	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 28R	buc	2						
113	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 29L	buc	2						
114	33183000-6	Picior protetic pentru protezele din piele 29R	buc	2						
115	33183000-6	Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele mărimea 220-250 mm (V=250mm, pentru lungimea piciorului 240-260 mm)	buc	30						

116	33183000-6	Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele mărimea 260-300 mm (V=260mm, pentru lungimea piciorului 265-285 mm)	buc	30					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
117	33183000-6	Gleznă din lemn mică pentru protezele membrelor inferioare Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=87 mm, K2=70 mm, K3=52 mm, K4=57 mm, K5=52 mm, P=230 mm	buc	20							
118	33183000-6	Gleznă din lemn medie pentru protezele membrelor inferioare Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=97 mm, K2=80 mm, K3=59 mm, K4=64 mm, K5=52 mm, P=254mm	buc	15							
119	33183000-6	Seminel	buc	130							
120	33183000-6	Seminel	buc	60							
121	33183000-6	Seminel lungimea 220mm	buc	30							
122	33183000-6	Seminel lungimea 175mm	buc	15							
123	33183000-6	Semifabricat pentru protez de gambă	buc	2							
124	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng lungimea 130 mm	buc	1							
125	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng lungimea 150 mm	buc	2							
126	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng lungimea 170 mm	buc	2							

127	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul dreptul lungimea 170 mm	buc	2					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCCC518430A01034AA	
128	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng lungimea 200 mm	buc	2							
129	33183000-6	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul drept lungimea 200 mm	buc	2							
130	33183000-6	Trocanter metalic	cutii	2							
131	33183000-6	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)	buc	110							
132	33183000-6	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)	buc	10							
133	33183000-6	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)	buc	5							
134	33183000-6	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)	buc	8							
135	33183000-6	Complet de atele pentru protezele destinate în cazul amputației Pirogov (complet)	buc	4							
136	33183000-6	Atele cu articulație în genunchi și lacăt pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (ansamblu) (complet)	buc	11							

137	33183000-6	Atele pentru protezele de coapsă cu lăcată unilaterală și bifurcație la partea distală (complet)	buc	2					La necesitate, în termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
138	33183000-6	Atele pentru orteze cu lacăt (complet)	buc	2							
139	33183000-6	Balama utilizată la confectionarea protezelor din piele	buc	50							
140	33183000-6	Tub tricotat din poliester diametrul 8 cm	kg	3							
141	33183000-6	Tub tricotat din poliester diametrul 10 cm	kg	18							
142	33183000-6	Tub tricotat din poliester diametrul 12 cm	kg	40							
143	33183000-6	Tub tricotat din poliester diametrul 15 cm	kg	35							
144	33183000-6	Manșon PVA 10"	buc	11							
145	33183000-6	Manșon PVA 12"	buc	12							
146	33183000-6	Manșon PVA 14"	buc	50							
147	33183000-6	Șaibă	buc	2000							
148	33183000-6	Nit din cupru	kg	6							
149	33183000-6	Capse din alamă	kg	4							
150	33183000-6	Supapă cu vacuum	buc	30							
151	33183000-6	Supapă cu vacuum	buc	30							
152	33183000-6	Inel pentru supapă cu vacuum	buc	30							
153	33183000-6	Scripete pentru centură	buc	150							
154	33183000-6	Cătărăma cu portcatarama	buc	1200							
155	33183000-6	Cătărăma cu portcataramă	buc	2000							
156	33183000-6	Semifabr. p-u manșon flexibil grosimea 12 mm	buc	10							
157	33183000-6	Semifabr. p-u manșon flexibil grosimea 15 mm	buc	20							
158	33183000-6	Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 12 mm	buc	15							
159	33183000-6	Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 15 mm	buc	15							
160	33183000-6	Material spumos pentru cupa interioară	m²	34							
161	33183000-6	Centură de fixare	buc	350							
162	33183000-6	Centură pentru proteza de braț (prefabricata)	buc	4							

163	33183000-6	Curelușă de fixare Lungimea: 150 mm; Lățimea 16 mm.	buc	100								
164	33183000-6	Curelușă de fixare Lungimea: 170 mm; Lățimea 16 mm.	buc	400						La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAЕ	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
165	33183000-6	Curelușă de fixare Lungimea: 230 mm; Lățimea 19 mm.	buc	1600								
166	33183000-6	Lacăt lainer pentru proteze de gambă	buc	50								
167	33183000-6	Lacăt lainer pentru proteze de coapsă	buc	17								
168	33183000-6	Pinză de carbon cu lațimea 100 cm	m	150								
169	33183000-6	Pislă grosimea 7 mm	kg	8								
170	33183000-6	Rășină orto-acrilică pentru cupă finită (4,6 kg)	buc	50								
171	33183000-6	Solidificator praf (150g)	buc	50								
172	33183000-6	Ciorap din bumbac pentru amputație de membre superioare	buc	100								
173	33183000-6	Ciorap din lână pentru amputație de coapsă	buc	240								
174	33183000-6	Ciorap din lina pentru amputație de gambă	buc	200								
175	33183000-6	Ciorap din bumbac pentru amputație de coapsă	buc	200								
176	33183000-6	Ciorap din lina pentru amputație de gambă	buc	360								
177	33183000-6	Cuvă pentru gips	buc	10								
178	33183000-6	Șurubelniță pentru proteze	buc	10								
179	33183000-6	Segment pentru fereastră electric	buc	5								
180	33183000-6	Bandaj de susținere coapsă L-90R	buc	2								
181	33183000-6	Bandaj de susținere coapsă L-90L	buc	2								
182	33183000-6	Bandaj de susținere coapsă XL-101R	buc	2								
183	33183000-6	Bandaj de susținere coapsă XL-101L	buc	2								

184	33183000-6	Genunchere Nr. 1 Perimetru partea distală 30mm, perimetrul partea proximală 40mm	buc	2					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
185	33183000-6	Genunchere Nr.2 Perimetru partea distală 40mm, perimetrul partea proximală 50mm	buc	4							
186	33183000-6	Genunchere Nr. 3 Perimetru partea distală 50mm, perimetrul partea proximală 60mm	buc	6							
187	33183000-6	Genunchere Nr.4 Perimetru partea distală 60mm, perimetrul partea proximală 70mm	buc	2							
188	33183000-6	Huse pentru proteze coapse M	buc	10							
189	33183000-6	Huse pentru proteze coapse L	buc	10							
190	33183000-6	Nit pentru proteze din piele	buc	100							
191	33183000-6	Holniten complet înălțimea piciorușului 10 mm (complet)	buc	5000							
192	33183000-6	Holniten complet înălțimea piciorușului 12 mm (complet)	buc	3000							
193	33183000-6	Cuie pentru încălțăminte K18	kg	15							
194	33183000-6	Creion chimic	buc	10							
195	33183000-6	Fașă gipsată 15cm*270 cm	buc	960							
196	33183000-6	Colanti	buc	200							
197	33183000-6	Colanti scurți	buc	200							
198	33183000-6	Tub cu fibre carbonice 150	rolă	1							
199	33183000-6	Tub cu fibre carbonice 225	rolă	1							
200	33183000-6	Sistemă Revolock	buc	3							
201	33183000-6	Hîrtie pentru imprimare termică	m	10							
202	33183000-6	Pedilin pentru scoaterea negativului	buc	50							

LOTUL II Semifabricate pentru proteze membre superioare											
1	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru femei (dreapta), Nr.18 nlinătatea 1	buc	6					La necesitate, în termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
2	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru femei (stînga), Nr.18, nlinătatea 1	buc	5							
3	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stînga), Nr.19, nlinătatea 1	buc	10							
4	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru femei (dreapta), Nr. 20, nlinătatea 1	buc	5							
5	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați(stînga) Nr.21, nlinătatea 1	buc	4							
6	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (stînga) Nr.22, nlinătatea 1	buc	7							
7	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (dreapta) Nr.22, nlinătatea 1	buc	4							
8	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (stînga) Nr.23, nlinătatea 1	buc	3							
9	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (dreapta) Nr.23, nlinătatea 1	buc	4							

10	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (stînga) Nr.24, nlinătatea 1	buc	3					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2022 MD44TRPCCCC518430A01034AA	
11	33183000-6	Mână pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru bărbați (dreapta) Nr.24, nlinătatea 1	buc	4							
12	33183000-6	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea 5 stînga	buc	8							
13	33183000-6	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea 5 dreapta	buc	8							
14	33183000-6	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea 6 stînga	buc	10							
15	33183000-6	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea 6 dreapta	buc	10							
16	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea membrului superior de antebraț (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 5 dreapta	buc	4							
17	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea membrului superior de antebraț (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 5 stînga	buc	4							
18	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea membrului superior de antebraț (activa) Tipo-dimensiunea Nr.6 dreapta	buc	2							

19	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea membrului superior de antebraț (activa) Tipo-dimensiunea Nr.6 stinga	buc	2					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAЕ	Buget de stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA	
20	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea antebrațului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 6 dreapta	buc	6							
21	33183000-6	Mână artificială pentru protezarea antebrațului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 6 stinga	buc	6							
22	33183000-6	Complet de semifabricate pentru proteza de braț dreptul (complet)	buc	3							
23	33183000-6	Complet de semifabricate pentru proteza de braț stîngul (complet)	buc	3							

Specificatii tehnici

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 5]																			
Numărul licitației:																			
Denumirea licitației:																			
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință												
	1	2	3	4	5	6	7												
LOTUL I Materiale si Semifabricate pentru proteze membre inferioare																			
1	Adaptor bucsă				Destinat pentru fixarea adaptorilor de tub. Material: oțel; Diametrul pe interior: 30 mm; Masa corpului maxim adminibila 125 Kg; Greutatea: 100 gr. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Termen de garanție minim 24 luni. Ambalat în pungi PVC.														
2	Adaptor dublu glisant				Adaptorul glisant cu șuruburi permite ajustarea prin translație la capătul proximal al unui adaptor tubular. Astfel este posibilă deplasarea paralelă a componentelor distale ale protezei modulare, independent de reglajele unghiurilor prin miezurile de ajustare. Reglajele pot fi efectuate fie în plan frontal (medial sau lateral), fie în plan sagital (anterior sau posterior). Aceasta este posibilă și când proteza este aplicată. Ambalat în pungi PVC sub vid. <table><tr><td>Greutate [g]</td><td>185</td></tr><tr><td>Înălțime sistem [mm]</td><td>51</td></tr><tr><td>Material</td><td>Titan</td></tr><tr><td>Diametru [mm]</td><td>30</td></tr><tr><td>Deplasare max. [mm]</td><td>±11</td></tr><tr><td>Greutate corporală max. [kg]</td><td>85</td></tr></table>	Greutate [g]	185	Înălțime sistem [mm]	51	Material	Titan	Diametru [mm]	30	Deplasare max. [mm]	±11	Greutate corporală max. [kg]	85		
Greutate [g]	185																		
Înălțime sistem [mm]	51																		
Material	Titan																		
Diametru [mm]	30																		
Deplasare max. [mm]	±11																		
Greutate corporală max. [kg]	85																		
3	Adaptor glisant cu șuruburi				Adaptorul permite ajustări suplimentare de alunecare între priza protetică și adaptorul pentru tub, chiar și atunci când proteza este purtată. Aceste reglaje fine permit o deplasare paralelă a porțiunii distale indiferent de unghiul de reglare stabilit de adaptoarele piramidale. Piciorul protetic poate fi deplasat medial sau lateral în plan frontal, sau dorsal sau ventral în plan sagital. Material Titan Greutate corporală maximă admisibila: 85 kg Diametru: 30 mm Greutate 185 g Înălțimea construcției 78 mm. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC .														

4	Adaptor pentru tub de blocare				Destinat pentru fixarea adaptorilor de tub. Material: aluminiu de rezistență sporită (pentru aeronave); Diametrul pe interior: 30 mm; Masa corpului maxim admisibila: 125 Kg; Greutatea: 100 gr. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC.		
5	Adaptor dublu glisant 60 mm				Adaptoarele duble glisante servesc la asamblarea a 2 miezuri de ajustare. Locașurile pentru miezurile de ajustare facilitează modificări unghiulare distale și proximale ale componentelor protezei în plan frontal și plan sagital. Ghidajul în coadă de rândunică permite o glisare a componentelor protezei în plan frontal sau plan sagital. În tabel sunt indicate caracteristicile ambelor adaptore stinga pentru adaptor dublu glisant 60mm și dreapta Adaptor dublu glisant 75 mm.		
6	Adaptor dublu glisant 75 mm						
7	Dispozitiv de adaptare cu șuruburi				Adaptoarele cu șuruburi sunt utilizate ca elemente de construcție ale protezelor modulare de picior. Ele cuplează laba protetică împreună cu adaptorul tubular cu componentele constructive proximale. Combinațiile adaptoarelor permit ajustări controlate ale unghiurilor și translației în plan frontal și sagital, precum și reglarea rotației interne și externe. Material: titan; Greutatea: 145 g; Înălțimea sistemului: 36 mm; Unghi (curbură): 10°; Greutatea corpului maxim admisibilă: 150 kg. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC.		
8	Adaptor dublu 35 mm				Adaptoarele duble servesc racordării a două miezuri de ajustare. Locașurile pentru miezurile de ajustare facilitează modificări unghiulare distale și proximale în plan frontal și plan sagital. Destinat asamblării protezelor de gambă și coapsă. Sunt prevăzute cu șuruburi (in set) din ambele părți. Material: aluminu de rezistență sporită; Masa corpului maxim admisibilă 125 Kg; Adaptoarele duble aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC .		
9	Adaptor dublu 60 mm						
10	Adaptor dublu 45 mm						
11	Adaptor dublu 65 mm						
12	Adaptor dublu 75 mm						
13	Adaptor dublu 90 mm						

Greutate [g]	215	225
Înălțimea sistemului [mm]	97	112
Înălțimea de montare [mm]	60	75
Material	Titan	
Translatare max.[mm]	±11	
Greutatea corporală max. [kg]	100	




24	Liner Trans Femural 32				Căptușeală din silicon acoperită cu material textil pentru amputații de șold. Nivele de activitate: 1-4 Fabricat din silicon moale, de înaltă densitate, pentru o mai bună stabilizare reziduală a membrelor. Husa textila rezistenta la uzura. Vă permite să atașați velcro. Fixare cu blocare sau fără blocare a manșonului protetic. Particularitati: Căptușeală acoperită cu material textil (3 mm grosime) Cilindric Silicon de calitate medicală Umbrelă din aluminiu în partea distală pentru atașarea știftului de blocare. Ambalat în cutii de carton cu indicarea pe acestea a modelului și denumirea produsului.		
25	Liner Trans Femural 36						
26	Liner Trans Femural 40						
27	Liner Trans Femural 45						
28	Liner Trans Femural 50						
29	Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare (gambă)				Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare Diametrul exterior: 30 mm Grosimea pereților țavei: 2,5 mm Material: aluminiu de rezistență înaltă (pentru aeronave); Înălțimea min. a sistemului: 97 mm; Înălțimea max. a sistemului: 200 mm; Greutatea sistemului: 185 g; Masa corpului maxim admisibila 125 kg; Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 24 luni Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat fiecare separat în pungi PVC.		
30	Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare (gambă+coapsă)				Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare Diametrul exterior: 30 mm; Grosimea pereților țavei: 2,5 mm; Material: aluminiu cu rezistență înaltă (pentru aeronave); Înălțimea min. a sistemului: 97 mm; Înălțimea max. a sistemului: 300 mm; Greutatea sistemului: 265 g; Masa corpului maxim admisibila: 125 kg; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat fiecare unitate separat în pungi PVC.		





31	Articulație de genunchi cu autoblocare				Articulație protetică de genunchi monocentrică. Componente ale produsului pentru asigurarea fazei de stat în picioare: Mecanism de frânare reglabil, în funcție de încărcare pentru asigurarea poziției de extensie Componente ale produsului pentru comanda fazei de impuls: Dispozitiv de întindere (reglabil prin forța arcului) Material: Oțel aliat Gradul de mobilitate: 1;2 Greutatea corporală maxim admisă: 100 kg; Fixare în partea distală: piramidă; Fixare în partea proximală: piramidă; Unghiul de îndoire a articulației: 150°; Înălțimea sistemului: 9 mm; Înălțimea sistemului în partea proximală pînă la zona de fixare: 8 mm; Înălțimea sistemului în partea distală pînă la zona de fixare: 1 mm; Greutatea sistemului: 490 g		
32	Articulație de genunchi fără autoblocare				Modulul de genunchi este destinat pacienților cu amputație unilaterală sau bilaterală a femurului la orice nivel, cu excepția dezarticulației la nivelul articulației genunchiului, și este recomandat pacienților de nivelul 2 și 3 de activitate, cu fixare într-o sigură în faza de poziție. Amortizor pneumatic cu funcție de pliere a gleznei și reglarea separată a flexiei/MODULULOR GENUNCHII de flexie va permite să adaptezi mișcarea protezei în faza de balansare la modificările vitezei de mers a pacientului în intervalul de până la 6 km/h. Amortizorul pneumatic are o funcție suplimentară care permite, la ultimele 10° până când modulul de genunchi este complet extins, să stingă viteza unghiulară și să elimine impactul în elementele de susținere. Designul amortizorului pneumatic asigură stabilitatea setărilor pe toată perioada de funcționare a modulului de genunchi.		
33	Articulație de genunchi cu lacăt				Articulație de genunchi cu lacăt și o singură axă. Destinat pentru protezele de coapsă cu lungimea bontului medie și lungă. Destinat pentru pacienții cu nivel de activitate 1 și 2; Piramida: Aluminu, oțel, materiale compozite cu conținut de carbon; Modul de fixare în zona proximală: piramidă; Modul de fixare în zona distală: piramidă; Unghiul de îndoire a articulației: 130°; Masa modulului 270 g.; Masa corpului maxim admisibilă: 125 kg; Ambalat fiecare bucată separat. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele.		

34	Articulație de genunchi fără lacăt				Articulația modulară a genunchi cu mai multe axe, cu împingător integrat. Părțile superioare și inferioare ale balamalei sunt interconectate prin intermediul unei pârgii de osie. Stabilitatea suportului în faza de sprijin este asigurată de o blocare geometrică, creat de structura balamalei multiaxiale (nivelul de stabilitate a bretelei reglabil). Masa corpului maxim admisibila: 100 kg, Greutatea articulației: 690 g. Fixare la partea superioară: cu piramidă. Fixare la partea inferioară cu piramidă. Ungiul de flexie articulație de genunchi: 110°. Înălțimea de lucru: 41 cm. Înălțimea proximală de lucru pînă la punctul de asamblare: -3 mm. Înălțimea distală de lucru pînă la punctul de asamblare: 44 mm. Material: Oțel inoxidabil Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele.		
35	Ancoră de laminare cu patru brațe				Ancoră de laminare cu patru brateeste destinat pentru confecționarea manșoanelor la protezele de gambă cu zonă de fixare în formă de piramidă. Materiale: oțel; Diametru maximal, inclusiv aripi: 105 mm; Masa corpului maxim admisibila: 125 Kg; Greutatea construcției: 160 g; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Fixarea în partea inferioară cu terminație su formă de piramidă. Ambalat în pungi PVC.		
36	Adaptor pentru picior protetic SACH				Diametrul șurubului 10 mm; Masa corpului maxim admisibila: 125 Kg; Greutatea adaptorului: 139 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC.		






74	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-280 mm					
75	Picior protetic uniaxial stîngul marimea-290 mm					
76	Picior protetic uniaxial dreptul marimea-290 mm					
77	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-220 mm				Piciorul articulat uniaxial este destinat pacienților cu amputație unilaterală sau bilaterală a femurului de toate nivelurile sau a piciorului inferior la marginea treimii superioare, mijlocii și inferioare, putînd fi utilizat și în proteze după dezarticulare la nivelul articulațiilor genunchiului sau șoldului. Are un element din plastic incorporat în partea frontala, care îi asigura elasticitatea și durabilitatea. Fabricat în versiuni dreapta și stînga. Este alcătuit dintr-un picior și gleznă cu un amortizor reglabil la călcâi de duritate medie. Reglarea amortizorului călcâiului cu un șurub vă permite să reglați fin rigiditatea călcâiului fără a demonta proteza. Amortizoarele de schimb cu rigiditate mare și scăzută trebuie comandate separat. Piciorul are un comutator patentat pentru înălțimea călcâiului care permite reglarea piciorului la una dintre cele două poziții fixe de înălțime a călcâiului. Ambalat în pungi PVC .	
78	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-220 mm					
79	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-230 mm					
80	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-230 mm					
81	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-240 mm					
82	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-240 mm					
83	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-250 mm					
84	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-250 mm					
85	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-260 mm					
86	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-260 mm					
87	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-270 mm					
88	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-270 mm					
89	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-280 mm					
90	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-280 mm					




91	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului stîngul marimea-290 mm					
92	Picior protetic cu reglarea înălțimii tocului dreptul marimea-290 mm					
93	Picior protetic tip SACHI 22L				Picior protetic tip SACH. Are o formă anatomică cu o suprafață netedă și un deget mare evidențiat. Permite pacientului să obțină rapid stabilitate în faza de sprijin. Pentru pacienții cu niveluri scăzute de activitate. Conceput pentru pacienții cu greutatea de până la 100 kg. Fabricat din spumă poliuretanică de culoare pielii. Insertie interioară: din lemn. Element elastic: material termoplastic. Are prezent un amortizor moale în zona călcîiului. Înălțimea tocului: 18 mm. Ambalat în pungi PVC .	
94	Picior protetic tip SACHI 22R					
95	Picior protetic tip SACHI 23R					
96	Picior protetic tip SACHI 25L					
97	Picior protetic tip SACHI 26L					
98	Picior protetic tip SACHI 26R					
99	Picior protetic tip SACHI 27R					
100	Picior protetic tip SACHI 28L					
101	Picior protetic tip SACHI 28R					
102	Picior protetic tip SACHI 29L					
103	Picior protetic tip SACHI 29R					
104	Picior protetic pentru protezele din piele 23L				Destinat confecționării protezelor din piele. Material exterior: Spumă poliuretanică de culoare bej; Material interior: Polimer pe bază de carbon; Înălțimea tocului: 15 mm; Masa maximă a corpului admisă: 100 kg Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC.	
105	Picior protetic pentru protezele din piele 23R					
106	Picior protetic pentru protezele din piele 24R					
107	Picior protetic pentru protezele din piele 26L					
108	Picior protetic pentru protezele din piele 26R					
109	Picior protetic pentru protezele din piele 27L					
110	Picior protetic pentru protezele din piele 27R					
111	Picior protetic pentru protezele din piele 28L					
112	Picior protetic pentru protezele din piele 28R					



113	Picior protetic pentru protezele din piele 29L					
114	Picior protetic pentru protezele din piele 29R					
115	Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele mărimea 220-250mm (V= 250 mm, pentru lungimea piciorului 240-260 mm)				Construcția este prevăzută cu o bălăma cu rulmenți din plastic. Glezna este destinată pentru confecționarea protezelor din piele și talpă artificială cu amortizor în formă de clin. Sunt confecționate din aluminiu Înălțimea 165 mm. Se livrează în complex cu 8 nituri și 2 plăci din oțel. Termen de garanție min. 24 luni Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele.	
116	Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecționarea protezelor membrelor inferioare din piele mărimea 260-300 mm (V= 260 mm, pentru lungimea piciorului 265-285 mm)					
117	Gleznă din lemn mică pentru protezele membrilor inferioare Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=87 mm, K2=70 mm, K3=52 mm, K4=57 mm, K5=52 mm, P=230 mm				Glezna - destinată pentru confecționarea protezelor din piele și talpă artificială cu amortizor în formă de clin. Sunt confecționate din lemn de tei. Lungimea piciorului 255-265 mm; Înălțimea 150mm; Termen de garanție min. 24 luni Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele.	
118	Gleznă din lemn medie pentru protezele membrilor inferioare Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=97 mm, K2=80 mm, K3=59 mm, K4=64 mm, K5=52 mm, P=254mm					
119	Seminel				Seminel din metal destinat confecționării protezelor și aparatelor membrelor inferioare. A=340 mm; B=27 mm; a=2 mm Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.	

120	Seminel				Seminel configurat destinat pentru confecționare protezelor de gambă, protezelor pentru amputație după Pirogof cu descărcare sub genunchi cât și la confecționarea protezelor membrelor inferioare după amputația tip Șopar. Sunt utilizate pentru conferirea rigidității manșoanelor din piele. Material: oțel Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele.		
121	Seminel lungimea 220 mm				Seminel configurat destinat pentru confecționare protezelor de gambă, protezelor pentru amputație după Pirogof cu descărcare sub genunchi cât și la confecționarea protezelor membrelor inferioare după amputația tip Șopar sau fix aparate. Sunt utilizate pentru conferirea rigidității manșoanelor din piele. Material: oțel. Dimensiuni: c= 20 mm; a=2 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele.		
122	Seminel lungimea 175 mm						
123	Semifabricat pentru protez de gambă				Folosit la protezele de lucru pe genunchi îndoit fără picior PN3-27. Fabricat din structura clase de oțel. Se livrează în complet. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC.		
124	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng lungimea 130 mm				Folosit în ortopedie pentru copii, dispozitive pentru membrele inferioare, la confecționarea aparatelor ortoipedice (orteze). Fabricat din aliaj de titan. Furnizat la piesa. Masa unei piese este de 0,03 kg. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
125	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng, lungimea 150				Folosit în ortopedie la orteze. Fabricat din clase de oțel rezistent la coroziune. Interval de dimensiuni în conformitate cu o masă (conform tabelii) Furnizat la piesa. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC.		
126	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng, lungimea 170						
127	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul drept, lungimea 170						
128	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul stîng, lungimea 200						
129	Branț metalic pentru aparatele ortopedice pentru piciorul drept, lungimea 200						



Шифр изделия	А, мм	Б, мм	В, мм	а, мм	Масса, кг
1141Л 1141П	130	65	8	1,5	0,110
1142Л 1142П	150	69	8		0,130
1143Л 1143П	170	76	11		0,155
1144Л 1144П	200	93	12		0,205

130	Trocanter metalic				Folosit la protezele de șold PN6-01 și dispozitive ortopedice peste tot picior. Fabricat din structura clase de oțel fără acoperiri de protecție în execuții din gama de dimensiuni standard conform tabelului. Livrat ca set C (atelă cu cap) și D (placa). B=20mm; B1=28mm; L=143,5mm; L1=160mm; S=4mm; S1=2,2mm; A=510,06mm; Greutatea: 0,216 Kg.		
131	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)				Atele din oțel cu articulație în genunchi, se utilizează la confecționarea protezelor și aparatelor membrelor inferioare din piele. A=400mm, B=520 mm, C=22 mm, D=20 mm, a=3 mm, b=3,5 mm Masa corpului maxim admisibilă: 90 kg. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele.		
132	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)				Atele din oțel cu articulație în genunchi, se utilizează la confecționarea protezelor și aparatelor membrelor inferioare din piele. A=400mm, B=520 mm, C=24 mm, D=20 mm, a=3 mm, b=4 mm Masa corpului maxim admisibilă: 90 kg. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele.		
133	Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (complet)				Atele din oțel cu articulație genunchi, se utilizează la confecționarea protezelor și aparatelor membrelor inferioare din piele. A=450mm, B=520 mm, C=26 mm, D=26 mm, a=4,5 mm, b=4,5 mm Masa corpului maxim admisibilă: 90 kg. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele.		
134	Asamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (ansamblu) (complet)				Atelele sunt destinate pentru confecționarea protezelor de gambă cu gleznă de lemn. În articulația genunchiului sunt prezenți rulmenți. H=6 mm, A=250 mm, B=100 mm, B=50 mm, Γ=14 mm, Δ=14 mm, E=14 mm, a=2,5 mm B=5, c=2 mm Material: oțel profilat Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 80 la 116 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele.		

139	Balama utilizată la confectionarea protezelor din piele				Material oțel. Compatibila cu glezna din lemn p. 99 și 100. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
140	Tub tricotat din poliester diametrul 8 cm				Utilizat la confectionarea cupei pentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Compoziție: 100% poliester Rezistență sporită la destrămare, 275% elasticitate. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
141	Tub tricotat din poliester diametrul 10 cm						
142	Tub tricotat din poliester diametrul 12 cm						
143	Tub tricotat din poliester diametrul 15 cm						
144	Manșon PVA 10"				Se utilizează la confectionarea cupelor din rășini acrilice pentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Material: alcool polivinil calitate superioara. Se ambalează în pungi a cîte 20 buc.		
145	Manșon PVA 12"						
146	Manșon PVA 14"						
147	Șaibă				Șaiba se utilizează pentru protecția pielii la protezele din piele în timpul nituirii nitului de alamă. Material: oțel inoxidabil. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
148	Nit din cupru				Nit din cupru pentru fixarea atelelor metalice de manșonul din piele: Material: cupru; Lungimea (l): 21 mm; Diametru nitului (d): 3,0 mm; Diametrul capului de nit (D): 5,7 mm Înălțimea capului de nit (h): 1,35 mm Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
149	Capse din alamă				Capsele sunt destinate pentru înșirarea protezelor din piele, ortezelor și corsetelor. Material utilizat: foaie subțire din alamă. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		


150	Supapă cu vacuum				Se utilizează la confecționarea protezelor membrelor inferioare cu cupă din rășini acrilice sau materiale termoformabile. Supapa cu vacuum este potrivită pentru pacienții cu următoarele cerințe: • ușurință în utilizare (fără filet), • pârghii prelungite pentru a facilita deschiderea supapei atunci când funcția degetelor este limitată, • deschiderea supapei este suficient de mare pentru a permite îndepărtarea ușoară a dispozitivului din cupă, • control simplificat al poziției bontului, • un semnal acustic când supapa este poziționată corect. Intră în complet: -Inel inferior cu filet; -Inel superior cu filet; -Buton pentru evacuarea aerului; -Șablon pentru termoformarea spațială; -Șablon pentru laminare; -Filet al capului interior; -Șurub; -Cheie pentru găuri Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare		
151	Supapă cu vacuum				Supapă cu vacuum din cauciuc pentru protezele de coapsă. Butonul pentru scoaterea aerului din nichel. Diametrul interior 40 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
152	Inel pentru supapă cu vacuum				Inel din cauciuc pentru supapa cu vacuum. Diametrul interior 40 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		
153	Scripete pentru centură				Se utilizează la confecționarea protezelor de coapsă, și anume ajută la fixarea cu ajutorul centurii de fixare și ajutor a protezei de centură. Materiale: Rotița: plastic; Suportul: oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.		


154	Cătăramă cu portcataramă				Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare. Material: piele tăbăcită cu săruri minerale, oțel. Lățimea portcataramă 19 mm., Lungimea portcataramă 60 mm. Lățimea cataramă 19 mm., Lungimea cataramă 20 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
155	Cătăramă cu portcataramă				Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare. Lățimea portcataramă 16 mm, Lungimea portcataramă 60 mm. Lățimea cataramă 16 mm, Lungimea cataramă 20 mm Material: piele tăbăcită cu săruri minerale, oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
156	Semifabr. p-u manșon flexibil grosimea 12 mm				Utilizat pentru fabricarea cupelor interioare flexibile pentru protezele membrelor inferioare. Are în componență silicon. Cu caracteristici antibacteriene. Flexibilitate ridicată Calitate ridicată a suprafeței Poate fi ulterior termoformat Contrație mică: aprox. 3% Confortabil de purtat Lavabil Recomandare de temperatură: 160 ° C / 320 ° F (cuptor cu convecție, cuptor cu infraroșu). Culoarea: transparentă. Dimenziunile plăcilor: 400×400 mm. Ambalat în pungi PVC.		
157	Semifabr. p-u manșon flexibil grosimea 15 mm						
158	Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 12 mm				Utilizat pentru fabricarea cupelor de probă pentru protezele membrelor inferioare. Temperatura de procesare pentru plăcile de încălzire, cuptoarele cu convecție și infrarosu este de 160° C / 320° F. Transparența cupei de probă facilitează verificarea precisă a potrivirii și a verificării presiunilor exercitate de cupă asupra bontului. Prin încălzirea cupei, este posibilă reformarea termoplasticului, de exemplu, punctele de presiune. Culoarea: transparentă. Dimenziunile plăcilor: 400×400 mm Ambalat în pungi PVC.		
159	Semifabr. p-u manșon de probă grosimea 15 mm						
160	Material spumos pentru cupa interioară				Folosit pentru producerea de branțuri, căptușeli moi în cupele protezelor de gambă neperforat. Livrat în foi. Temperatura de lucru: 120-130 ° C. Dimensiunile: 2000×1000×6 mm.; Duritatea °Shor: 40 unități; Densitatea: 170 kg/m3; Culoarea: bej.		


161	Centură de fixare				Este destinat pentru fixarea protezelor membrelor inferioare de centură. Material: piele crudă. Ambalat în pungi PVC			
162	Centură pentru proteză de braț (prefabricată)				Piele pentru șelărie tip iuft, piele tăbăcită cu crom pentru proteze, bumbac; Lungimea 850-1300 mm; Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor superioare. Ambalat în pungi PVC.			
163	Curelușă de fixare Lungimea: 150 mm; Lățimea 16 mm.	 			Sunt destinate pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare. Materiale: piele crudă. Lungimea: 150 mm; Lățimea 16 mm. Ambalat în cutii de carton.			
164	Curelușă de fixare Lungimea: 170 mm; Lățimea 16 mm.				Sunt destinate pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare. Materiale: piele crudă. Lungimea: 170 mm; Lățimea 16 mm. Ambalat în cutii de carton.			
165	Curelușă de fixare Lungimea: 230 mm; Lățimea 19 mm.				Sunt destinate pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare. Materiale: piele crudă. Lungimea: 230 mm; Lățimea 19 mm. Ambalat în cutii de carton.			

166	Lacăt liner pentru proteze de gambă				Utilizate la confecționarea potezelor de gambă. Conținutul completului: Ancoră de laminare; Carcasă Shuttle Lock; Unitate de înclichetare; Știft Protecție din ghips pentru știft Set șablon (1 șablon de formă semisferică, 1 machetă filetată, 1 șurub de ghips); Știft filetat lungimea: 67,8 mm. Greutate sistemului: 425g; Înălțimea sistemului; 25 mm; Material ancoră de laminare: oțel; Material Shuttle Loc: aluminiu; Masa corporală maxim admisibilă: 125 kg. Ambalat în cutii de carton.		
167	Lacăt liner pentru proteze de coapsă				Utilizate la confecționarea potezelor de coapsă cu liner. Conținutul completului: Ancoră de laminare; Carcasă Shuttle Lock; Unitate de înclichetare; Știft Protecție din ghips pentru știft Set șablon (1 șablon de formă semisferică, 1 machetă filetată, 1 șurub de ghips); Știft filetat lungimea: 31 mm. Greutate sistemului: 485g; Înălțimea sistemului; 79 mm; Material ancoră de laminare: oțel; Material Shuttle Loc: aluminiu; Masa corporală maxim admisibilă: 125 kg. Ambalat în cutii de carton.		
168	Pînză de carbon cu lățimea 100 cm				Pînză din fibre de carbon destinată pentru armarea manșoanelor. Densitatea: 200 g/m². Ambalat în cutii de carton.		
169	Pîslă grosimea 7 mm				Se utilizează la confecționarea protezelor și a ortezelor din piele. Conform GOST 287-68 Pîslă semiaspră pentru șă. Pâslele din lână și semilână sunt fabricate din lână spălată de culoare gri închis și deschis, cu un conținut de impurități vegetale care nu depășesc 1,0-2,5% și impurități minerale care nu depășesc 0,15-0,20%. Pâsla are o grosime și densitate uniformă pe toată lungimea țesăturii. Este moale. Ambalaj în pungi PVC.		

170	Rășină orto-acrilică pentru cupă finită (4,6 kg)				Rășină de laminare pentru fabricarea componentelor cu o proporție scăzută de rășină Cele mai versatile dintre rășinile de laminare, rășinile Orthocryl sunt special formulate pentru fabricarea straturilor de laminare din fibră de carbon, sticlă sau textil. Baza de metacrilat de metil oferă o rezistență excelentă pentru fiecare aplicație și utilizare specifică. Familia de rășini de laminare ortocrilă include opțiuni de vâscozitate redusă pentru a crește penetrarea sau a produce legături adezive de înaltă rezistență din carbon, sticlă sau textile. Rășină de laminare versatilă pentru utilizare cu carbon, sticlă sau textile: Permite fabricarea componentelor cu o proporție redusă de rășină Rășină incoloră, transparentă, bicomponentă Baza de metacrilat de metil oferă o rezistență excelentă Familia include opțiuni de utilizare a fibră de carbon, laminate rigide sau flexibile. Ambalaj din metal. Volumul ambalajului 4,6 kg		
171	Solidificator praf (150 gr.)				Destinat pentru solidificarea rășinilor din orto-acril. Ambalat în sticlă de plastic. Cantitatea în sticlă: 150 g		
172	Ciorap din bumbac pentru amputație de membre superioare				Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor cupei protezei. Compoziție: bumbac 100 % Culoarea: naturală. Lungimea 24 cm Lățimea superioară 14 cm Lățimea inferioară 11 cm Ambalat în pungi PVC a câte 20 buc.		
173	Ciorap din lână pentru amputație de coapsă				Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lână – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungime: 40 cm Lățimea partea superioară: 23,5 cm Lățimea partea inferioară: 15 cm. Ambalaj în pungi PVC a câte 20 buc.		
174	Ciorap din lână pentru amputație de gambă				Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lână – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungime: 63 cm Lățimea partea superioară: 22.5 cm Lățimea partea inferioară: 9.5 cm. Ambalat în pungi PVC a câte 20 buc.		

175	Ciorap din bumbac pentru amputație de coapsă				Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor cupei protezei. Compoziție: bumbac 100 % Culoarea: naturală. Lungimea: 40 cm Lățimea partea superioară: 23,5cm Lățimea partea inferioară: 15 cm Ambalaj în pungi PVC a câte 20 buc.																	
176	Ciorap din lina pentru amputație de gambă				Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor cupei protezei. Compoziție: lână – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungimea: 40 cm Lățimea partea superioară 23,5cm Lățimea pinferioară 15 cm Ambalaj în pungi PVC a câte 20 buc.																	
177	Cuvă pentru gips				Cuvă pentru gips este confecționată din plastic flexibil. Volumul acestea 500 g Ambalaj în pungi PVC.																	
178	Șurubelniță pentru proteze				Șurubelniță hexagonală pentru confecționarea protezelor Nr.4. Ambalaj în pungi PVC.																	
179	Segment pentru fereștrău electric				Cuțit circular pentru tăierea manșoanelor din orto-acril. <table><tr><td>Article number</td><td>756Y63=50</td><td>756Y63=65</td></tr><tr><td>for</td><td colspan="2">756B7 (old version), 756B12=*, 756B20=* Plaster saws</td></tr><tr><td>Version</td><td colspan="2">Circular saw blade</td></tr><tr><td>Ø</td><td>50 mm</td><td>65 mm</td></tr><tr><td>Weight</td><td>0.008 kg</td><td>0.012 kg</td></tr></table>	Article number	756Y63=50	756Y63=65	for	756B7 (old version), 756B12=*, 756B20=* Plaster saws		Version	Circular saw blade		Ø	50 mm	65 mm	Weight	0.008 kg	0.012 kg		
Article number	756Y63=50	756Y63=65																				
for	756B7 (old version), 756B12=*, 756B20=* Plaster saws																					
Version	Circular saw blade																					
Ø	50 mm	65 mm																				
Weight	0.008 kg	0.012 kg																				


180	Bandaj de susținere coapsă L-90R				Pentru a reduce mișcările de rotație și pistonarea în protezele transfemorale Pentru transferul de forță și fixarea protezei pe corp Pentru a îmbunătăți ghidarea și controlul protezei Dimensiuni personalizate disponibile (în funcție, de exemplu, pe lateral, cu soclu) Închidere intuitivă pe centura pelviană cu curele cu cârlig și cataramă pentru o potrivire personalizată Rezistență mare de cârlig și buclă Centura pelviană respirabilă, subțire, din poliamidă și spandex, este foarte confortabilă Greutatea redusă face posibilă percepția și controlul corpului Rezistență mare la abraziune a centurii pelvine Captuseala suplimentară pentru protecția marginilor Prinderea sigură a protezei datorită benzii antiderapante Neopren® la capătul distal al manșon de suspensie Fără latex Robust și durabil Reținere bună a formei. Ambalat în pungi PVC.		
181	Bandaj de susținere coapsă L-90L						
182	Bandaj de susținere coapsă XL-101R						
183	Bandaj de susținere coapsă XL-101L						
184	Genunchere Nr. 1 Perimetru partea distală 30mm, perimetrul partea proximală 40mm				Genunchera trebuie folosită exclusiv pentru ajustarea protezelor transtibiale. Genunchera asigură o susținere îmbunătățită a protezelor transtibiale, în timp ce permite libertatea de mișcare a genunchiului. Stratul interior din silicon. Stratul exterior din tricot. Ambalat în pungi PVC.		
185	Genunchere Nr.2 Perimetru partea distală 40mm, perimetrul partea proximală 50mm						
186	Genunchere Nr. 3 Perimetru partea distală 50mm, perimetrul partea proximală 60mm						
187	Genunchere Nr.4 Perimetru partea distală 60mm, perimetrul partea proximală 70mm						
188	Huse pentru proteze coapse M				Husa facilitează montarea protezelor membrelor superioare și inferioare care au orificiu pentru supapă. Produsul este realizat dintr-un material deosebit de alunecos, ușor (nailon acoperit cu silicon) și previne durerea care poate apărea la punerea unei proteze. Ambalat în pungi PVC a câte 50 m.		
189	Huse pentru proteze coapse L						
190	Nit pentru proteze din piele				Pentru fixarea extremitatilor atelelor de gleznele din lemn pentru protezele membrilor inferioare. Material: otel marca 30. Greutatea: 0,02 Kg/buc. D=9 mm; d=6mm; l=86.5mm; h=1,8mm. 		


191	Holniten complet înălțimea piciorușului 10 mm (complet)				Material: metal; Culoare: nichel; Diametrul inferior al capului piciorușului (D1): 7 mm; Diametrul inferior al capului piciorușului (D2): 3,3 mm; Înălțimea capului de nit (h1): 5 mm; Diametrul piciorușului(d):3,2; Diametrul flanșei piciorușului(D3): 8,8 mm; Înălțimea piciorușului(h2): 10 mm. Ambalat în pungi PVC.		
192	Holniten complet înălțimea piciorușului 12 mm (complet)				Material: metal; Culoare: nichel; Diametrul inferior al capului piciorușului (D1): 7 mm; Diametrul inferior al capului piciorușului (D2): 3,3 mm; Înălțimea capului de nit (h1): 5 mm; Diametrul piciorușului(d):3,2; Diametrul flanșei piciorușului(D3): 8,8 mm; Înălțimea piciorușului(h2): 12,3 mm Ambalat în pungi PVC.		
193	Cuie pentru încălțăminte K18				Conform OCT 17-272-87.		
194	Creion Chimic				Sunt destinate aplicării inscripțiilor, modelelor, desenelor pe sticlă, metal, porțelan, suprafețe din plastic și oferă inscripții permanente pe piele și țesături. Sunt utilizate și în multe industrii. Sunt potrivite ca înlocuitor de încredere pentru stilouri, scriu acolo (îngheț, căldură extremă) unde stilourile nu pot face față. Plumbul special, când intră în contact cu apa, capătă proprietățile cernelii. Pigmentul este rezistent la abraziune și apă, nu se estompează la soare. Conductorul durabil nu se rupe nici după ce a fost scăpat. De culoare albastră sau neagră. Diametrul grafitului 3 mm. Ambalat în pungi PVC.		
195	Fașă gipsată 15cm×270cm				Se folosește obținerea negativului. Termenul pentru formarea unei forme stabile este de 5 - 10 minute. Este ambalat în pungă de plastic. Lungimea rolei 270 cm Lățimea 15 cm Ambalat în pungi PVC.		



3	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stinga), Nr.19 plinătatea 1
4	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru femei (dreapta), Nr.20 plinătatea 1
5	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stinga), Nr.21 plinătatea 1
6	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stinga), Nr.22 plinătatea 1
7	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (dreapta), Nr.22 plinătatea 1
8	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stinga), Nr.23 plinătatea 1
9	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (dreapta), Nr.23 plinătatea 1
10	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (stinga), Nr.24 plinătatea 1
11	Mină pentru protezarea membrului superior din plastisol medical pentru barbati (dreapta), Nr.24 plinătatea 1



	Размер для заказа	Полнота		Размеры, мм					
				L, max	C	P	F	D, max	A
Детише	13	1	пр	190-210	105	135	130	175	60
			лев	190-220	105	135	130	175	60
	14	1	пр	190-245	110	140	140	180	65
			лев	190-245	110	140	140	180	65
	15	1	пр	190-205	110	145	135	165	65
			лев	190-200	110	150	135	165	65
	16	1	пр	190-310	140	160	135	175	75
			лев	190-310	135	160	135	175	75
Женские	17	1	пр	280-330	170	170	150	210	100
			лев	280-330	165	170	150	210	100
	18	1	пр	280-285	160	180	140	210	100
			лев	280-290	170	180	145	200	100
		2	пр	280-335	170	185	160	230	100
			лев	280-335	165	185	165	230	100
	19	1	пр	280	165	185	155	210	100
			лев	270	160	185	155	200	100
	20	1	пр	290-315	185	195	150	220	100
			лев	290-310	170	195	150	225	100
		2	пр	290-340	170	205	180	240	105
			лев	290-330	170	205	180	230	100
	21	1	пр	290	170	205	165	210	105
			лев	290-300	170	205	170	215	105
		2	пр	290-370	175	210	185	245	105
			лев	290-380	175	210	190	250	105
Мужские	19	1	пр	290	175	195	165	195	105
			лев	285	170	190	160	190	100
	20	1	пр	290-310	170	195	165	225	95
			лев	290-330	170	205	165	240	105
	21	1	пр	290-365	185	215	165	240	110
			лев	290-390	175	210	165	240	110
		2	пр	265	175	215	200	215	110
			лев	265	180	215	200	215	110
	22	1	пр	290-360	180	220	180	230	110
			лев	290-360	180	220	175	230	110
		2	пр	260	185	225	180	210	110
			лев	270	185	215	190	220	110
	23	1	пр	290-390	190	225	175	225	115
			лев	290-390	195	230	175	260	120
		2	пр	290-315	185	220	185	245	115
			лев	290-315	195	220	185	255	115
	24	1	пр	290-360	195	240	210	260	120
			лев	290-370	200	240	210	255	120



12	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea Nr.5 stînga				Înveliș pentru protezele membrelor superioare din plastisol medicinal. Grosimea pereților: 1,0-1,5 mm; Compatibil cu mîna artificială (p. 12-17) Perimetrul palmei: 180 mm. Termen de garanție min.12 luni. Produsele pe pozițiile de la 3-18 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC.																				
13	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea Nr.5 dreapta																								
14	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea Nr.6 stinga																								
15	Înveliș pentru protezele membrelor superioare Tipo-dimensiunea Nr.6 dreapta																								
					<table><tr><th rowspan="2">Размер для заказа</th><th colspan="2">Размеры, мм*</th></tr><tr><th>L</th><th>P</th></tr><tr><td>1</td><td>160</td><td>120</td></tr><tr><td>2</td><td>160</td><td>145</td></tr><tr><td>3</td><td>160</td><td>155</td></tr><tr><td>4</td><td>200</td><td>170</td></tr><tr><td>5</td><td>210</td><td>180</td></tr><tr><td>6</td><td>220</td><td>200</td></tr></table> *допустимая погрешность ±5 мм			Размер для заказа	Размеры, мм*		L	P	1	160	120	2	160	145	3	160	155	4	200	170	5
Размер для заказа	Размеры, мм*																								
	L	P																							
1	160	120																							
2	160	145																							
3	160	155																							
4	200	170																							
5	210	180																							
6	220	200																							
16	Mîna artificială pentru protezarea antebrăului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 5 dreapta				Mîna artificială din plastic (activa), destinată penru protezarea membrului superior. Carcasa și degetele sunt din plastic; manetele și elementele de fixare din metal. În construcția mîinii este prevăzut un mecanism de apucare pasivă și o deschidere a degetelor activă care se activează cu ajutorul manete. Setul include: centura de susținere-1buc, capse-2 buc și inelușe-2buc. Produsele pe pozițiile de la 3-18 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 12 luni Ambalat în pungi P																				
17	Mîna artificială pentru protezarea antebrăului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 5 stinga																								
18	Mîna artificială pentru protezarea antebrăului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr.6 dreapta																								
19	Mîna artificială pentru protezarea antebrăului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr.6 stinga																								

20	Mînă artificială pentru protezarea antebrațului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 6 dreapta				Mînă artificială din plastic (activa), destinată penru protezarea membrului superioare. Carcasa și degetele sunt din plastic, manetele și elementele de fixare din metal. În construcția mîinii este prevăzut un mecanism de apucare pasivă și o deschidere a degetelor activă care se activează cu ajutorul manetei. Produsele pe pozițiile de la 3-18 aparțin unui singur producător si sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 12 lun Ambalat în pungi PVC.		
21	Mînă artificială pentru protezarea antebrațului membrului superior (activa) Tipo-dimensiunea Nr. 6 stinga						
22	Complet de semifabricate pentru proteza de braț dreptul (complet)				Modulul este destinat pentru protezele de braț și umăr. Manșonul brațului și antebrațului sunt confecționate din plastic, mecanismul de direcție din metal. Mișcarea în articulația cotului este activă, cu fixarea poziției antibrațului față de braț în 7 poziții. Fixarea specială permite o rotație pasivă a umărului și cotului. Dimensiunile de bază: D=70;L=270 Ambalat în pungi PVC.		
23	Complet de semifabricate pentru proteza de braț stîngul (complet)						