

**Resistematizarea si reparatia et,1
a gimnaziului pentru gradinita de
copii din s.Funduri Vechi, r-ul
Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2(Actualizare)

Deviz-oferta № 2-1-2(Actualizare)

Apeduct si canalizare interior

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Apeduct si canalizare Capitolul 1.1. Водопровод хоз-питьевой Capitolul 1.1.1. Трубопровод				
1	SA16D	Teava din material PPRS tip 3PN10, avind diametrul de 40 mm	m	8,00		
2	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRS PN10 avind diametrul de 32 mm(	m	10,00		
3	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS PN10 diametrul de 25 mm	m	43,00		
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS PN10 avind diametrul de 20 mm	m	28,00		
5	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS l de тип 3 PN10D=15 mm	m	72,00		
6	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din III montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40mm	buc	10,00		
7	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din III montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	13,00		
8	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din III montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	54,00		
9	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din III montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	35,00		
10	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din III montata prin incastrare, conductele avind diametrul de15mm	buc	90,00		
11	SD11B	Вентиль запорный муфтовый , avind diametrul 40 mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	SD06C	Вентиль запорный муфтовый, avind diametrul de 32мм	buc	1,00		
13	SD06C	То же, avind diametrul de 25мм	buc	4,00		
14	SD06B	То же. avind diametrul de 20мм	buc	12,00		
15	SD06A	Robinet вентиль запорный муфтовый д=15мм	buc	20,00		
16	SD02A	Baterie amestecatoare cu dus flexibil sau fix, Cm-D-IIIЛ	buc	4,00		
17	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	161,00		
		Capitolul 1.1.2. Поливочный кран д20мм-3шт				
18	SD06B	Вентиль запорный муфтовый . avind diametrul de 20мм 15ч8п2	buc	6,00		
19		Рукав резиново-тканевый д20мм	m	60,00		
		Capitolul 1.1.3. Изоляция труб				
20	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie "IZOFLEX", avind diametrul si grosimea de la D40мм (48*5,0mm)	m	8,00		
21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie "IZOFLEX", avind diametrul si grosimea de la D32мм (42*5,0mm)	m	10,00		
22	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu "IZOFLEX" avind diametrul si grosimea de la D=25mm (D=38*5 mm)	m	43,00		
23	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane "IZOFLEX "termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 20mm (D=28*5 mm)	m	28,00		
24	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane "IZOFLEX" termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 15mm (D=22*5 mm)	m	55,00		
		Capitolul 1.2. Водопровод горячей воды Capitolul 1.2.1. Трубопровод				
25	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS PN16 avind diametrul de 20 mm	m	28,00		
26	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS I de тип 1 PN16D=15 mm	m	43,00		
27	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din ПП montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20мм	buc	35,00		
28	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din ПП montata prin incastrare, conductele avind diametrul de15мм	buc	54,00		
29	SD06B	Вентиль запорный муфтовый. avind diametrul de 20мм	buc	12,00		
30	SD06A	Robinet вентиль запорный муфтовый д=15мм	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
31	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100l, inclusiv	buc	4,00		
32	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	71,00		
		Capitolul 1.2.2. Изоляция труб-"IZOFLEX"				
33	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 20mm (D=28*5 mm)	m	28,00		
34	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D= 15mm (D=22*5 mm)	m	43,00		
		Capitolul 1.3. Трубопровод смешанной воды				
35	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PNRS I de PN16D=15 mm (20*2,8mm)	m	40,00		
36	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane "IZOFLEX" de la D= 15mm (D=22*5 mm)	m	40,00		
37	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din ПП montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15mm	buc	50,00		
38	SD06A	Ветиль запорный муфтовый д=15мм	buc	4,00		
39	SD02Af	Термосмеситель ТСББ-50	buc	4,00		
40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	40,00		
		Capitolul 1.4. Канализация Capitolul 1.4.1. Канализация хоз-бытовая				
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	91,00		
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	59,00		
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник д=100*100 мм	buc	14,00		
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник д=100*50мм	buc	14,00		
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник д 50*50мм	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено д= 100 мм -90gr	buc	12,00		
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Колено д 50 мм-90gr	buc	11,00		
48	SB09E	Piesa de legatura, avind diametrul de 100 mm 135gr- Отвод	buc	4,00		
49	SB09E	Piesa de curatire, avind diametrul de 100 mm -Ревизия	buc	4,00		
50	SB09E	Прочистка д=100мм	buc	13,00		
51	SB09C	Прочистка д=50мм	buc	10,00		
52	SB09E	Piesa de legatura- переход д=50*100мм	buc	3,00		
53	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" Клипсы	buc	101,00		
54	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" Клипсы	buc	74,00		
55	SA38I	Противопожарная муфта д=100мм	buc	4,00		
56	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	14,00		
		Capitolul 1.4.2. Приборы сантехническое				
57	SC04A	Умывальник керамический детский	buc	10,00		
58	SC04C	Умывальник керамический взрослый	buc	2,00		
59	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar	buc	12,00		
60	SC02A	Cada pentru dus din fontă emailată, - 900*900мм	buc	4,00		
61	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip P Унитаз детский "КОМПАКТ"	buc	11,00		
62	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avind sifonul interior tip S Унитаз взрослый "КОМПАКТ"	buc	1,00		
63	SB24E	Sifon de pardoseală avind diametrul de 100 mm	buc	3,00		
64	SE20Af	Ванна моечная 2-х секционная	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		600*1200*850h				
65	preți	Ванна моечная 2-х секционная 600*1200*850h -нержавейка	buc	3,00		
66	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00		
		Capitolul 1.5. Lucrari de constructie				
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,50		
68	RpCU05 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra	buc	12,00		
69	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	17,00		
70	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	29,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociale			24,00 %			
Transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Depozitarea			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Beneficiu			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
71	preți	Огнетушитель ОХП-10	buc	6,00		
72	preți	Boiler V=100L	buc	4,00		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitarea			1,20 %			

Total:

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()