

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
privind achiziționarea Materialelor de construcții și articole conexe  
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău
2. IDNO: 1006601004297
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3
4. Numărul de telefon/fax: 022-27-44-65
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea	Unit. măsur.	Cantit.	Specif. tehn. solicitată, stand. de refer.	Valoare a estimati vă fără TVA
		<b>Lot nr. 1</b>				
1.1	44111200-3	Ciment	t	12	M500, 40kg, polietilenă	105000,00
1.2	44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
1.3	44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
1.4	44110000-4	Adeziv	kg	5000	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	
1.5	44110000-4	Nisip	t	30	PGS	
1.6	44110000-4	Nisip	t	50	Cernut din PGS	
1.7	44110000-4	Fortan	m <sup>3</sup>	7	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	
		<b>Lotul nr. 2</b>				
2.1	44110000-4	Gresie	m <sup>2</sup>	400	40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța	140000,00
2.2	44110000-4	Faianță	m <sup>2</sup>	500	25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia	

*BTD*

<b>Lotul nr. 3</b>					
3.1	44110000-4	Silicon universal	buc	50	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.
3.2	44110000-4	Șpaclu	buc	5	Inox, zimțat, 10x250mm
3.3	44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	25	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton
3.4	44110000-4	Coler	buc	30	100ml, verde, negru, persic
3.5	44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	25mm
3.6	44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	50mm
3.7	44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	150mm
3.8	44110000-4	Dizolvant	litri	100	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri
3.9	44110000-4	Spumă poliuretanică de montaj	buc	50	700 ml, pentru pistol
3.10	44110000-4	Bandă adezivă	buc	10	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m
3.11	44110000-4	Adeziv montaj polistiren	buc	10	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor
3.12	44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	180mm
3.13	44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	250mm
3.14	44110000-4	Șpaclu	buc	20	100mm
3.15	44110000-4	Șpaclu	buc	20	350mm
3.16	44110000-4	Burghiu beton	buc	20	6x210mm
3.17	44110000-4	Burghiu beton	buc	10	8x260mm
3.18	44110000-4	Burghiu beton	buc	10	12x260mm
3.19	44110000-4	Șurub	cutie	10	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm
3.20	44110000-4	Șurub	cutie	10	KGD, 3.5x35mm, 200buc
3.21	44110000-4	Șurub	cutie	10	KGD, 4.2x76mm, 200buc
3.22	44110000-4	Cuie	kg	10	70mm
3.23	44110000-4	Cuie	kg	10	80mm
3.24	44110000-4	Diblu	cutie	20	SM, 10x80, 50b
3.25	44110000-4	Diblu	cutie	20	SMK, 6x80, 50b
3.26	44110000-4	Diblu	cutie	20	SMK, 6x40, 100b
3.27	44110000-4	Profil de colț aluminiu perforat	buc	100	23x23x2500mm
<b>Lotul nr. 4</b>					
4.1	44110000-4	Cablu electric	m	500	VVG ng 3x1.5mm <sup>2</sup>
4.2	44110000-4	Cablu electric	m	500	VVG ng 3x2.5mm <sup>2</sup>

44000,00

23500,00

8/10

4.3	44110000-4	Corp de iluminat	buc	6	LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil
4.4	44110000-4	Bec	buc	20	Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w
4.5	44110000-4	Ventilator	buc	5	Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m3/h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm
4.6	44110000-4	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	buc.	10	Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°
		<b>Lotul nr. 5</b>			
5.1	44110000-4	Set fixare lavoar	set	10	12x120mm
5.2	44110000-4	Racord flexibil	buc	60	1/2", FI-FE, 80cm
5.3	44110000-4	Racord flexibil	buc	60	1/2", FI S, 80cm
5.4	44110000-4	Reducție	buc	100	PPR, 25x20mm, albă
5.5	44110000-4	Teu	buc	50	20x20x20mm, PPR, alb
5.6	44110000-4	Mufă	buc	100	PPR, D20mm, albă
5.7	44110000-4	Teu	buc	50	32x20x32mm, PPR, alb
5.8	44110000-4	Mufă	buc	100	PPR, D32mm, albă
5.9	44110000-4	Teu	buc	50	32x25x32mm, PPR, alb
5.10	44110000-4	Cot	buc	50	90° 20mm, PPR, alb
5.11	44110000-4	Cot	buc	50	90°25mm, PPR, alb
5.12	44110000-4	Cot	buc	50	90°32mm, PPR, alb
5.13	44110000-4	Robinet Maevski	buc	50	D25mm
5.14	44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500	D25-28mm, culoare albă
5.15	44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500	D50, culoare albă
5.16	44110000-4	Racord olandez	buc	30	Alamă, 20x20mm, FI-FI
5.17	44110000-4	Racord olandez	buc	60	Alamă, 25x25mm, FI-FI
		<b>Lotul nr. 6</b>			
6.1	44221000-5	Fereastră PVC	buc	20	1200x1300mm, 4-5 camere, cu o deschidere, culoare albă, sticlă

20000,00

480  
00,  
00

6/10

					Low-E, inclusiv mînere fără instalare	
6.2	44221000-5	Fereastră PVC	buc	6	800x900mm (concretizare prealabilă), 4-5 camere, cu deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere fără instalare	
6.3	44221000-5	Ușă PVC	buc	20	700x2050mm, 4-5 camere, culoare albă, sandwich panel, broasca îngropată pentru ușă interior/opritor cu bila, inclusiv mînere, fără instalare	
		<b>Lotul nr. 7</b>				
7.1	44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	980	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinișare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	30000,00
		<b>Lotul nr. 8</b>				
8.1	44110000-4	Vopsea email, culoare alb	kg	108	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără	17000,00

RAJ

					<p>compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>
8.2	44110000-4	Vopsea email, culoare gri	kg	108	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,</p>

					HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
8.3	44110000-4	Vopsea email, culoare neagră	kg	108	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
		<b>Lotul nr. 9</b>				
9.1	44110000-4	Gratii metalice	buc	20	Dimensiunea 1200mm(L)x1300mm (H).Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură AI ø – 20 mm cu pasul 100 mm.	42000,00

					Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.
<b>Total:</b>					<b>469500,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

11. Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare în termen de 5 zile. Locul livrării mun. Chișinău, str. Bernardazzi – 3. Livrarea se face din contul ofertantului

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7	- în original semnat electronic;	Obligativiu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8	- în original semnat electronic;	Obligativiu
3	Specificații tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22	- în original semnat electronic;	Obligativiu
4	Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	- în original semnat electronic;	Obligativiu
5	Document unic de achiziții european	- în original semnat electronic;	Obligativiu

Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării juridice	emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
2	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
3	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația	aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în	Obligativiu

8/20

	condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	original semnat electronic;	
4	Acte / certificate de conformitate / calitate	Eliberate de organul abilitat național / internațional, copii <b>confirmate prin prin semnătură electronică</b> pentru loturile: 7 (Vopsea pe baza de copolimeri) și 8 (vopsea email)	Obligatoriu
5	Mostre	În termen de 1 zi de la solicitare pentru ofertele potențial câștigătoare pentru lotul nr. 2 (Gresie și faianță)	Obligatoriu

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

18. **Garanția pentru ofertă: nu se cere.**

19. **Garanția de bună execuție a contractului: nu se cere.**

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), nu este**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%**

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt**

23. **Ofertele se prezintă în valuta Lei MDL**

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cu cerințele solicitate.**

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
-	-	-

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIAR RSAP Mtender**

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, ofertele întârziate vor fi respinse**

30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română**


32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu**

*CS*



33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
 Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul
35. Încăzul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu este cazul
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.11.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da                           |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | da                           |
| Facturarea electronică   | da                           |
| Plățile electronice  | da                           |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu
40. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:



Victor Munteanu

8/18