

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

Mobilier

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

Licitatie publică

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic Alecu Russo
2. IDNO: 1012620010209
3. Adresa s.Cojușna str Mihai Viteazul 38
4. Numărul de telefon/fax: 0(237)43-361, 0(237)43-299
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
liceu.cojusna@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie de Învățământ
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lotul 1</b>						
1	3910 0000 -3	<b>Dulap modular Model 1</b>	Buc	25	Dulap modular Model 1 900x500x2200 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerle crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare;	

					<p>Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm;  Lacate pentru usi din PAL  <b>Produs în condiții de uzină/fabrică.</b></p>	
<b>2</b>	3910 0000 -3	<b>Dulap modular Model 2</b>	Buc.	34	<p>Dulap modular Model 2A, 2B  900x500x2200  Pal-melaminat Gri sidefat,  Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului;  Mânerele crom –inox;  Balamale cu sistem de amortizare;  Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm;  Lacate pentru usi din PAL  <b>Produs în condiții de uzină/fabrică.</b></p>	
<b>3</b>	3910 0000 -3	<b>Dulap modular Model 3</b>	Buc.	13	<p>Dulap modular Model 3  900x400x1250  Pal-melaminat Gri sidefat;  Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm, inclusiv si corpul mobilierului;  Mânerele crom –inox;  Balamale cu sistem de amortizare;  Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm;  Lacate pentru usi din PAL  <b>Produs în condiții de uzină/fabrică</b></p>	
<b>4</b>	3910 0000 -3	<b>Biblioteca</b>	Buc.	1	<p>Biblioteca  10500x250x1976  Pal-melaminat Gri sidefat;  Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv și corpul mobilierului;  Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm;  <b>Produs în condiții de uzină/fabrică</b></p>	
<b>5</b>	3910 0000 -3	<b>Blat bucatarie</b>	Buc.	3	<p>Blat bucatarie  Blat 38mm  Blaturile de lucru realizate cu tehnologia postforming  Dimensiuni: 2mx0,60  <b>Produs în condiții de uzină/fabrică</b></p>	
<b>6</b>	3910 0000 -3	<b>Set Masa/Scaun reglabil</b>	Set.	17 0	<p>Set individual cu înălțimea ajustabilă  Banca reglabilă – 170buc.  Dimesiunea băncii-700x500 mm  Înălțimea reglabilă – 670x790mm  Structura: profil de 50x30x1,5 mm otel ,  îmbinat prin sudură în câmp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic.  Picioarele structurii trebuie sa fie prevăzute cu tălpi din PVC fixate de structură cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii.</p>	

				<p>Dopuri antiderapante, de cauciuc, care sa protejeze pardoseala.</p> <p>Compartiment depozitare: executat din tablă ambutisată îmbinată prin nituire, vopsită în câmp electrostatic.</p> <p>Blatul trebuie sa fie executat din Compact HPL grosimea de 12 mm, rotunjint la colțuri. Pe partea superioara a blatului sa fie prevăzută un suport incadrat de creioane pixuri frezat în blat.</p> <p>Banca sa fie prevăzută cu cârlig pentru ghiozdan.</p> <p>Culori: Blat – alb sau gri</p> <p>Pentru structura metalică – gri</p> <p>Scaun reglabil -170 buc.</p> <p>Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm</p> <p>Înălțimea totală reglabila- 710 – 800mm</p> <p>Sezut și spătar realizare din lemn stratificat cu grosimea de 10mm</p> <p>Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic .</p> <p>Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale parsodelii</p> <p>Dopuri antiderapante, de cauciuc, care protejează pardoseala</p> <p>Culori: pentru lemn – fag</p> <p>Pentru structura metalica – gri</p> <p>Produs în condiții de uzină/fabrică</p>		
7	3910 0000 -3	<b>Masa transformer rotunda 5 sectiuni pentru CREI</b>	Buc.	1	<p>Masa transformer rotunda 5 sectiuni Diametrul (Ø2000 mm.)</p> <p>Greutatea: aprox. 30 kg.</p> <p>Inaltime reglabila: 460-520-580mm.</p> <p>Blatul Pal- melaminat colorat Verde lămâie;</p> <p>Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 2 mm.</p> <p>Blatul trebuie sa aiba colturi rotunjite.</p> <p>Picioarele mesei trebuie sa fie confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm si respectiv grosimea de 1,2 mm, care sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic.</p> <p>Picioarele mesei trebuie sa fie vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si sa fie prevazute cu capace din plastic.</p> <p>Culoarea cadrului: gri.</p> <p>Toate piesele mesei trebuie sa fie asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat si piulite ascunse si sigure.</p>	

					Masa trebuie proiectata pentru lucru in grup de 5 copii si pentru fiecare copil individual. Produs în condiții de uzină/fabric.
<b>8</b>	3910 0000 -3	<b>Scaun reglabil</b>	Buc.	10	<b>Scaun reglabil</b> Înălțimea sezut reglabilă-350-440mm Înălțimea totală reglabilă- 710 – 800mm Sezut și spătar realizate din lemn stratificat cu grosimea de 10mm Structura profil de 50x30x1,5 mm din oțel, îmbinat prin sudură în câmp protector de argom vopsit in câmp electrostatic . Picioarele structurii trebuie prevăzute cu talpi din PVC fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe înălțime pentru a prelua eventualele denivelări ale pardoselii Culori: pentru lemn – fag Pentru structura metalica – gri <b>Produs în condiții de uzină/fabric.</b>
<b>9</b>	3910 0000 -3	<b>Vitrina pentru cupe</b>	Buc.	1	<b>Vitrina pentru cupe</b> 2780x2780x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Polite din sticla Spatele vitrinei placat cu oglinda. <b>Produs în condiții de uzină/fabric.</b>
<b>10</b>	3910 0000 -3	<b>Masa pentru cantina</b>	Buc.	35	Masa pentru cantina 1500x900 Cadru metalic 40x40 vopsit in camp electrostatic. Blat: PAL melaminat 36 mm - Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; <b>Produs în condiții de uzină/fabrică</b>
<b>11</b>	3910 0000 -3	<b>Dulap modular</b>	Buc.	4	Dulap modular 2500x900x400 Pal-melaminat Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; <b>Produs în condiții de uzină/fabric.</b>
<b>12</b>	3910 0000 -3	<b>Masa de birou</b>	Buc.	1	Masa de birou cu colt pe stanga 2800x2500x850 cu (2 dulapuri) Pal-melaminat, 36 mm, Gri sidefat; Toate marginile vor fi cântuite cu cant de 1 mm, inclusiv si corpul mobilierului; Mînerile crom –inox; <b>Produs în condiții de uzină/fabrică.</b>

13	3910 0000 -3	<b>Dulap modular vestiar</b>	Buc.	40	Dulap modular vestiar 1000x500x350 Pal-melaminat- Gri sidefat; Toate marginile vor fi căntuite cu cant de 0.5 mm ,inclusiv si corpul mobilierului; Mînerele crom –inox; Balamale cu sistem de amortizare; Picioarele din mase plastice cu reglaj pe inaltime, diametrul de 50 mm; Lacate pentru usi din PAL. <b>Produce în condiții de uzină/fabrică.</b>
14	3910 0000 -3	<b>Scaun pentru copii</b>	Buc.	20 0	Scaun pentru copii Material Cadru/Picioare: metal și lemn Material finisaj: plastic Dimensiuni: Lățime: 31 cm Adâncime: 35 cm Înălțime: 55 cm Înălțime până la șezut: 30 cm Culoare: gri sidefat <b>Produce în condiții de uzină/fabrică.</b>
15	3910 0000 -3	<b>Bancheta modulara</b>		40 loc uri	Bancheta modulara Bancheta modulara cu posibilitatea de a uni cateva piese (3-4-5 buc) într-un modul. Picioare din metal cromat si cu șezut moale. Șezut disponibil într-o varietate de culori precum gri sidefat. <b>Produce în condiții de uzină/fabrică</b>
16	3910 0000 -3	<b>Canapea</b>	Buc.	3	<b>Canapea</b> Lungime120 cm Adâncime90 cm Înălțime 65 cm Lungime șezut 120 cm Adâncime șezut 45 cm Înălțime șezut 50 cm Șezut moale,Material piele ecologica produs UE, stufe etc. lemn, alte elemente din lemn, umplutura burete <b>Produce în condiții de uzină/fabrică.</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>					<b>1 490 900.00lei</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. \_\_\_\_\_

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot; **da**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **30 de zile din momentul înregistrării contractului.Livrarea,montarea instalarea ,descărcarea vor fi efectuate la sediul instituției din contul operatorului economic.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**  
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Certificat ISO 9001	Original, semnat electronic	Obligativiu
2	Certificat de conformitate	Original, semnat electronic	Obligativiu
3	Certificat ce atestă calitatea PALL, E-1, E-2	Original/copie, semnat electronic	Obligativiu
4	Declarație privind asigurarea garanției pentru bunurile oferite	Confirmată prin semnătura electronică.minim 36 luni	Obligativiu
5	DUAE	Conform Ordinului nr.146 din 24 noiembrie 2020, Ministerul Finanțelor. (se va completa formularul atașat în SIA RSAP MTender), semnat electronic de ofertant.	Obligativiu
6	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate .	Anexa numărul 12 la documentația Standart. Original, semnat electronic	Obligativiu
7	Declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității.	Original, semnat electronic	Obligativiu
8	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	Anexa numărul 14 la documentația Standart. Original, semnat electronic	Obligativiu
9	Declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului	Original, semnat electronic	Obligativiu

	angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani		
10	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	Anexa nr 13 la documentația Standart.	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz anexa nr 9, cuantumul 2 % din sumă.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz \_\_\_\_\_, cuantumul\_.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): \_\_\_\_\_

22. Ofertele se prezintă în valuta \_\_\_\_\_

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate- pret.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Preț	60%
2	Garanția bunurilor	20%
3	Termen de livrare	20%

$$X = \frac{\text{cea mai avantajoasă ofertă} \frac{\text{pret}}{\text{livrare}} \text{ din cadrul achiziției}}{\text{oferta operatorului economic} \frac{\text{pret}}{\text{livrare}} \text{ / } \frac{\text{garanție}}{\text{garanție}}} * \text{pondera pret/livrare / garanție} =$$

X este ponderea pret/livrare/garanție calculată pentru operatorul economic

Se va calcula ponderea pentru fiecare criteriu de evaluare separat pret/livrare/garanție

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația este în SIA RSAP
- pe: [data] \_\_\_\_\_ Informația este în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_ SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Proiectul Reforma Învățământului din Moldova  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.10.2021

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	
Plățile electronice	

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

NU

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Donoagă Daniela .

Executor Manole Elena  
0237 – 43361  
068205031  
060176715