

Investitor
Obiect

**Reparatia cladirii administrative multifunctionale si
amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul
Straseni, numarul cadastral 8018110280**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
ACOPERISUL
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	

1	2	3	4	5
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
5	TsI50A2	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640
		2. Armarea si betonarea centurii antiseismice (265 m) si tumbelor (58 buc)		
6	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in CENTURA la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
7	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in TUMBE la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
8	CC02L2	Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	271060220 0000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
9	CC02K	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in centura, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	271060210 0000	Otel beton A I diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
10	CA04H	Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc	m3	

1	2	3	4	5
		15/B 200)		
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
11	CA04H	Beton turnat in tumbe, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
12	CL57A	Ancorarea cu armatura d=12 mm A 500 58 buc x L=0.35, 323 buc. x L=0.6, 265 buc. x L=0.85	kg	
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100
	281123630 9900	Confecții metalice	kg	1,0400
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		3. Consolidarea golurilor la canale de ventilare		
13	CC02L2	Armături din oțel beton A 500 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în centură, la înălțimi mai	kg	

1	2	3	4	5
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	271060220 0000	Otel beton A III diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010
14	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000
		4. Acoperisul		
		4.1. Carcasa interioara de lemn		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260	Gudron	kg	2,5800

1	2	3	4	5
	00361			
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		4.2. Carcasa verticala de lemn		
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - popi verticali - stilpi centrali	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - popi verticali - stilpi laterali	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100

1	2	3	4	5
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
18	IzF23B	Strat de protectia la lementele de lemn cu strat de pinza bitumata	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100
	268213260 2080	Tesetura fibre sticla LT 130	m2	1,2900
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,4500
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00048
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9700
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010
		4.3. Carcasa superioara de lemn		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000

1	2	3	4	5
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
		4.4. Carcasa de lemn pentru invelitori		
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,3800
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400
21	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 500mm - 6.21 m3	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0045

1	2	3	4	5
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000
	201010290 10142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000
	268213260 0001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100
	295527000 2609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800
	243022610	Grund alchidic	kg	0,1200

1	2	3	4	5
	0700			
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. =0.5	m2	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
27	CK26D adaptat	Opritori de zapada	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	274312354 9027	Opritori de zapada	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
		4.5. Sisitema de scurgere		
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125mm	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90mm	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		4.6. Tratarea elementelor din lemn		
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500
	121212121 2121	apa	m3	0,2300
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	241052000	Automacara	h-ut	0,0050

1	2	3	4	5
	6700			
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
31	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: elemente asterialei	m3	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)