

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat : Primăria com.Mîndresti r.Telenesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : Primăria com.Mîndresti r.Telenesti
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de întreținere periodică a căilor de acces către institutiile sociale din com.Mîndresti r.Telenesti (Primărie, Casa de Cultură, Centrul Medicilor de Familie, Gimnaziu, Oficiul Postal)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. 1.Sistemul Rutier			
1	DI155A (aplicativ)	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2		2 098,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	TsC02C1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. I. (Încărcarea materialului frezat)	100 m3		2,0980
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t		524,0000
	34105400000 07	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	DA10B	Strat rutier din material granulare (p/s fr 0-63), stabilizate cu ciment 5% prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3		209,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment 5 %	m3	1,0030	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0720	
	2952220003546	Autogreder pima la 175 cp	h-ut	0,0040	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,2600
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel se exclude) k=1.5 Coeficient la manopere=1,5000 Coeficient la pentru materiale=1,5000 Coeficient la utilajului=1,5000	m2		2 098,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16 leg 50/70	t	0,0940	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		<i>Cheltuieli directe</i>			

1	2	3	4	5	
Total					
Total 1.Sistemul Rutier					
		2. 2.Trotuar si bordura, sistem de evacuare a apei			
7	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adâncime pina la: 60 mm	m		319,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,1600	
	28811160027 02	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0030	
	29405200076 87	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0170	
	29321100044 22	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0020	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		319,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,2600	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2600	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		297,3000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea materialului)	100 m3		2,9700
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu	t		

1	2	3	4	5	
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			431,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		19,8400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
13	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		3,9600
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	29522400040 17	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
14	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3		286,4000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m		569,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C12/15 B15/M200...(pt.informatie)	m3	0,0550	
	26511221000	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R	kg	3,1700	

1	2	3	4	5	
	24	(BAZIC) saci S388			
	14211022005 131-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m		898,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000 01	Beton clasa C12/15 B15/M200...(pt.informatie)	m3	0,0480	
	26511221000 24	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci S388	kg	1,0200	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		93,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
18	DE18A(F)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de	m2		1 984,0000

1	2	3	4	5	
		de granulozitate 0-5.6mm, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 6 cm	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
19	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului	m3		93,6000
	7111020030200	Miner	h-om	0,3300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7600	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2800	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1400	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
20	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea materialului)	100 m3		0,9360
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
21	TsI51A3	Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		224,6400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
22	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 8-16 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3		115,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
23	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 clasa de expunere XF4 Alte utilaje=1,0300	m3		105,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	
	2663102100000	Beton C30/37	m3	1,0200	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	
		<i>Cheltuieli directe</i>			

