

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academia Stefan cel Mare**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia Stefan cel Mare
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor spatii destinate studiilor si instruirii, in incinta Academiei Stefan cel Mare, str. Gh. Asachi 21

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. SCOALA DOCTORALA		
		1.1. Birou 202		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,2000
2	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate de tip armstrong	m2	38,2000
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,3000
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	16,4000
7	RpCO56B	Demontari: (Pervazuri din lemn la ferestre.)	m2	1,8500
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie MDF)	m2	4,5000
		1.1.2. Pardosea		
9	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm		
10	CG36A	ATENTIE Pozitie atribuita Placarea pardoselilor cu placaj (Fanera clasa 3/4) gros.10mm fixarea prin insurubare (pentru nivelare si consolidare)	m2	38,2000
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	38,2000
		1.1.3. Tavan		
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,2000
		1.1.4. Pereti		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,5000
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,7500
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,7500
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri si suprafete deteriorate)	m2	12,6000

1	2	3	4	5
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,5000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,5000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	74,5000
21	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,5000
		1.1.5. Retele de incalzire		
22	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	4,0000
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
24	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	14,0000
25	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	10,4000

1	2	3	4	5
26	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc	40,0000
27	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	6,0000
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90	buc	4,0000
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 32x25x32	buc	4,0000
30	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000
31	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic) 2 corpuri a cite 8 sectii	m2	5,3000
32	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	2,0000
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	2,0000
34	ID02C	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)	buc	8,0000
		1.2. Birou 204		
		1.2.1. Demontari si evacuari		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,9200
36	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate de tip armstrong	m2	37,9200

1	2	3	4	5
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
38	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,0000
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,3000
40	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,3000
41	RpCO56B	Demontari: (Pervazuri din lemn la ferestre.)	m2	1,8800
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Briu de protectie MDF)	m2	4,4000
		1.2.2. Pardosea		
43	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	3,0300
44	CG36A	ATENTIE Pozitie atribuita Placarea pardoselilor cu placaj (Fanera clasa 3/4) gros.10mm fixarea prin insurubare (pentru nivelare si consolidare)	m2	37,9200
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	37,9200

1	2	3	4	5
		1.2.3. Tavan		
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	37,9200
		1.2.4. Pereti		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,8000
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,8200
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8200
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri si suprafete deteriorate)	m2	13,1000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,8000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,8000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	73,8000
55	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF Laminat montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,4000

1	2	3	4	5
		1.2.5. Retele de incalzire		
56	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	4,0000
57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25 , VALTEC sau analogic	m	15,1000
59	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32 , VALTEC sau analogic	m	10,2000
60	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"	buc	41,0000
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90	buc	6,0000
62	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90	buc	4,0000
63	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu 32x25x32	buc	4,0000
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000

1	2	3	4	5
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic) 2 corpuri a cite 8 sectii	m2	5,3000
66	ID06A	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2	buc	2,0000
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic	set	2,0000
68	ID02C	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)	buc	8,0000
		2. RETELE ELECTRICE 2.1. RE Scoala Doctorala 2.1.1. Lucrari de constructie		
69	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	6,0000
70	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
		2.1.2. Lucrari de montare 2.1.2.1. Tablouri de distributie		
71	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 8 module	buc	1,0000
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000
		2.1.2.2. Echipament de iluminat		
73	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,1200
74	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior destinat pentru incaperile	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		cu o clasa inalta a curateniei, Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V		
		2.1.2.3. Ansamblu de cabluri		
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² , BBΓHT(A)-LS	100 m	0,8200
76	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x1,5 mm ²		82,0000
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , BBΓHT(A)-LS	100 m	2,0800
78	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x2,5 mm ²		192,0000
79	Pret de piata	Cablu BBΓHT(A)-LS 3x4 mm ²		16,0000
		2.1.2.4. Accesorii electrice		
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
81	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP44	buc	2,0000
82	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2400
83	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	24,0000
84	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	26,0000
85	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	4,0000
		2.1.2.5. Tevi si accesorii		
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,9000

1	2	3	4	5
87	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	290,0000
88	Pret de piata	Accesorii din metal	kg	3,1500
		2.1.3. Valoarea utilajului		
89	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 8 module	buc	1,0000
90	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	2,0000
91	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000
92	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	5,0000