

Investitor
Obiect

**Alimentara cu apa a masivului locativ in comuna
Zirnesti, raionul Cahul Obiect Nr.55/2022**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Imbracaminte a pasajului din petris S=395.0m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка 100мм)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройстве щебёночного покрытия h=15 см)	100 m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400		
	141112220 1661	Piatra sparta 40-70 mm	m3	18,9000		
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060		
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm БР100.20.8	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400		
	266310210 000115	Beton clasă кл. C15	m3	0,0450		
	266612280 0285561	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.20.8	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060		
		1.2. Gazon obișnuit S=336,0m2				
4	TsD02B 1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm (Подсыпка грунта)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,8400		
5	TsD08B 1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv (Уплотнение)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200		
6	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка газонов)	m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,1100		
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	4,8200		
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600		
8	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,6600		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
		1.3. Plantarea tufarilor (6buc.)				
9	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Копание ям)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300		
10	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноско кустарников)	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
11	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли)	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0020		

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	022110720 4203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200		
	171422732 2897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
	205215734 3803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100		
12	pret de piata	Lenupar cazacesc	buc			
	pret de piata	Lenupar cazacesc	buc	1,0400		
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Полив)	100 m2			
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,6600		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
		1.4. Ingraditura individuala (eurogard) H-1.85m, L=87.0m				
14	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=1.85m, D4.5mm Zn ,stilp din metal 61x35 -37buc. panel EuroEco 1.85x2,50m - 35buc.)	m			
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	273210364 6250i5	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=1.85hx2.50m D4.2mm , Zn	m2	1,8600		
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	281110630 2005i60	Stilpi metalici profil 61x35x2mm L-2.4m inclusiv piese de fixare	kg	7,6041		
	266310210 0908i	Beton marfa clasa B12,5	m3	0,0408		
15	CO05A2	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe	m			

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: (Ограждения из колючей проволоки - 4 ряда)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0500		
	287312380 8000	Sirma ghimpata	kg	0,1050		
16	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	buc			
	1111	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	2,0000		
17	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc			
	11111	Заглушка 40*40 пластик	buc	1,0000		
		1.5. Poarta 4.00x1.85m, 1buc.				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu (Бетонные фундаменты В-15)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
21	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 100x100x3мм, частично забетонированные)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
23	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 4.0 x 1.85m. 1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m,)	m2			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	203011293 0150	Poarta metalica inclusiv stilpi (10150lei/8buc)	m2	1,0000		
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000		
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200		
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 00001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000		
	243022610 08141	Grund ГФ-021	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
25	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc			
	11111	Заглушка 40*40 пластик	buc	1,0000		
26	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40x40мм)	buc			
	1111	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	2,0000		
		1.6. Poartita metalica cu latimea b= 0.8m H=1.85m - 1buc.				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под стойки B12,5)	m3			
	712301001	Betonist	h-om.	3,4500		

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4000		
	266310210 0000125	Beton кл B12,5	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
31	CL18AA dopt	(Numai lucru) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы 50x50x2мм, частично забетонированные)	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
32	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка калитки 0,8x 1.85m.1шт, по металлическим столбам 50x50x2мм h=2,4m)	m2			
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800		
	203011293 01501	Portita metalica inclusiv stilpi (Pret 3450lei/buc)	m2	1,0000		
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000		
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000		
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000		
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 00001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000		
	243022610 08141	Grund ГФ-021	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620	White spirit	kg	1,9500		

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
34	pret	Заглушка 40*40 пластик	buc			
	11111	Заглушка 40*40 пластик	buc	1,0000		
35	pret	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40x40мм)	buc			
	1111	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	set	2,0000		

Intocmit _____ (L.Capatina)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (P.Constantinova)
(funcția, semnătura)