

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea: Camere frigorifice la temperaturi plus și temperaturi joase minus, pentru păstrarea produselor alimentare, prin procedura de achiziție sectorială:  
licitație deschisă**

**1. Denumirea entității contractante: Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”**

**2. IDNO: 1002600007189**

**3. Adresa: bul. Dacia 80/3**

**4. Numărul de telefon/fax: 022 814-560, 022 524-956**

**5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: [cancelar@airport.md](mailto:cancelar@airport.md), [www.airport.md](http://www.airport.md)**

**6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**

**7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activități sectoriale în domeniul aeroporturilor**

**8. Cumpărătorul invita operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV: 42500000-1**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor	Cantitatea/ Un. de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei MD
1	<b>Cameră comună frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C și temperaturi joase minus -16 °C...-18 °C, pentru păstrarea produselor alimentare</b>	1 buc.	<p><b>Cameră comună frigorifică despărțită în interior prin perete cu ușă separată pentru camera la temperaturi plus +2 °C... +4 °C și ușă separată la cameră cu temperaturi joase minus -16 °C...-18 °C</b></p> <p><b>Destinația:</b> pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p><b>I. Cerințe tehnice:</b></p> <p>A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Cantinei, cu o suprafață de 12 m<sup>2</sup> (3,30*3,40) m, conform planului atașat la prezentul anunț.</p> <p>B) Camera comună va avea dimensiunile exterioare 3,30*3,40*2,4(h) m.</p> <p>- camera frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C, va avea dimensiunile exterioare 1,30*3,40*2,40(h) m.</p> <p>- camera frigorifică la temperaturi minus -16 °C...-18 °C, va avea dimensiunile exterioare 2,0*3,40*2,40(h) m.</p> <p>C) Pereti și tavanul:</p> <p>- din panouri sandvish,</p> <p>- din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</p> <p>D) Podeaua:</p> <p>- din panouri sandvish</p>	

		<p>- din materiale special destinate utilizarii în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</p> <p>- tabla aluminiu riflat.</p> <p>E) Ușa 2 bucăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ușă 1 destinată pentru temperaturi plus +2 °C... +4 °C</li> <li>- ușă 2 destinată pentru temperaturi minus -16 °C...- 18 °C</li> <li>- dimensiunile și deschiderea ușelor conform mărimilor de acces liber în interior.</li> <li>- grosime nu mai mică de 100mm</li> <li>- în interior montată perdea PVC</li> </ul> <p>F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a rafturilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p>F) Electricitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurat iluminat interior destinate pentru lucru la temperaturi joase de minus -16 °C... - 18 °C și temperaturi plus +2 °C... +4 °C prevăzut să funcționeze în camere frigorifice.</li> <li>- asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețeaua electrică din panoul electric a clădirii, inclusiv și conectarea cablului la panou.</li> </ul> <p>G) Instalație frigorifică:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Două (2) bucăți care vor funcționa separat, unul pentru camera cu temperaturi joase minus -16 °C...- 18 °C și altul pentru cel cu temperaturi plus temperaturi plus +2 °C... +4°C</li> <li>2. Agregat frigorific <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaj pe peretele exterior</li> <li>- instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatura în camera frigorifică de minus -16 °C...- 18 °C și +2 °C... +4°C.</li> <li>- agent frigorific ecologic, aprobat de CE</li> </ul> </li> <li>3. Monitorizare temperatură <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispozitiv monitorizare regim de temperatură și programare funcționare instalație;</li> <li>- tablou electric;</li> <li>- prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu;</li> </ul> </li> </ol> <p>H) Alte cerințe obligatorii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anul de producere nu mai mic de 2024</li> <li>- Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului.</li> </ul> <p><b>II. Certificări și declarații:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică;</li> <li>2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigător în termen de 5 zile din data finalizării instalării;</li> <li>3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mențenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție;</li> <li>4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune;</li> <li>6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioadă de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul</li> </ol>	
--	--	---	--

			<p>apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcționare);</p> <p><b>Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei.</b></p>	
2	<b>Cameră frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C, pentru păstrarea produselor alimentare</b>	1 buc.	<p><b>Cameră frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C.</b></p> <p><b>Destinația:</b> pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p><b>I. Cerințe tehnice:</b></p> <p>A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Catering, cu o suprafață de 9 m<sup>2</sup> (4,60*1,85) m, conform planului atașat la prezentul anunț.</p> <p>B) Camera va avea dimensiunile exterioare 4,60*1,85*2,40(h) m.</p> <p>C) Pereti și tavanul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din panouri sandvish,</li> <li>- din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</li> </ul> <p>D) Podeaua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din panouri sandvish</li> <li>- din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</li> <li>- tabla aluminiu riflat.</li> </ul> <p>E) Ușă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- destinată pentru temperaturi plus +2 °C... +4 °C</li> <li>- dimensiunile și deschiderea conform mărimilor de acces liber în interior.</li> <li>- grosime nu mai mică de 100mm</li> <li>- în interior montată perdea PVC</li> </ul> <p>F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a rafturilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p>F) Electricitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurat iluminat interior prevăzut să funcționeze în camere frigorifice la temperaturi plus +2 °C... +4 °C</li> <li>- asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețea electrică din panoul electric a clădirii, inclusiv și conectarea cablului la panou.</li> </ul> <p>G) Instalație frigorifică:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una (1) bucătă prevăzută pentru camere frigorifice la temperaturi plus +2 °C... +4 °C.</li> <li>2. Agregat frigorific <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaj pe peretele exterior</li> <li>- instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatură în camera frigorifică plus +2 °C... +4 °C.</li> <li>- agent frigorific ecologic, aprobat de CE</li> </ul> </li> <li>3. Monitorizare temperatură <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispozitiv monitorizare regim de temperatură și programare funcționare instalație;</li> <li>- tablou electric;</li> </ul> </li> </ol>	

			<p>- prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu;</p> <p>H) Alte cerințe obligatorii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anul de producere nu mai mic de 2024</li> <li>- Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului.</li> </ul> <p><b>II. Certificări și declarații:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică;</li> <li>2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigător în termen de 5 zile din data finalizării instalării;</li> <li>3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mențenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție;</li> <li>4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune;</li> <li>6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioadă de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defectiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcțiune);</li> </ol> <p><i>Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei.</i></p>	
3	Cameră frigorifică la temperaturi joase minus - 16 °C...-18 °C, pentru păstrarea produselor alimentare	1 buc.	<p><b>Cameră frigorifică la temperaturi joase minus - 16 °C...-18 °C.</b></p> <p><b>Destinația:</b> pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p><b>I. Cerințe tehnice:</b></p> <p>A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Catering, cu o suprafață de 13 m<sup>2</sup> (5,0*2,50) m, conform planului atașat la prezentul anunț.</p> <p>B) Camera va avea dimensiunile exterioare 5,0*2,50*2,40(h) m.</p> <p>C) Pereti și tavanul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din panouri sandvish,</li> <li>- din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</li> </ul> <p>D) Podeaua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din panouri sandvish</li> <li>- din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm.</li> <li>- tabla aluminiu riflat.</li> </ul> <p>E) Ușa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- destinată pentru temperaturi minus - 16 °C...-18 °C.</li> <li>- dimensiunile și deschiderea conform mărimilor de acces liber în interior.</li> <li>- grosime nu mai mică de 100mm</li> <li>- în interior montată perdea PVC</li> </ul>	

		<p>F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a raftrurilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare.</p> <p>F) Electricitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurat iluminat interior destinate pentru lucru la temperaturi joase de minus - 16 °C... -18 °C.</li> <li>- asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețeaua electrică din panoul electric a clădirii, inclusiv și conectarea cablului la panou.</li> </ul> <p>G) Instalație frigorifică:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una (1) bucătă prevazută pentru camere frigorifice la temperaturi loase minus - 16 °C... -18 °C.</li> <li>2. Agregat frigorific <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaj pe peretele exterior</li> <li>- instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatură în camera frigorifică de minus - 16 °C...-18 °C.</li> <li>- agent frigorific ecologic, aprobat de CE</li> </ul> </li> <li>3. Monitorizare temperatură <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispozitiv monitorizare regim de temperatură și programare funcționare instalație;</li> <li>- tablou electric;</li> <li>- prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu;</li> </ul> </li> <li>H) Alte cerințe obligatorii <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anul de producere nu mai mic de 2024</li> <li>- Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>II. Certificări și declarații:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică;</li> <li>2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigător în termen de 5 zile din data finalizării instalării;</li> <li>3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, menenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție;</li> <li>4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune;</li> <li>6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioadă de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcțiune);</li> </ol> <p><i>Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei.</i></p>	
<b>Valoarea estimativă totală, lei MD fără TVA</b>			<b>500 000,00</b>

**9.** Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor.

**10.** După caz, orice garanții solicitate: **garanția minim de 24 luni din data montării și punerii în funcțiune.**

**11.** Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile care le conțin: **surse proprii**

**12.** În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică**

**13.** În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: -

**14.** În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune ofertă (se va selecta):

**1) pentru un singur lot;**

**2) pentru mai multe loturi;**

**3) pentru toate loturile;**

**4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant:**

**15.** Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

**16.** Termenele și condițiile de livrare/prestare/execuțare solicitate: **livrarea, montarea și punerea în funcțiune a camerelor frigorifice, se va efectua de către operatorul economic desemnat câștigător, în termen de cel mult 60 zile din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3. După montarea și punerea în funcțiune a camerelor frigorifice, se va semna Contract de deservire și întreținere anuală pentru întreaga perioadă de garanție.**

**17.** Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

**18.** Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

**19.** Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu**

**20.** Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Modul de demonstrare a cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din DS aprobată prin Ordinul MinFin 115 din 15.09.2021	Obligatoriu
2	Specificația tehnică	Conform anexei nr. 22 din DS aprobată prin Ordinul MinFin 115 din 15.09.2021	Obligatoriu
3	Specificația de preț	Conform anexei nr. 23 din DS aprobată prin Ordinul MinFin 115 din 15.09.2021	Obligatoriu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara care ofertantul este stabilit sau Extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice	Certificat/decizie de înregistrare a ofertantului	Obligatoriu
5	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	Anexa nr. 5 la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat	Obligatoriu
6	Garanția pentru ofertă în mărime de 2%	Garanția poate fi emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din DS aprobată prin Ordinul MinFin 115 din 15.09.2021, pentru nerezidenți prin	Obligatoriu

		transfer bancar la contul autorității contractante conform conform datelor bancare de mai jos:	
7	Garanția de bună execuție în mărime de 5%	Formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021) Garanția va fi depusă de ofertantul desemnat câștigător în tremen de pînă la trei zile pînă la semnarea contractului, la contul Întreprinderii: Beneficiar: „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU” I.S. Banca beneficiară: BC Victoriabank SA fil. № 08, Chisinau Codul bancii: VICBMD2X802 IBAN:MD53VI000002224708416MDL	Obligatoriu
8	Declarație privind valabilitatea ofertei (60 zile)	Scrisoare confirmat prin semnatură electronică	Obligatoriu
9	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor oferite	Prezentarea certificatelor (copia) la bunurile oferite semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
10	Minim 3 ani de experiență de prestare a serviciilor similare	Copia cel puțin 2 contracte de prestare a serviciilor similare, semnat electronic	Obligatoriu
11	Definirea de Service Centru local autorizat, sau contrac cu asemenea Servis Centru.	Certificat original (copia), copia contractului confirmate prin semnatură electronică	Obligatoriu
12	Dovada garanției existente pentru bunurile oferite	Minim – 24 luni din data montării și punerii în funcțiune, confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
13	Declarație privind termenul de reacției pentru înlăturarea neconformităților aparute în activitatea și/sau defecțiunilor la camerele frigorifice pe toată pereoada de garanție, constituind max. 8 ore de la data și ora înregistrării defecțiunilor la adresa de email a furnizorului;	Scrisoare de garanție confirmat prin semnatură electronică	Obligatoriu
14	Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigător în termen de 5 zile din data finalizării instalării	Scrisoare de garanție confirmat prin semnatură electronică	Obligatoriu

*În temeiul lit. (i) alit. 8 art. 32 din Legea nr. LP74/2020 din 21.05.2020 pe documentele electronice se aplică semnătura electronică.*

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

24. Ofertele se prezintă în **lei MD, ofertă cu și fără TVA**

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut și coresponderea cerințelor tehnice solicitate.**

**26.** Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderea lor: -

**27.** Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: (ora exactă) conform **SIA RSAP**
- pe: (data) conform **SIA RSAP**

**28.** Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **SIA RSAP**

**29.** Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 de zile**

**30.** Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

**31.** Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic.

**32.** Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **română**

**33.** Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: **nu**

**34.** Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001

Tel/Fax/e-mail: 022 820-652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

**35.** Data/datele și referința/eferințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **lipsă publicare**

**36.** În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **lipsă publicare**

**37.** Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

**38.** Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **03.07.2025**

**39.** În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu este cazul
Facturarea electronică	Nu este cazul
Plățile electronice	Nu este cazul

**40.** Alte informații relevante: *achitarea pieselor se va efectua în 2 tranșe: în avans de 50%, în termen de 5 zile bancare, din data semnării Contractului, următoarea achitare de 50%, va fi efectuată la prezentarea facturi și actului de predare primire și punerii în funcțiune, în termen de 5 zile bancare.*

Președintele grupului de lucru

**Sergiu SPOIALĂ**