

**Lucrari de reparatie la Laboratorul  
IMSP CS Telenesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Coridor</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,040
	7422010060100	Timplari	h-om	6,518
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,518
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	89,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,272
	4100126202818	Apa	m3	0,896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,376
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,472
	4100126202818	Apa	m3	2,240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,240
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720
	4100126202818	Apa	m3	2,240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,792
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,400
	7122050013400	Zidar	h-om	7,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,664

1	2	3	4	5
		tf)		
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44,800
	7422010060100	Timplar	h-om	21,056
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,056
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,920
	7122050013400	Zidar	h-om	55,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,290
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	16,128
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	53,760
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,254
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,792
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,792
	2922140007000	Macara	h-ut	6,630
8	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) ( Boiandrugi )	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	16,119
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,587
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	833,017
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,876
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,858
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,878
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,620
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,405
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	31,040

1	2	3	4	5
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usi albe 105 mm 5 camere e balamale prag aluminiu 20 mm grosimea sticla mat )		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,483
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,520
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,432
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,624
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,621
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,435
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,152
	4100126202818	Apa	m3	0,448
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,941
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,882
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	67,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,336
	2873122004100	Plase sudate	kg	67,872
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,336
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,672
	2010237318750	Distantieri	buc	20,160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,040
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,800
	7123010010200	Betonist	h-om	35,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,480
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,592
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 075,200

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,912
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,688
	4100126202818	Apa	m3	1,478
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,480
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,269
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	44,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	49,280
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	46,605
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	289,587
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,552
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	904,960
	4100126202818	Apa	m3	0,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,753
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,822
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,139
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,116
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	23,664
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,232
15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	62,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,080
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	67,053

1	2	3	4	5
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32,550
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	16,275
16	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,250
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	80,325
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	63,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	19,688
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,750
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	72,000
	7122050013400	Zidar	h-om	118,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,224
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,360
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,720
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	720,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	129,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,720
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	27,360
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	169,200
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,504

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,840
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	116,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	142,496
	2653102100831	Amestec uscat	kg	833,952
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,467
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,227
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,869
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,800
	7122050013400	Zidar	h-om	23,360
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	128,480
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	116,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,680
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	123,212
	4100126202818	Apa	m3	0,117
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,117
22	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,552
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,075
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,196
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	39,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,940
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,038
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,075
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,564
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,226
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,150
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,075

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	0,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,226
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,504
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,840
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	116,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,240
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	46,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,008
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,234
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	44,800
	7422010060100	Timplar	h-om	80,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,240
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	15,680
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	38,528
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,096
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 016,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	896,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	53,760
	2875276305105	Conector	buc	198,912
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
27	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,240
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,010
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,040
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
30	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,960
	3320634625001	Contactator automat	buc	12,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	72,000
	2051142950700	Dibluri	buc	48,000



1	2	3	4	5
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	48,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400
<b>Total Coridor</b>				
		<b>2. Cabinetul 114 - 209</b>		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,340
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,440
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,024
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( MP 75 )	m2	64,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	456,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,256
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,248
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	64,000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	67,514
	4100126202818	Apa	m3	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,920
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	64,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,840
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,128

**Total Cabinetul 114 - 209**

<b>3. Depozitul 1-2-3</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,480
	7122050013400	Zidar	h-om	3,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,624
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,325
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,970
	4100126202818	Apa	m3	0,253
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,253
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,757
	4100126202818	Apa	m3	0,253
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,202

1	2	3	4	5
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,050
	7422010060100	Timplar	h-om	2,373
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,373
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,520
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	30,282
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	14,700
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,350
42	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,600
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	38,556
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	30,240
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	9,450
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,800
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,396
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,460
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,084
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2873122004100	Plase sudate	kg	6,131
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,030
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,061
	2010237318750	Distantieri	buc	1,821

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,004
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,050
	7123010010200	Betonist	h-om	4,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,505
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,518
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	121,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,328
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,303
	4100126202818	Apa	m3	0,167
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,505
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	5,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,555
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,254
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	32,643
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,091
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	102,010
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,085
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,318
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,424
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,120

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	18,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,384
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,912
	2652102100713	Var pasta	m3	0,015
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,092
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,019
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,019
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,500
	7122050013400	Zidar	h-om	34,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,900
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,173
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,675
	2652102100737	Var hidratat	kg	124,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,897
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,173
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,156
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,779
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,927
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	38,530

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,007
	2653102100831	Amestec uscat	kg	275,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,616
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,530
	7122050013400	Zidar	h-om	7,706
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,383
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	38,530
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,853
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,645
	4100126202818	Apa	m3	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,552
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,071
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	13,230
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,315
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,189
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,076
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,050
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,025
	2320166200729	Parchetin	l	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,076

1	2	3	4	5
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,156
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,779
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,927
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	38,530
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,192
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,412
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,312
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,265
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,927
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,077
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,050
	7422010060100	Timplar	h-om	9,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,757
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,253
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,767
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,343
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,363
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227,250
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	101,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,060
	2875276305105	Conector	buc	22,422
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
59	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000

1	2	3	4	5
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	140,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800
	7212030022700	Sudor	h-om	1,400
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,120
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,800
62	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	12,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,600
	7422010060100	Timplar	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	12,940
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	31,426
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
<b>Total Depozitul 1-2-3</b>				
		<b>4. Examen a urinei</b>		
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900



1	2	3	4	5
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,892
	4100126202818	Apa	m3	1,140
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,280
	7123010010200	Betonist	h-om	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,798
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,798
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,456
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,820
	7122050013400	Zidar	h-om	8,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,391
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,678
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,800
	7422010060100	Timplar	h-om	10,716
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,716
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	28,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,520
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	30,282
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	14,700
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,350
69	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	33,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,550
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	35,343
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	27,720
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,662
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,650
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,158
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,507
	4100126202818	Apa	m3	0,218
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,458
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,916
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,164
	2873122004100	Plase sudate	kg	33,027
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,164
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,327
	2010237318750	Distantieri	buc	9,810
	2922140007000	Macara	h-ut	0,020
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,800
	7123010010200	Betonist	h-om	18,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,337
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	547,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,482
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,368
	4100126202818	Apa	m3	0,752
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,137
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,080

1	2	3	4	5
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,719
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	147,379
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,441
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	460,560
	4100126202818	Apa	m3	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,383
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,436
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,145
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,121
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	24,684
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,242
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,080
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,594
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,999
	2652102100713	Var pasta	m3	0,025
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,124
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	73,420

1	2	3	4	5
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	73,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,684
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,367
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,175
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	231,273
	2652102100737	Var hidratat	kg	264,312
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,909
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,441
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,367
77	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920
	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,588
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,372
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,371
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,058
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	176,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	78,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,704
	2875276305105	Conector	buc	17,405
78	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,005
79	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	18,150

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime		
	7132010010900	Faiantar	h-om	46,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,445
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,417
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	363,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	19,058
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	181,500
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,490
	2652102100713	Var pasta	m3	0,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,272
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,544
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,145
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,310
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	11,550 3,850
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	77,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,940
	2653102100831	Amestec uscat	kg	549,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,308
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,083
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,232
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	77,000

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,227
	4100126202818	Apa	m3	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,988
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,054
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,287
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	28,245
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,672
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,027
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,054
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,403
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,161
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,108
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,054
	2320166200729	Parchetin	l	0,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,161
85	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,800
	7422010060100	Timplar	h-om	41,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,140
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,980
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	19,608
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,156
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 026,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	456,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	27,360
	2875276305105	Conector	buc	101,232
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,310
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,850
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	77,000

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
88	SC05A	Chiuveta din inox dimensiuni de la 450 x 450mm si adincimea de la 200 h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,400
	2875114200020	Chiuveta	buc	2,020
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212
89	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,010
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,010
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080

1	2	3	4	5
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
92	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
93	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,480
	2746167335100	Priza	buc	8,160
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040
	2051142950700	Dibluri	buc	16,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,000
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,000



1	2	3	4	5
		tip 1- simbol 0158		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160

### Total Examen a urinei

5. Examen Serologie				
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,836
	4100126202818	Apa	m3	0,620
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,620
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,434
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,434
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,248
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,660
	7122050013400	Zidar	h-om	4,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,733
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,347

1	2	3	4	5
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,200
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	32,445
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,875
103	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	36,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,600
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	38,556
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	30,240
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	9,450
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,800
104	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,129
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,311
	4100126202818	Apa	m3	0,114
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,239
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,479
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,086
	2873122004100	Plase sudate	kg	17,271
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,086
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,171
	2010237318750	Distantieri	buc	5,130
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010
106	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	12,400

1	2	3	4	5
		cu suprafata mai mare de 16 mp		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,271
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	297,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,806
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,744
	4100126202818	Apa	m3	0,409
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,240
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,074
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	12,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,640
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,900
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	80,154
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,135
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	250,480
	4100126202818	Apa	m3	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,208
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,781
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,077
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	13,056
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,128
109	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	15,540

1	2	3	4	5
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,797
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,260
	7122050013400	Zidar	h-om	40,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,052
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,201
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,644
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,819
	2652102100737	Var hidratat	kg	144,936
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,047
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,201
111	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2	m2	19,500

1	2	3	4	5
		cm grosime		
	7132010010900	Faiantar	h-om	49,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,449
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	390,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,475
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	195,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,435
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,526
	2652102100713	Var pasta	m3	0,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,965
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,824
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,608
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	32,160
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,235
	2653102100831	Amestec uscat	kg	229,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,541
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,515
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,160
	7122050013400	Zidar	h-om	6,432
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,376
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	32,160

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,216
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,926
	4100126202818	Apa	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,124
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,027
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,165
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	14,385
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,343
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,027
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,205
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,082
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,055
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,027
	2320166200729	Parchetin	l	0,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,082
117	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,400
	7422010060100	Timplar	h-om	22,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,620
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,340
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,664
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,348
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	558,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	248,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,880
	2875276305105	Conector	buc	55,056
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,965
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,824
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,608
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	32,116

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,664
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,846
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,927
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,058
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064
120	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
122	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005
124	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	2,000

1	2	3	4	5
		polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
126	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,005
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,550
	2746167335100	Priza	buc	5,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	10,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,000
128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,000



1	2	3	4	5
		tip 1- simbol 0158		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
129	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
<b>Total Examen Serologie</b>				
		<b>6. Bloc sanitar</b>		
130	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,914
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,269
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,788
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,596
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,119
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,970
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,158
	4100126202818	Apa	m3	0,149
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,149
133	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,297
	7123010010200	Betonist	h-om	1,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,446
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0,104

1	2	3	4	5
		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,104
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,059
134	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,040
	7122050013400	Zidar	h-om	6,304
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,285
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,836
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,120
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,143
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,204
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,204
	2922140007000	Macara	h-ut	0,755
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
136	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
137	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,740
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	11,897
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,775
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,888
138	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	10,710
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,625
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500

1	2	3	4	5
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,287
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,333
	4100126202818	Apa	m3	0,029
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,061
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,122
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,022
	2873122004100	Plase sudate	kg	4,495
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,022
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,045
	2010237318750	Distantieri	buc	1,335
	2922140007000	Macara	h-ut	0,003
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,970
	7123010010200	Betonist	h-om	2,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,297
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,304
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,280
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,193
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,178
	4100126202818	Apa	m3	0,098
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,297
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,018
142	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	2,970
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,267
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,090
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	19,198
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,230
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	59,994
	4100126202818	Apa	m3	0,009

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,050
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,187
143	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,692
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,956
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,046
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,009
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,520
	7122050013400	Zidar	h-om	17,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,504
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,088
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,188
	2652102100737	Var hidratat	kg	63,072
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,088
145	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,588
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,372
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,371
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,058
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	176,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	78,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,704
	2875276305105	Conector	buc	17,405
146	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,005
147	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,970
	7422010060100	Timplar	h-om	5,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,446
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,149
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,040
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	2,554
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,802
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	133,650
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	59,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,564
	2875276305105	Conector	buc	13,187
148	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	24,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,221

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	192,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,168
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,259
	2652102100713	Var pasta	m3	0,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,077
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	10,890
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,286
	2653102100831	Amestec uscat	kg	77,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,860
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,174
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890
	7122050013400	Zidar	h-om	2,178
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,979
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	10,890
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,089
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,488
	4100126202818	Apa	m3	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,900
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,588
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,014
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA	kg	0,587

1	2	3	4	5
		35 saci S 7055		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	7,245
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,173
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,014
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,103
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,041
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,028
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,014
	2320166200729	Parchetin	l	0,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,041
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,327
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,633
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,545
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	10,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,990
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,356
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,653
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,445
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
155	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
156	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750

1	2	3	4	5
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
157	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
160	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005
161	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe	buc	1,000



1	2	3	4	5
		pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100	Priza	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
163	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,040
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,040

1	2	3	4	5
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,040
<b>Total Bloc sanitar</b>				
		<b>7. Relaxare</b>		
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,382
	4100126202818	Apa	m3	0,690
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,690
167	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,380
	7123010010200	Betonist	h-om	5,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,483
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,483
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,276
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,620
	7122050013400	Zidar	h-om	4,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,493
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,831
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,366
169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,800
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	21,630
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,250
170	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	28,000

1	2	3	4	5
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	29,988
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	23,520
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,350
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,400
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,267
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,472
	4100126202818	Apa	m3	0,128
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,269
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,538
172	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	19,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,096
	2873122004100	Plase sudate	kg	19,392
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,096
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,192
	2010237318750	Distantieri	buc	5,760
	2922140007000	Macara	h-ut	0,012
173	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,800
	7123010010200	Betonist	h-om	11,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,380
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,415
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	331,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,897
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,828
	4100126202818	Apa	m3	0,455
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,380
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,083
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	13,800

1	2	3	4	5
		dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,180
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,356
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	89,203
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,715
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	278,760
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,232
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,869
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,081
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	13,770
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,135
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,797
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,016

1	2	3	4	5
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	42,220
	7122050013400	Zidar	h-om	69,663
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,666
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,718
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,211
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,422
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,267
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	422,200
	2652102100737	Var hidratat	kg	75,996
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,562
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,422
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,044
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	99,217
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,127
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,169
178	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920
	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,588
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,372
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,371
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,058
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	176,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	78,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,704
	2875276305105	Conector	buc	17,405
179	SF07A	Capac sau gratar din fonta	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,005
180	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,160
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,648
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	43,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,268
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,600
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,713
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,058
	2652102100713	Var pasta	m3	0,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,017
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,586
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,929
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,643
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800
	7422010060100	Timplar	h-om	24,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,070
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,690
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,830
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	11,868
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,726

1	2	3	4	5
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	621,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	276,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,560
	2875276305105	Conector	buc	61,272
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	52,860
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,489
	2653102100831	Amestec uscat	kg	377,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,846
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,860
	7122050013400	Zidar	h-om	10,572
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,146
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	52,860
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,286
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,762
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,488
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,029
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,224
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	15,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,360
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,029
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,216
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,086

1	2	3	4	5
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,058
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,029
	2320166200729	Parchetin	l	0,029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,086
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,586
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,929
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,643
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	52,860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,073
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,144
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,172
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,430
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,643
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106
189	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
190	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
191	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000



1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005
193	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din	buc	4,000

1	2	3	4	5
		bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestati L 3 x 40	buc	8,000
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
<b>Total Relaxare</b>				
		<b>8. Examen Clinic</b>		
199	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,176
	4100126202818	Apa	m3	0,168
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,008
200	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
201	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,660

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,837
	4100126202818	Apa	m3	1,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,133
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,660
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,399
	4100126202818	Apa	m3	1,133
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,906
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,870
	7122050013400	Zidar	h-om	5,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,344
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,469
204	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,200
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	32,445
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,875
205	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,700
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	44,982
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,280
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,025
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100
206	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,138
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,484
	4100126202818	Apa	m3	0,216
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,454

1	2	3	4	5
		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,907
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,490
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,162
	2873122004100	Plase sudate	kg	32,815
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,162
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,325
	2010237318750	Distantieri	buc	9,747
	2922140007000	Macara	h-ut	0,019
208	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,660
	7123010010200	Betonist	h-om	18,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,266
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,323
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	543,840
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,473
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,360
	4100126202818	Apa	m3	0,748
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,266
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,136
209	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,926
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,573
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,474
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,384
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	457,732
	4100126202818	Apa	m3	0,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,381
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,428
210	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	16,380

1	2	3	4	5
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,948
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,121
	2652102100713	Var pasta	m3	0,013
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,066
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	52,470
	7122050013400	Zidar	h-om	86,575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,741
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,892
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,262
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,574
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	524,700
	2652102100737	Var hidratat	kg	94,446
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,525
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,939
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	123,305
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,157
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,210
212	CK50A	Caraboc suspendate executate pe	m2	3,920

1	2	3	4	5
	k=3 manopera	santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera		
	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,588
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,372
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,371
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,058
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	176,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	78,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,704
	2875276305105	Conector	buc	17,405
213	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,005
214	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	28,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	71,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,460
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,649
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	564,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	29,610
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	282,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,306
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,761
	2652102100713	Var pasta	m3	0,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,423
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,846
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,226
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,378
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,889
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,296
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	45,930
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,035
	2653102100831	Amestec uscat	kg	327,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,184
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,628
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,735
217	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,660
	7422010060100	Timplar	h-om	40,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,399
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,133
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,931
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	19,488
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,118
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 019,700
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	453,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	27,192
	2875276305105	Conector	buc	100,610
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,930
	7122050013400	Zidar	h-om	9,186
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	50,523
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	45,930
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,669

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,593
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,452
	4100126202818	Apa	m3	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
220	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,776
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,038
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,598
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	19,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,470
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,019
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,038
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,282
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,113
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,075
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038
	2320166200729	Parchetin	l	0,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,113
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,378
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,889
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,296
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	45,930
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,262
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,372
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,756
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,965
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	4,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
224	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	1,000



1	2	3	4	5
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
225	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
226	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005
227	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	1,800

1	2	3	4	5
		diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
229	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,005
230	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,860
	2746167335100	Priza	buc	6,120
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
232	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160

1	2	3	4	5
<b>Total Examen Clinic</b>				
		<b>9. Examen Biochimic</b>		
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,176
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,176
	4100126202818	Apa	m3	0,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,920
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,760
	4100126202818	Apa	m3	0,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,736
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,060
	7122050013400	Zidar	h-om	5,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,153
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,431
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,500
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	27,038
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	13,125
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,562
238	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	42,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,700
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	44,982
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,280
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,025
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100
239	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,723
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,001
	4100126202818	Apa	m3	0,174
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,365
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,731
240	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,131
	2873122004100	Plase sudate	kg	26,361
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,131
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,261
	2010237318750	Distantieri	buc	7,830
	2922140007000	Macara	h-ut	0,016
241	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,400
	7123010010200	Betonist	h-om	14,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,840
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,886
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	441,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,196
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,104
	4100126202818	Apa	m3	0,607
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,840
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,110
242	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	18,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,240

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,142
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	118,938
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,619
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	371,680
	4100126202818	Apa	m3	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,309
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,159
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,797
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,660

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	80,289
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,598
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,827
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,243
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,487
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	486,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	87,588
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,487
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	18,491
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	114,351
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,433
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,146
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,195
246	CK50A k=3 manopera	Caraboc suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera	m2	3,920
	7422010060100	Timplar	h-om	21,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,764
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,588
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,372
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,371
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,058
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	176,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	78,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,704
	2875276305105	Conector	buc	17,405
247	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,005
248	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	23,700

1	2	3	4	5
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime		
	7132010010900	Faiantar	h-om	60,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,110
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,545
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	474,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	24,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	237,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,821
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,640
	2652102100713	Var pasta	m3	0,047
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,355
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,190
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,271
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	6,354 2,118
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	42,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,679
	2653102100831	Amestec uscat	kg	302,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,346
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,678
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,360
	7122050013400	Zidar	h-om	8,472
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	46,596
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,354
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	42,360

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,236
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	44,686
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
253	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,684
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,033
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,419
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,535
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,417
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,033
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,251
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,100
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,067
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,033
	2320166200729	Parchetin	l	0,033
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,100
254	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,400
	7422010060100	Timplar	h-om	33,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,760
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,920
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,440
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,824
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,968
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	828,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	368,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	22,080
	2875276305105	Conector	buc	81,696
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,271
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,354
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,118
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	42,360



1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,298
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,944
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,542
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,180
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,085
257	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
259	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005
260	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,040

1	2	3	4	5
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,380
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,080
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,080
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,044
261	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,854
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,022
262	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005
263	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,550
	2746167335100	Priza	buc	5,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	10,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,000
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005

1	2	3	4	5
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
265	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
<b>Total Examen Biochimic</b>				
		<b>10. Spalatorie</b>		
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
267	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
268	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,300
	7122050013400	Zidar	h-om	3,756
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,565
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,313
270	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea	m	23,000

1	2	3	4	5
		de 3x1,5		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,820
	3130134817405 6	Cablu 3 x 1.5	m	24,875
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,075
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,038
271	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5	m	26,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,100
	3130134817405	Cablu 3 x 2.5	m	27,846
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	21,840
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,825
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,300
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,891
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,035
	4100126202818	Apa	m3	0,090
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,189
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,378
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,068
	2873122004100	Plase sudate	kg	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,135
	2010237318750	Distantieri	buc	4,050
	2922140007000	Macara	h-ut	0,008
274	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	240,000

1	2	3	4	5
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,330
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,060
275	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	10,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,403
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	64,640
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,141
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	202,000
	4100126202818	Apa	m3	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,630
276	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,797
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,012
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,062
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,076
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
277	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020

1	2	3	4	5
278	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	36,900
	7122050013400	Zidar	h-om	60,885
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,627
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,184
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,369
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,107
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	369,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	66,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,369
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	14,022
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	86,715
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,845
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,148
279	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	47,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,625
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,431
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	375,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	19,688

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,500
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,188
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,506
	2652102100713	Var pasta	m3	0,037
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,562
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,150
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,814
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	4,072 1,357
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( MP 75 )	m2	27,150
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,123
	2653102100831	Amestec uscat	kg	193,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,109
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,145
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,434
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,150
	7122050013400	Zidar	h-om	5,430
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	29,865
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( Finito SV + )	m2	27,150
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,715
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,641
	4100126202818	Apa	m3	0,027
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027
284	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,500

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,500
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,062
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	13,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,312
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,025
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,188
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,075
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,050
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,025
	2320166200729	Parchetin	l	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,075
285	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,500
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	200,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	12,000
	2875276305105	Conector	buc	44,400
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,814
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,357
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Lavabila )	m2	27,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,933
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,860
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,629
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,357
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054
288	SC05A	Chiuvea din inox dimensiuni de	buc	2,000



1	2	3	4	5
		la 450 x 450mm si adincimea de la 200 h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,400
	2875114200020	Chiuveta	buc	2,020
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212
289	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,010
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,010
290	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160
291	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,825
	2521216717050	Teava din material plastic PPR d25	m	2,550
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,300
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,475
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,100
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	2,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,015
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,055
292	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	3,090
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,012
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036
293	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,010
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010
294	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
295	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080

**Total Spalatorie**

		<b>11. Lucrari diverse</b>		
--	--	----------------------------	--	--

1	2	3	4	5
297	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	10,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,030
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,101
	4100126202818	Apa	m3	0,445
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,200
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	10,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000
299	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	56,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,184
300	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,896
301	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,210
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,774