








**Specificații tehnice**





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u><b>Mobilier, instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii la Școala de Arte or. Cricova</b></u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1 Cuptor pentru ceramică</b>						
Cuptor pentru ceramică				Unghi larg de deschidere a capacului (>90 <sup>0</sup> ) pentru încărcare ușoară; izolare cu 2 straturi, cărămidă reflectată ușoară; elemente de încălzire protejate în caneluri, arc de suport cu presiune cu gaz pentru deschiderea mai ușoară a capacului		
Controller TC66				6 regimuri		
<b>Lotul 2 Mobilier</b>						
1. Panou decorativ cu litere				PAL (5000x3000H) cu litere lamele auriu, litere de culoare albă, 12 litere- 2litere format A3; 10 litere format A4		
2. Brîu din PAL				PAL( 100x4180x18; 150x4180x18) culoarea bej		

<p>3. Masă</p> 				<p>PAL(1400x600x750) culoarea neagră</p>		
<p>4.Tumba</p> 				<p>PAL(800x500x600) culoarea neagră, picioare reglabile, cu lăcată la primul sertar</p>		
<p>5.Raft</p> 				<p>PAL (1400x300x500) culoarea neagră, picioare reglabile</p>		

<p>6.Dulap pentru haine</p> 				<p>PAL cu uși (700x400x2000) culoarea neagră, picioare reglabile</p>		
<p>7.Bancă școlară</p> 				<p>trapez pentru o persoană. Octagon (900x500x760) culoarea bej</p>		
<p>8.Bancă școlară</p> 				<p>pentru 2 persoane, înălțime fixă (1100x450x760) colț rotund culoarea albă</p>		
<p>9. Bancă școlară</p> 				<p>pentru 1 persoană, înălțime fixă (700x500x760) colț rotund culoarea albă</p>		

<p>10.Scaun elev</p> 				<p>(380x390x460) scaun reglabil culoarea albă</p>		
<p>11.Raft pentru documente</p> 				<p>PAL (800x400x2000) jumătate deschis, culoarea bej</p>		
<p>12. Set din 4 dulap</p> 				<p>PAL (3500x400x2000) culoarea ivorey</p>		
<p>13.Masă</p> 				<p>PAL(1800x700x760) rotundă în față, culoarea ivorey</p>		

14. Anexă la masă				PAL(900x600x700) culoarea ivorey		
15. Tumba 				PAL(400x460x620) cu lăcată la primul sertar, picioare reglabile, ivorey		
16. Masă 				PAL(600x600x750) rotundă, culoarea ivorey		
17. Fotoliu 				piele ecologică ( 650x650x750) culoarea neagră		

18.Vestiar nr.1




Cuier din PAL + scaun, culoarea alb combinat cu gri deschis  
7000\*400\*2000H

19.Vestiar nr.2



Cuier din PAL de perete + scaun, culoarea culoarea alb combinat cu gri deschis  
6000\*400\*2000H

20.Canapea				de exterior( 1950x850) culoarea neagră		
						
<b>Lotul 3 Instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii</b>						
1.Set tobe profesionale				<p>Set de Tobe din seria Export</p> <p>Configuratia:</p> <p>Toba mare minim 22" x 18" Tom minim 10" x 7"</p> <p>Tom minim 12" x 8" Cazan minim 16" x 16"</p> <p>Premier minim 14" x 5.5"</p> <p>Culoarea: Jet Black</p> <p>Cimbale Sabian Incluse in set:</p> <p>minim 14" Hi-Hat minim 16" Crash 20" Ride</p> <p>Hardware si accesorii:</p> <p>Completul Hardware Pack 830 Stativ pentru premier - S830</p> <p>Stative pentru cimbale - BC830 , C830 , H830</p> <p>Pedala P-93</p>		

2.Set Cinele				<p>Set complet de cinele – include minim Hi-Hat 14”, Crash 16” și Ride 20”          Construcție din aliaj B12,          Finisaj Dark unic, obținut printr-un proces special de ciocănire și oxidare Hi-Hat:minim 14” (Classic Custom Dark Hi-Hats)          Crash: minim 16” (Classic Custom Dark Crash) Ride: minim 20” (Classic Custom Dark Ride) B12 Aliaj de bronz          Finisaj: Dark, tratat termic și ciocănit pentru un sunet distinctiv</p>		
3.Panou acustic				<p>Panou transparent cu minim 5 segmente pentru utilizare live și în studio          Protecție împotriva sunetului și a zgomotului pentru seturi de tobe, amplificatoare sau instrumente          Indispensabil pentru controlul volumului pe scenă și în studio și pentru mixuri curate          Ușor de manevrat datorită designului pliabil în stil acordeon          Material-acrilic tăiat cu laser de foarte înaltă calitate          Constă din minim 5 panouri cu conectori(balamale)          Grosimea per panou- minim 5,5mm          Dimensiuni per panou (HxL)-minim 1660x600mm          Greutate-aprox.36,0kg</p>		
4. Perechea Congas				<p>Dimensiuni: minim 11” și 12”, Înălțime: 28”          Carcase de tambur din lemn de arbore de cauciuc (Hevea Brasiliensis) Piele de bivoli selectată manual          Șuruburi de acordaj de 8 mm          Hardware: negru          Cercuri rotunjite minim de 2 mm pentru o interpretare confortabilă Culoare: Sunburst Vintage Sunburst Vintage          Cu minim 2 suporturi reglabile pe înălțime          Cheie de acordaj inclusă</p>		



5.Xilofon				<p>4 octave  Gama tonală: minim C4 - C8 Cadru Apex  Bare de sunet din lemn Rosewood minim 43 - 38,5 mm  Acordarea octavelor A = 442 Hz Lungime: minim 156 cm  Lățime capăt inferior: minim 68 cm  Lățime capăt superior: minim 35 cm Înălțime reglabilă de la 80 - 100 cm Greutate: 35 kg  Include macete și capac</p>		
6.Stativ partitură				<p>Pliere extensibilă  Suport perforat pentru partituri muzicale  Înălțime totală: minim 153 cm  Dimensiuni suport pentru partituri: minim 49 x 34 x 5 cm  Înălțime suport: minim 67 - 120 cm  Diametrul suportului când este pliat: minim 9,5 cm Lungimea standului când este pliat: minim 76 cm Material suport: Oțel  Material suport pentru partituri: Aluminiu  Greutate: 3,6 kg  Culoare: Negru</p>		
7.Stativ Sax				<p>Înălțime: minim 505-530 mm Material: Oțel</p>		
8.Boxă portabilă				<p>minim 2 căi  difuzor minim de 12 "(30 cm)  putere: minim 80 Watt (RMS) / 160 Watts (Peak) plaja de frecvente: 50 Hz - 20 kHz  Sensitivity: minim 96 dB +/- 2 dB  max. SPL: 108dB  alimentare cu baterii (pana la 5 ore de functionare) Bluetooth  MP3 player cu USB / SD port incorporat Line IN / OUT: RCA L / R  In: 1 x microphone / guitar 6.35 mm jack, 1 x microphone jack 6.35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3.5mm AUX  jack  2-band EQ si master volume incinta din plastic</p>		

				<p>maner retractabil  flansa pentru stativ de 35 mm AC 220 (230) V  50/60 Hz baterie: 12V / 7A  dimensiuni (H x W x D) 68.2 cm x 42 cm x 34.1 cm  greutate: 13.8 kg  include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda</p>		
9. Boxă activă				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Putere RMS:</b> 600 W (1200 W peak).</li> <li>• <b>Răspuns în frecvență:</b> 50 Hz – 20 kHz.</li> <li>• <b>SPL maxim:</b> 130 dB.</li> <li>• <b>Crossover:</b> 1,8 kHz.</li> <li>• <b>Dimensiuni:</b></li> <li>• <b>Înălțime:</b> minim 722 mm.</li> <li>• <b>Lățime:</b> minim 420 mm.</li> <li>• <b>Adâncime:</b> minim 419 mm.</li> <li>• <b>Greutate:</b> maxim 18,3 kg.</li> </ul>		
10.Boxă Bass activă				<p>Putere: minim 900 W / RMS, 1800 W / peak.  Amplificator de clasa D Digipro G3.  SPL: minim 134 db.  Banda Frecvente: (-10 dB): 42 - 110 Hz.  5 Frecvențe crossover comutabile 70 - 110 Hz.  Control convertor AD / D DSP 28/56 biți 24 biți / 48Hz.  Răcire prin convecție.  Limitator dinamic.  Port RDnet.  Controlabil prin intermediul programului Aurora Net.  Delay comutabil până la 4.5 ms (21 ms prin Aurora Net)  Intrare semnal 1 x XLR mama.  Ieșire semnal: 1 x XLR tata.  2 mânere.  Dimensiuni minim (L x L x P): 720 x 530 x 690 mm.  Greutate: minim 41,8 kg.</p>		

				Culoare: negru.		
11.Boxă activă de tip Monitor				<p>Tip sistem: Monitor de scenă activ, 2 căi, coaxil  Frecvență de răspuns: 52 Hz – 19 kHz  SPL maxim: 128 dB  Driver HF: 1* cu bobină de 1,3 *  Driver LF: 12* cu bobină de 2*  Amplificator: Clasă D, 600W RMS (1200w vârf)  Procesare semnal: DSP 28-56 bit, convertoare AD-DA 24 bit 48 kHz  Presetări sistem: 8 presetări EQ  Limitator: Peak, RMS, Thermal  Frecvență de crossover: 1740 Hz  Pante crossover Lf-HF: 24 dB-oct  Carcasă: Placaj  Mânere: 1 integrat pe partea inferioară  Montură pentru stativ: 36 mm  Dimensiuni (L*Î*A): 465*297*444 mm  Greutatea: 13,kg</p>		
12. Mixer Digital				<p>Procesare FPGA 96kHz  minim 48 de canale de intrare  DEEP Processing ready  minim 17 Fadere / 6 Layere  minim 12 mix-uri stereo + LR  minim 3 matrice stereo  minim 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate  Ecran touchscreen capacitiv de 7”  Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță  Port I/O de 64 de canale pentru networking audio  Interfață audio USB 32x32  Înregistrare directă pe USB  Ieșire AES  Metraj cromatic pe fiecare canal</p>		

				<p>Iluminare LED integrată  Controale fizice dedicate  Afișaj LCD pe canal  montare în rack de 19”  DEMENSIUNI: minim 440*514,9*198 mm  Greutatea minim 10 kg</p>		
13.Distanțier Boxă				<p>Filet: M20  Greutate maxima: 80Kg</p>		
14.Microfon wireless				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tip sistem:</b> Wireless UHF</li> <li>• <b>Microfon:</b> SM58, dinamic, cardioid</li> <li>• <b>Receptor:</b> BLX4, cu antene interne</li> <li>• <b>Rază de acțiune:</b> Până la 300 ft (91 m)</li> <li>• <b>Durată baterie:</b> Până la 14 ore cu 2 baterii AA</li> <li>• <b>Frecvență de răspuns:</b> 50 Hz – 15 kHz</li> <li>• <b>Ieșiri audio:</b> Conectori XLR și 1/4”</li> <li>• <b>Greutate microfon:</b> 218 g (fără baterii)</li> </ul> <p style="text-align: center;">Dimensiuni receptor  188mmx103mmx40mm</p>		
15.Cablu de semnal				<p>Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 1 m. 6 bucati</p>		
16. Cablu de semnal				<p>Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 3 m. 4 bucati</p>		
17.Covor pentru tobe				<p>Covor pentru Set de Tobe  Covoarele pentru tobe sunt concepute special pentru toboșari, cu țesătură strânsă puternică care mențin echipamentul stabil și por găzdui orice număr de set de tobe sau configurații de percuție. Acest desing compact este excelent pentru configurații mai mici, iar grafica vă oferă o atmosferă mai personalizată. Partea inferioară din caucic anti-alunecare împiedică covorul să se strecoare pe măsură ce se</p>		

				<p>exersează pe orice suprafață. Include o geantă și este echipată cu o curea pentru a rula covorul.</p> <p>Caracteristici:  Mărime-160x200cm  Culoare-roșu/albastru/alb  Include husa de transportare</p>		
18. PAD de practică				<p>Suprafață de practică din cauciuc moale mediu  Dimensiune 12”</p>		
19. Bețe pentru percuție multi-robs				<p>Bețe pentru percuție multi-rods  Peri din nylon rezistent și mâner din lemn  Hiskory  Oferă o prindere solidă, iar inele de cauciuc reglabile ajută la reglarea atacului  Lungime: 384 mm  Diametru 15,5 mm</p> <p>Unitatea de vânzare : o pereche</p>		
20. Periuțe pentru tobe				<p>Perii pentru efecte tobe  Fire metalice, retractabile, cu mțner din cauciuc  Diametru mțner: 14,5 mm  Lungime: 343 mm  Greutate per bucată: 58g  Cantitatea de livrare: 1 pereche  Acestea dispun de un mâner ușor de prins, cât și de inele reglabile pentru a atinge cantitatea dorită de răspândire a diablurilor.</p>		
21. Cowbell				<p>Finisaj negru  Dimensiune: 5 1/4 ".  Oțel negru acoperit cu pulbere.  Aliaj special din oțel  Montabil</p>		
22. Suport pentru Cowbell				<p>Suport pentru cowbells pentru tobe bas  Pentru înșurubare pe cercuri</p>		
23. Set de malete pentru xilofon				<p>Setul este format din 4 perechi de Malete:  XB3 Malete pentru Xilofon  Fagure din lemn de mesteacăn  Dur</p>		

				XB4 Malete pentru Xilofon Mâner realizat din lemn de mesteacăn Duritate: Mediu 1 pereche XB% Malete pentru xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn Lungime aprox. 442 mm Ușoare 1 pereche XB6 Malete din Xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn „Joc de succes,, 1 pereche		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_