

**Lucrari de imbunatatire a
conditiilor sanitare pentru grupa
de cresa din gradinita de
copii/cresa Nr.2 din satul Puhoi,
r-nul. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bloc sanitar		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	22,780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1390
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1390
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4556
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3417
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,780
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7336
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1390
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2278
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	9,100
	7422010060100	Timplar	h-om	4,2770
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2770
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,0930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0930
	2320166200729	Parchetin	l	0,2730
	4100126202818	Apa	m3	0,2730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2730
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5490

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,4550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4550
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		1.1.2. Compartimentari		
7	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,540
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6190
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	0,5411
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	12,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0038
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0003
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,5940
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2376
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2268
		1.1.3. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,3050
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	12,7612
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5375
9	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	46,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2306
	2873122004100	Plase sudate	kg	46,5913
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2306
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4613
	2010237318750	Distantieri	buc	13,8390
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0277
10	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,750
	7122050013400	Zidar	h-om	64,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8375
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	484,3125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3838
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3229
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1845
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3690
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	30,750

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti interioare		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,3050
	2430226101010	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	12,7612
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5375
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	30,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,1750
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	31,6786
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	136,6530
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,3547
	4100126202818	Apa	m3	0,0621
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7780
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3383
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,2448
13	CK18C	Montarea coltare din mase plastice la muchiile glafurilor	m	11,120
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8912
	2521106718391 c	Coltar din masa plastica	m	11,6760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2780
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0111
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	66,7200
		1.1.4. Pardoseli		
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2730
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1092
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,2740
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	3,7765
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4550
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,7510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6390
	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	9,3730
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,8550
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,7300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	182,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4095

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1092
		1.1.5. Tavane		
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,100
	7422010060100	Timplar	h-om	16,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4550
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,1850
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,8260
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,4570
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	409,5000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	182,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,9200
	2875276305105	Conector	buc	40,4040
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4550
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,9230
	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,9740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7189
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1774
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,5996
	4100126202818	Apa	m3	0,0091
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0091
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4550
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	9,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,0050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,5500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0182

1	2	3	4	5
		1.1.6. Timplarie		
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1344
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,6800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,7200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2940
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0080
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336
		1.1.7. Sanitare		
24	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	25,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,1440
	2521216700210 100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d110 mm	m	26,9942
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,8387
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3931
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2097
25	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000
	2523156712230 110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110 mm	buc	8,2000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,6478
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,3116
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2952
26	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,4680
	2521216700210 50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50mm	m	15,7147
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1526
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1068
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0915
27	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si	buc	10,4000

1	2	3	4	5
	50	reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 50mm		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,2808
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1144
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2080
28	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	31,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,6720
	2521216717050 20	Teava din material plastic d20 mm	m	31,8240
	2523156719430 20	Cot din material plastic d20 mm	buc	6,2400
	2523156719450 20	Teu din material plastic d20 mm	buc	6,5520
	2523156719460 20	Reductie din material plastic	buc	1,2480
	2523156719400 20	Mufa din material plastic d20 mm	buc	1,2480
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	31,2000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6240
	3220137315778	Decapant	kg	0,1872
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0624
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6427
29	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru copii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,7000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii (inclusiv accesorii)	buc	3,1815
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5750
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500
30	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru copii, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	2622102438000	Lavoar pentru copii	buc	3,0906
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar pentru lavoar copii	buc	3,0906
31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
32	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
33	Pret de piata	Bolier capacitate 60 l		1,000
	2525265326	Bolier capacitate 60 l	buc	1,0000
34	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 3/4"	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8800
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,2400
		1.1.8. Ventilare		
35	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
		1.2. Hol		
		1.2.1. Demontari		
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
38	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	14,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7240
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,7240
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2896
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2172
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600
	4100126202818	Apa	m3	0,0096
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480

1	2	3	4	5
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,480
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1448
41	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	5,480
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5756
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5756
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,480
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2604
	2320166200729	Parchetin	l	0,1644
	4100126202818	Apa	m3	0,1644
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1644
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,480
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1372
	4100126202818	Apa	m3	0,2740
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2740
		1.2.2. Pereti		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2	17,130
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3982
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	7,1089
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8565
46	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1285
	2873122004100	Plase sudate	kg	25,9570
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1285
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2570
	2010237318750	Distantieri	buc	7,7100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0154
47	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,130

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	35,9730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7085
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269,7975
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1799
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1028
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2056
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	17,130
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3982
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	7,1089
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8565
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,5370
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	10,8480
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	46,7953
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,5732
	4100126202818	Apa	m3	0,0213
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2664
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1158
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,7687
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	8,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,8580
	2653102100831	Amestec uscat	kg	63,5460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7031
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1424
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2670
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4450
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,7900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0027
53	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (aplicat in 2 straturi)	m2	8,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,7772
	4100126202818	Apa	m3	0,0178

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0178
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2670
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,3350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4450
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8950
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5340
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0178
		1.2.3. Pardoseli		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5480
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1808
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,2400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1644
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0658
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	5,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,7672
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	2,2742
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2740
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,3028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5892
	2661112800700	Placi de gresie ceramica	m2	5,6444
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	22,1940
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,6440
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	109,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,9320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2466
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0658
		1.2.4. Tavane		
59	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete	m2	5,480

1	2	3	4	5
		tavanelor plane		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,8640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8220
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2740
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,9180
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,7128
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,4796
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	246,6000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	109,6000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	6,5760
	2875276305105	Conector	buc	24,3312
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1644
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2740
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,3844
	2653102100831	Amestec uscat	kg	39,1272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0219
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4329
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1069
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,480
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,4660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5480
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,7809
	4100126202818	Apa	m3	0,0055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0055
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1644
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2740
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	5,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0140
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,1920
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,7400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0110
65	CJ04B	Plinta pentru tavan din polistiren expandat, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 10 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	9,380
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,7520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4690
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,0700

1	2	3	4	5
	2812106305900 1	Plinta pentru tavan din polistiren expandat	m	10,0366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0188
		1.3. Bloc sanitar II 1.3.1. Demontari		
66	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
68	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000
		1.3.2. Sanitare		
69	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru copii, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,6000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii (inclusiv accesorii)	buc	4,2420
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,2000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,1000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000
70	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru copii, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
	2622102438000	Lavoar pentru copii	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar pentru lavoar copii	buc	2,0604
71	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 3/4"	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	8,1600
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000

1	2	3	4	5
73	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0060
74	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300
		1.4. Grupa		
		1.4.1. Demontari		
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,6490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6490
	2320166200729	Parchetin	l	1,3890
	4100126202818	Apa	m3	1,3890
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3890
76	RpCI42A apl	Demontarea elementelor de pardoseala - plinte PVC	m	25,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2500
		1.4.2. Pardoseli		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	46,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3890
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,9450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3150
78	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	46,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,6684
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 425,2807
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,1920
	4100126202818	Apa	m3	0,3260
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,8892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9260
79	CG49A	Executarea acoperirii din covor PVC (linoleum grosime 3 mm, clasa uzura 33) la pardoseli	m2	46,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	92,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,0970
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,9797
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	16,2860
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	244,2904
	2710503808004	Fir de sudare	m	47,4621
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,9797
	2523116716346	Covor PVC 3 mm	m2	48,8581
	4100126202818	Apa	m3	0,0698

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4630
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5556
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,2600
80	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	25,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	25,5000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1500
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,0000
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
		1.5. Canalizare exterioara		
81	DG01A	Desfacerea de pavaje	m2	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2600
82	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800
83	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,380
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8322
84	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4110
85	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0950
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,6500
	4100126202818	Apa	m3	1,1500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,4150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,8300
87	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,3400
88	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	buc	2,000
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	2,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta	buc	2,0000
89	RCsB29K k=6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm k=6 (adincime 60cm)	buc	1,000
	7123011000200	Betonist	h-om	2,1840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9360
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0420
	4100126202818	Apa	m3	0,2268
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,5000
90	AcD18B	Montarea tevii din PVC, pentru canalizare, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm	m	50,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,5000
	2521216700000	Teava din PVC SN4 neplastifiata d110 mm	m	53,5500
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,4590
	2320167317232	Dicloretan	kg	1,1730
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	12,7500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,1220
91	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3516
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,9482
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300
	4100126202818	Apa	m3	0,0200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840
93	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj demontat anterior)	m2	2,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0632
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	52,8000
	*266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare (fara pret)	m2	2,0300

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0100
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1520
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0400
		2. Lucrari de electricitate		
94	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 18 W (complet echipat)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,3000
	2875274400502 71	Corp de iluminat LED 18 W	buc	3,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000
95	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	22,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1750
	1111000100033 315	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	24,4519
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,6575
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	5,8219
96	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000
	1111000100033 325	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	21,7350
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,1400
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	5,1750
97	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	42,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,8000
	2661122803601 1	Tub flexibil (16mm)	m	47,6850
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9350
98	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400
	1111000100024 1	Intrerupator manual	buc	2,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000

1	2	3	4	5
99	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2746167335100	Priza	buc	3,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		3. Utilaj		
100		Dulap cuier pentru prosoape	buc	7,000
	23251653	Dulap cuier pentru prosoape	buc	7,0000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)