

Lista bunurilor și specificațiilor tehnice:

Lotul 1 Anvelope auto				
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică
1.1	175/80 R16	Bucată	4	Anvelope de iarnă 175/80 R16. Încărcarea suportată minim 85; indicii de viteză minimă - R, Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip offroad (cu nervuri și canale mari pentru a fi exploatate pe un drum înnămolit sau acoperit cu zăpadă, desenul benzii de rulare să dispună de un număr mare de elemente poziționate în ordine de șah cu muchii ascuțite formate din canale longitudinale și transversale), folosite în condiții severe și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.2	205/60 R16	Bucată	4	Anvelope de iarnă 205/60R16. Indice de greutate minim 92 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim D, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.3	225/65R17	Bucată	4	Anvelope de iarnă 225/65R17. Indice de greutate minim 102 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții

				ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.4	205/60 R16	Bucată	4	Anvelope de vară 205/60 R16. Indice de greutate minim 92, indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.5	235/65R17	Bucată	8	Anvelope de vară 235/65R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.6	215/65R16	Bucată	8	Anvelope de vară 215/65R16. Indice de greutate minim 98, indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.7	255/55R18	Bucată	4	Anvelope de vară 255/55R18. Indice de greutate minim 108, indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.8	225/60R17	Bucată	4	Anvelope de vară 225/60R17. Indice de greutate minim 99, indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de

				Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.9	225/65R17	Bucată	8	Anvelope de vară 225/65R17. Indice de greutate minim 102, indicii de viteză minimă – H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.10	225/60R18	Bucată	4	Anvelope de vară 225/60R18. Indice de greutate minim 102, indicii de viteză minimă – V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.
1.11	235/55R17	Bucată	4	Anvelope de vară 235/55R17. Indice de greutate minim 102, indicii de viteză minimă – V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.09.2021.

Lotul 2 Baterii de acumuloare			
Nr. d/o	Denumirea	Unitate de măsură	Cantitate
2.1	BA 12V, 60Ah	Bucată	3
2.2	BA 12V, 63Ah	Bucată	3
2.3	BA 12V, 70Ah	Bucată	1
2.4	BA 12V, 70Ah AGM	Bucată	4
2.5	BA 12V, 95Ah	Bucată	2

Coordonat:

R.Ceban_____