

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Gura Galbenei,r.Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Gura Galbenei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la gradinita pentru copii  
Incalzirea. Bloc B1,B2,galeria (404/15-IV O pl1-11 bl.B1,B2)

| Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                   | Unitatea de<br>măsură | Volum |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 2                              | 3                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5     |
|                                | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                            |                       |       |
|                                | <b>Capitolul 1.1. Incalzirea Bloc B1,B2,galeria</b>                                                                                                                                   |                       |       |
| IB06A                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>pina la 1000 mm, 500/500                                                                                                           | buc                   | 6,00  |
| IB06B                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1001 - 1500 mm tip22 1200/500                                                                                                      | buc                   | 6,00  |
| IB06B                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1001 - 1500 mm tip22 1400/500                                                                                                      | buc                   | 3,00  |
| IB06C                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1501 - 2000 mm 1600/500                                                                                                            | buc                   | 11,00 |
| IB06B                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1001 - 1500 mm tip22 1500/300                                                                                                      | buc                   | 2,00  |
| IB06C                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1501 - 2000 mm tip33 1800/500                                                                                                      | buc                   | 4,00  |
| IB06C                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1501 - 2000 mm tip33 1800/300                                                                                                      | buc                   | 12,00 |
| IB06C                          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de<br>1501 - 2000 mm tip22 1800/300                                                                                                      | buc                   | 2,00  |
| IB20A                          | Elemente de sustinere pentru corpuri de<br>incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                      | buc                   | 92,00 |
| ID04A                          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 20mm(вентиль балансовый<br>(Вентиль балансовый Д20мм "Giacomini") | buc                   | 9,00  |
| ID04A                          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru<br>instalatii de incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 15mm(вентиль<br>балансовый"Теплоimport D15mm"                     | buc                   | 1,00  |
| ID04A                          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru                                                                                                                                     | buc                   | 1,00  |

| 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|       | instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(вентиль запорный"Терполипорт D15mm"                                                                                         |     |       |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(вентиль запорный"Теплопорт"D20mm"                                         | buc | 9,00  |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Дренажный адаптер"Glacomoni" D15mm"                                       | buc | 20,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Термостатический клапан R141TG) Trploimport                               | buc | 32,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан угловой R14TG D15mm"                                               | buc | 32,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Клапан радиаторный R5TG D15mm"                                            | buc | 17,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Сap термостatic R470                                                      | buc | 32,00 |
| ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(воздушный кран ) Teploimport                                              | buc | 50,00 |
| ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик "Теплоimport"                                    | buc | 10,00 |
| IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu 20-15-20mm, ) | buc | 70,00 |
| IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot D20mm)        | buc | 72,00 |

|    | 2     | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 19 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv Cot D15mm      | buc | 28,00  |
| 20 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm mufa D20x15mm                   | buc | 14,00  |
| 21 | IC36A | Teava din polipropilen armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20x2,8 mm, inclusiv. | m   | 180,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polpropilen armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                      | m   | 310,00 |
| 23 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"               | m   | 490,00 |
| 24 | CG09A | Plinte din PVC                                                                                                                                                                                            | m   | 160,00 |
| 25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Угольник45gr D20mm)            | buc | 186,00 |
| 26 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (переход резьбовой D20x1./2mm)  | buc | 186,00 |
| 27 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 55,0 mm (пробка )                       | buc | 98,00  |
| 28 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"                                                          | buc | 450,00 |
| 29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind                                                                                                     | kg  | 20,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | greutatea de pina la 2 kg / bucata (крепление)                                                                                                                                                                               |     |       |
| 34 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                                                                                                                              | m   | 10,00 |
| 35 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm     | m   | 15,00 |
| 36 | IC11E   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm | m   | 25,00 |
| 37 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57mm     | m   | 65,00 |
| 38 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                 | m   | 15,00 |
| 39 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                               | m   | 90,00 |
| 40 | IC30M   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15-40 Тройник стальной Д25x50x25mm-20x25x20mm                                                                | buc | 18,00 |
| 41 | IC30C   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20mm отвод стальной Д20mm                                                                                    | buc | 4,00  |
| 42 | IC30G   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"(cot D50mm)                                                                                                | buc | 10,00 |
| 43 | IC30F   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de D40mm (cot metal D40mm)                                                                                      | buc | 10,00 |
| 44 | IzH03B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe                                                                                                                          | m2  | 27,00 |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Gura Galbenei,r.Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achizițiePrimaria s.Gura Galbenei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la gradinita pentru copii

## SEMNALIZAREA DE INCENDIU

| No crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                         | Unitatea de măsură | Volum  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                           | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari</b>                                                                                 |                    |        |
| 1       | 10-08-001-08                | Aparate receptoare: Dispozitiv "OPI" pentru 4 raze Panou de receptie control                                | buc                | 1,00   |
| 2       | 10-04-101-04                | Modul LOG                                                                                                   | buc                | 1,00   |
| 3       | 10-04-101-04                | Tablou de iluminat                                                                                          | buc                | 6,00   |
| 4       | 10-08-003-03                | Sursa de alimentare                                                                                         | buc                | 1,00   |
| 5       | 08-01-121-5                 | Acumulator                                                                                                  | buc                | 2,00   |
| 6       | 10-08-002-01                | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala              | buc                | 2,00   |
| 7       | 10-08-002-02                | Avertizoare >Baza p/ detectoare conventionale                                                               | buc                | 18,00  |
| 8       | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" automate: de fum,                                                                         | buc                | 20,00  |
| 9       | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" detector manual antiincendiar                                                             | buc                | 5,00   |
| 10      | 10-04-100-06                | Emitator de radio                                                                                           | buc                | 1,00   |
| 11      | 10-04-100-06                | Emitator GSM                                                                                                | buc                | 1,00   |
| 12      | 10-01-039-06                | Releu,                                                                                                      | buc                | 2,00   |
| 13      | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Sirena                                                                                  | buc                | 2,00   |
| 14      | RpEF13C                     | Montarea corpurilor de iluminat de perete .<br>Tablou de iluminat INCENDIU                                  | buc                | 6,00   |
| 15      | 10-01-055-09                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m              | 3,20   |
| 16      | 10-06-034-15                | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton                              | m                  | 201,00 |
| 17      | 08-02-148-1                 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                | 100 m              | 3,20   |
| 18      | Pret de piata               | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30<br>1x2x0.8mm                                                         | m                  | 300,00 |
| 19      | Pret de piata               | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180 E30                                                                  | m                  | 10,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                   | 4     | 5      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |               | PH120 2x2x0.8mm+0.8mm                                                                                                               |       |        |
| 20 | Pret de piata | Cablu BBΓng 3x1.5mm                                                                                                                 | m     | 10,00  |
| 21 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                               | 100 m | 2,00   |
| 22 | Pret de piata | Teava din PVC neteda d=16mm                                                                                                         | m     | 200,00 |
| 23 | 08-02-158-4   | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 4 | buc   | 20,00  |
|    |               | <b>Capitolul 2. Utilaje</b>                                                                                                         |       |        |
| 24 | Pret de peata | Panou incendiar dereceptie-control 8 bucle certificat EN 54-2                                                                       | buc   | 1,00   |
| 25 | Pret de peata | Modul LOG pentru inregistrarea si vizualizarea evenimentelor                                                                        | buc   | 1,00   |
| 26 | Pret de peata | Sursa de alimentare suplimentara 12V 3A                                                                                             | buc   | 1,00   |
| 27 | Pret de peata | Baterie de acumulare 12V 7A/h                                                                                                       | buc   | 2,00   |
| 28 | Pret de peata | Detector de fum conventional EN54                                                                                                   | buc   | 22,00  |
| 29 | Pret de peata | Baza pentru detectoare conventionale                                                                                                | buc   | 18,00  |
| 30 | Pret de peata | Detector manual antiincendiar, conexiune cu 2 fire EN54                                                                             | buc   | 6,00   |
| 31 | Pret de peata | Tablou de iluminat 24V "INCENDIU" (similar БЛИК-С-24)                                                                               | buc   | 6,00   |
| 32 | Pret de peata | Sirena cu semnal acustic si optic (strob) EN54 exterioara (similar SF-200 Telek)                                                    | buc   | 1,00   |
| 33 | Pret de peata | Sirena cu semnal acustic EN54 interioara (similar SF-105 Telek)                                                                     | buc   | 1,00   |
| 34 | Pret de peata | Radioemitor (similar ATS-100)                                                                                                       | buc   | 1,00   |
| 35 | Pret de peata | Releu (similar PEK 78/3 24V DC)                                                                                                     | buc   | 2,00   |
| 36 | Pret de peata | GSM emitator (similar OKO-7S)                                                                                                       | buc   | 1,00   |
| 37 | Pret de peata | Box plastic p/u releu 85x85mm                                                                                                       | buc   | 1,00   |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie blocului V2 la Gradinita de copii nr.1 din s. Gura Galbenei, r-ul Cimisia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Scara</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                    |        |
| 1      | CG17D                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                           | m2                 | 24,90  |
|        |                             | <b>2. Usi si ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2                 | 24,80  |
| 3      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                     | m2                 | 4,35   |
| 4      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 20,30  |
| 5      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m                  | 5,00   |
| 6      | CK26D                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi (отливы)                                                                                                                                                                                                        | m                  | 80,00  |
| 7      | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                   | m                  | 40,30  |
| 8      | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                   | m                  | 185,60 |
|        |                             | <b>3. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                          |                    |        |
|        |                             | <b>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |
| 9      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                       | m2                 | 528,30 |
| 10     | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 66,00  |
| 11     | CN53A                       | Gründuirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 528,30 |
| 12     | CF05A                       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-, executate manual pe suprafete drepte, aplicate la pereti                                                                                                                  | m2                 | 528,30 |
| 13     | CN53A                       | Gründuirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 528,30 |
| 14     | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          | m2                 | 428,17 |
| 15     | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                            | m2                 | 428,17 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 428,17 |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 428,17 |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2 | 428,17 |
| 19 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 99,60  |
|    |         | <b>3.2. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 20 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                                                                                                                                        | m2 | 276,80 |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 276,80 |
| 22 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane                                                                                                                                                                                   | m2 | 276,80 |
| 23 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 276,80 |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 276,80 |
| 25 | CJ04B   | Profiluri uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 7 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                                                                           | m  | 218,00 |
| 26 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2 | 276,80 |
|    |         | <b>3.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 27 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                   | m2 | 260,35 |
| 28 | RpCK42D | Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate                                                                                                                                                                                                      | m2 | 260,35 |
| 29 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                           | m2 | 260,35 |
| 30 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                 | m2 | 260,35 |
| 31 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                | m2 | 49,75  |
| 32 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperi mai mari de 16 mp                                                                                                                                                               | m2 | 210,60 |
| 33 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                      | m  | 230,00 |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Gura Galbenei,r.Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achizițiePrimaria s.Gura Galbenei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la gradinita pentru copii

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 Rețele interioare interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                        | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare.</b>                                                                                                            |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Водопровод холодный В1.</b>                                                                                                            |                    |       |
| 1      | SD07F                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Кран пожарный с вентилям ф50)("Tehnotitan") | buc                | 2,00  |
| 2      | Pret di piata               | Рукав пожарный пеньковый д=50 mm (2штх20м=40м)("Tehnotitan")                                                                                             | m                  | 40,00 |
| 3      | Pret di piata               | Головка соединительная ГР("Tehnotitan")                                                                                                                  | buc                | 4,00  |
| 4      | Pret di piata               | Головка соединительная ГМ ("Tehnotitan")                                                                                                                 | buc                | 2,00  |
| 5      | Pret di piata               | Ствол пожарный ручной РС ("Tehnotitan")                                                                                                                  | buc                | 2,00  |
| 6      | Pret di piata               | Рычаг для открывания крана в шкафчике                                                                                                                    | buc                | 2,00  |
| 7      | SD17B                       | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Шкаф пожарный)("Tehnotitan")                                  | buc                | 2,00  |
| 8      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль муфтовый ф15мм)            | buc                | 32,00 |
| 9      | SD07B                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль муфтовый ф20мм)                   | buc                | 6,00  |
| 10     | SD07C                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль муфтовый ф25мм)                     | buc                | 2,00  |
| 11     | SD07F                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Вентиль муфтовый ф50мм)                     | buc                | 2,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 12 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки СМ-М-Нн) | buc | 4,00  |
| 13 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран водоразборный ф15)                                              | buc | 16,00 |
| 14 | SD03A         | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный с краном водоразборным )                             | buc | 4,00  |
| 15 | Pret di piata | Шланг поливочный L=6м (4шт)                                                                                                                                                                      | m   | 24,00 |
| 16 | SC18A         | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душевая сетка на гибком шланге)                                                                                                                   | buc | 4,00  |
| 17 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан d=15mm)                                                    | buc | 6,00  |
| 18 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый ф15мм)                                                        | buc | 8,00  |
| 19 | Pret de piata | Тройник из ковкого чугуна ф50x25                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 20 | Pret de piata | Тройник из ковкого чугуна ф50                                                                                                                                                                    | buc | 2,00  |
| 21 | Pret de piata | Муфта переходная из ковкого чугуна ф40x50                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 22 | Pret de piata | Муфта переходная из ковкого чугуна ф25x40                                                                                                                                                        | buc | 1,00  |
| 23 | Pret de piata | Муфта соединительная полипроп. с внутренней резьбой ф50                                                                                                                                          | buc | 4,00  |
| 24 | Pret de piata | Муфта соединительная с внутренней резьбой ф25                                                                                                                                                    | buc | 4,00  |
| 25 | Pret de piata | Муфта переходная сталь-полипропилен ф20x25                                                                                                                                                       | buc | 8,00  |
| 26 | Pret de piata | Муфта переходная сталь-полипропилен ф15x20                                                                                                                                                       | buc | 42,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 27 | Pret de piata | Угольник из ковкого чугуна ф50                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,00  |
| 28 | Pret de piata | Угольник из ковкого чугуна ф25                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  |
| 29 | Pret de piata | Тройник полипропиленовый ф20                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 44,00 |
| 30 | Pret de piata | Тройник полипропиленовый ф25x20                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  |
| 31 | SA20A         | Угольник полипропиленовый ф20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 36,00 |
| 32 | SA20A         | Угольник полипропиленовый ф25                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,00  |
| 33 | SA20A         | Муфта переходная ф20x25                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,00  |
| 34 | SA20A         | Муфта угловая с наружной резьбой и усановочной рамой ф15                                                                                                                                                                                        | buc  | 24,00 |
| 35 | SA20A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб Ф 20x2,1)("Uniplast") | m    | 80,00 |
| 36 | SA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб Ф 25x2,5)("Uniplast") | m    | 15,00 |
| 37 | SF02C         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                                                                            | 10 m | 9,50  |
| 38 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Tevi din otel zincat ф50мм)                                                                                        | m    | 30,00 |
| 39 | SA03C         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1"(Tevi din otel zincat ф25мм)                                                                                         | m    | 35,00 |
| 40 | SF02A         | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                           | 10 m | 6,50  |
| 41 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Металл для                                                                                             | kg   | 4,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |               | creplenia tuboprovozdov)                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 42 | IzF14A        | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (маты минераловатные Heralam-LAM 040 ламинированные алюминиевой фольгой)                                                                                | m2  | 4,00  |
| 43 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Шланги теплоиз."Armaflex" для ф25)                                                                                                                    | m   | 40,00 |
| 44 | RpIF09A       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28mm (Шланги теплоиз."Armaflex" для ф20)                                                                                                                    | m   | 60,00 |
| 45 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем ф20мм                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 20,00 |
| 46 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной ф20мм                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12,00 |
| 47 | Pret de piata | Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем ф25мм                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 8,00  |
|    |               | <b>Capitolul 1.2. Канализация.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 48 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз детский с косым выпуском и бачком)                                                                                     | buc | 14,00 |
| 49 | SC04B         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический мыльный с креплением)                                | buc | 16,00 |
| 50 | SC06A1        | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка стальная эмалированная двойная с сифоном пластиковым) | buc | 4,00  |
| 51 | SB24A         | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный эммалированный ф50)                                                                                                                                                                   | buc | 6,00  |
| 52 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 4,00  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |       | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия полипропиленовая ф100мм)                                                     |     |       |
| 53 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Ревизия полипропиленовая ф50мм)                                                     | buc | 4,00  |
| 54 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон пластиковый для моек ф50)-УЧТЕН в п.49 вместе с мойкой)                       | buc | 4,00  |
| 55 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэти. кан.труб ф50мм)     | buc | 32,00 |
| 56 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэти. кан.труб ф100мм)    | buc | 7,00  |
| 57 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник из полиэти. кан.труб ф50x100мм) | buc | 10,00 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Крест кошой из полиэти. труб ф100мм)   | buc | 4,00  |
| 59 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод полипропил.45* ф100мм)           | buc | 8,00  |
| 60 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод полипропил 45* ф50мм)             | buc | 12,00 |
| 61 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход из полипроп. труб ф50*100)      | buc | 2,00  |
| 62 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Прочистка полипропиленовая ф50)         | buc | 12,00 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru                                                                                                                 | buc | 10,00 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                        | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm (Прочистка полипропиленовая ф100)                                                                                                                                                          |     |        |
| 64 | SB08C                  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (polipropilen)("Uniplast"I                                                                                     | m   | 160,00 |
| 65 | SB08E                  | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen)                                                                                               | m   | 160,00 |
| 66 | IC42A                  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)                                                                                      | kg  | 2,00   |
| 67 | SD20C                  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф100)                                                                                                            | buc | 4,00   |
| 68 | SD20C                  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Manson antiincendiar ф50)                                                                                                             | buc | 4,00   |
| 69 | RpAcH18A               | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 200-400 mm(Прочистка трубопроводов наружной сети ф150мм)                                                                             | m   | 83,00  |
|    |                        | <b>Capitolul 1.3. Ремонт существующих колодцев- (4шт)</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 70 | AcE07A<br>K=0,6 к з-те | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Демонтаж существующего люка)                                                                      | buc | 4,00   |
| 71 | AcE13A<br>K=0,6 к з-те | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж плиты перекрытия колодца КЦП1-10-1, кольца для горловины КЦ7-3 и опорного кольца КЦО-1) | m3  | 0,68   |
| 72 | AcE13A                 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren                                                                                                                      | m3  | 0,68   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                       | fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |
| 73 | RpAcH06A              | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m (Очистка существующего колодца Н=1,3м)                                                                                                                | m3  | 2,00  |
| 74 | AcE13A                | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Монтаж существующей плиты КЦП-10, нового кольца КЦ7-3, нового опорного кольца КЦ0-1 и нового люка типа "Л") | m3  | 0,68  |
| 75 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, (КЦ7-3) (Новое)                                                                                                                                                           | put | 4,00  |
| 76 | AcE13A1               | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, (КЦ0-1) (Новое)                                                                                                                                                           | put | 4,00  |
| 77 | Pret de piata         | Сарас din fonta (Люк тип "Л") (Новый)                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  |
|    |                       | <b>Capitolul 1.4. Демонтаж.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| 78 | RpSC06A               | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Демонтаж унитазов)                                                                                                                                                                                                | buc | 14,00 |
| 79 | RpSC05A               | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж умывальников)                                                                                                                                                                                               | buc | 16,00 |
| 80 | RpSC05A               | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Демонтаж моек)                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,00  |
| 81 | SB24A K=0,4<br>к 3-те | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Демонтаж трапов ф50)                                                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 82 | RpSB01A               | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Демонтаж тру-дов из чугунных канал. труб ф50мм)                                                                                                                    | m   | 30,00 |
| 83 | RpSB01C               | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Демонтаж тру-дов из чугунных канал. труб ф100мм)                                                                                                                  | m   | 50,00 |
| 84 | RpSA03B               | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Демонтаж трубопроводов стальных ф50)                                                                                                                                         | m   | 30,00 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 85 | RpSA03A    | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Демонтаж трубопроводов из стальных труб $\phi 25, \phi 20, \phi 15$ )                                                                                                   | m   | 70,00 |
| 86 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                    | t   | 3,20  |
| 87 | TsI50A3    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                  | t   | 3,20  |
|    |            | <b>Capitolul 1.5. Земляные работы на выпуске.</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 88 | TsA02A     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, - executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3  | 5,40  |
| 89 | TsD01B     | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                             | m3  | 5,30  |
| 90 | TsD04B     | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                | m3  | 5,30  |
|    |            | <b>Capitolul 2. Lucrari montarea.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 91 | SE57A      | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l (Электроводонагреватель V=50л N=1,5 kwt)                                                                                                       | buc | 4,00  |
| 92 | SE57A      | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l (Бойлер электрический V=80л)                                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 93 | SD04A      | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Термосмеситель)                                                                                    | buc | 2,00  |
| 94 | SE56A1     | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый $\phi 15\text{мм}$ )                                                                                                                                    | buc | 6,00  |
| 95 | SC02A      | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla                                                                                                                                                                                                                              | buc | 4,00  |

| 1   | 2   | 3                                                            | 4                                      | 5        |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 5   |     | emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон мелкий с сифоном) |                                        |          |
| ,00 |     | Capitolul 3. Utilaj.                                         |                                        |          |
|     | 96  | Pret de piata                                                | Электроводонагреватель V=50л N=1,5 kwt | buc 4,00 |
| 20  | 97  | Pret de piata                                                | Электроводонагреватель V=80л N=1,5 kwt | buc 2,00 |
|     | 98  | Pret de piata                                                | Термосмеситель                         | buc 2,00 |
| 20  | 99  | Pret de piata                                                | Фильтр сетчатый ф15мм                  | buc 6,00 |
|     | 100 | Pret de piata                                                | Душевой поддон мелкий с сифоном        | buc 4,00 |

Proiectant

(Nume, prenume, functie, semnatura)

1.3.

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Gura Galbenei, r-ul Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Gura Galbenei, r-ul Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la gradinita pentru copii s.Gura Galbenei (scara la intrare)**

| №<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                   | Unitatea<br>de masura | Volum |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                     | 4                     | 5     |
| 1         | CG17D                          | Pardosele din gresie ceramica pe strat de adeziv pe suprafete mai mari de 16.0 m.p.                                                                                   | m.p.                  | 26.5  |
| 2         | CB01A                          | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate(plansee, grinzi, si diafragme) inclusiv sprijinirele       | m.p.                  | 5.0   |
| 3         | CC01B                          | Armaturi din otel beton OB37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm grosime                                                                  | kg                    | 50.0  |
| 4         | CA04B                          | NBeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu central de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15B200) la inaltime pina la 35 m | M3                    | 1.0   |