

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Mobilier pentru secțiile spitalicești Neurologie și Pediatrie**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție LP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SR Ungheni**
2. IDNO: **1003609150409**
3. Adresa: **mun.Ungheni, str.Nationala nr.37**
4. Numărul de telefon/fax: **0(236) 2-51-49 / (236) 2-21-94**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **imsp-sr-ungheni@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică, principal gen de activitate acordarea serviciilor medicale**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **din surse suplimentare ale Fondatorului**
<https://www.srungheni.md/ro/transparența-decizională>, **decizia Consiliului de Aaministrare nr.12/3**
proces verbal din 11.11.2025
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	Lot.1 Mobilier secția pediatrie					179000,0
1.1	39100000-3	Dulap pu haine tip "vestiar" Zona hol boxe pacienti	buc	4	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni: • H =2m+0,5m • Lungime = 5m; • Latime = 0,5m Dulap alcătuit din 6 module compartimentate cite 2 Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.2	39100000-3	Dulap pu haine tip "vestiar" Zona coridor, hol	buc	3	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde.	

					Cant ABS 3 mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4 mm pe interior, Dimensiuni : • H =2m+0,5m • Lungime= 4m; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 6 module compartimentate cite 2, Compartimentare: - 2 polite commune pentru modul , 2 compartimente separate cu 4 cirlige fiecare pentru haine, Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta, culori diferite Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi, usor de intretinut Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.3	39100000-3	Dulap pu haine tip vestiar (in camera de odihna a asistentelor medicale)	buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4mm pe interior Dimensiuni : H=2m+0,5m Lungimea = 5 m+0.8; Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; + un dulap mic cu polita cu 2 usi (1x 0.8x0.5); + dulap suspendat cu polita cu usi; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.4	39100000-3	Dulap pentru depozitare medicamente. (in zona birou a asistentei superioare)	buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4mm pe interior Dimensiuni H=2m+0,5m Lung= 2,4; Lat = 0,5m Dulap alcatuit din 3 module compartimentate cite 2 , cu polite la fiecare 40cm. Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.5	39100000-3	Dulap pentru documente. (in Zona birou a asistenta superioare)	buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0,4mm pe interior Dimensiuni : • H=2m+0,5m • Lungimea = 1,6 m; • Latimea= 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.6	39100000-3	Peretare pentru protectia peretelui	buc	50	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Cant ABS 3mm, 75 metri liniari cu latimea 0,35m Stabilitate asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.7	39100000-3	Mese de bucatarie	buc	3	Masa va fi utilizata in spatii de alimentatie si trebuie sa respecte cerintele de igiena, siguranta, si rezistenta mediului spitalicesc. Dimensiuni: 1,3 m x 0,8m , h=70-75cm Material blat: HPL/MDF laminat medical/ material antibacterian	

					certificat, Culoare: nuante deschise, calde. Rezistent la: umiditate, agenti dezinfectanti, zgirieturi, pete; Colturi rotungite, usor de curatat si dezinfectat Structura picioare: Cadru metallic vopsit electrostatic Siguranta: Stabilitate ridicata Elemente de fixare mascate Materiale non toxice Garantie min 24 luni, Service asigurat in perioada garantiei Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.8	39100000-3	Tumba (hol, asistente, bucatarie)	buc	3	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice pentru vizitatori si material informative Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime ; Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 1,2 m x 0,25m , cu 1 polite compartimentat in 2 Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.9	39100000-3	Dulap pentru pastrare (baie)	buc	1	Destinata pentru pastrarea utilitatilor igienice, lingerie Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0.7x1m, H=2.1 m cu 4 polite Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.10	39100000-3	Dulap pu amestecuri lactate	Buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime , Cant ABS 3mm, Culoare: nuante deschise, calde . Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Dimensiuni: 0,5m x1,0 m, H=1.5 m cu 4 usi Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.11	39100000-3	Masa la post , (pentru Asistenta superioara, asistente la post)	buc	3	Masa de birou robusta, usor de intretinut si dezinfectat, ergonometrica conceputa pentru activitati administrative si supraveghere (calculator, telefon etc.) cu doua suprafete distincte si 4 sertare pentru depozitarea materialelor. Suprafata principala 1500mm x700mm cu etajera ingusta Suprafata secundara 1200mm x450 dotata cu 4 sertare si modul cu usa toate dotate cu iala (5buc) Sertare pe glisiera metalice, telescopice, full-extension, cu functie soft-close Capacitate sertar min 10kg Cadru si Blat: PAL melaminat de calitate min 36mm grosime Cant ABS 3mm, fara muchii expuse de PAL Se va utiliza PAL laminat dens, fiabi, cu un standard ecologic ridicat. Rezistență la uzură și fiabilitate ridicată a fixării Culoare: nuante deschise, calde. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
1.12	39100000-3	Noptiera pe pacienti	buc	35	Noptiera compartimentala in doua cu una usa, compartimentul de sus fara usa , Marimi H-60x50x40 cm Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm, Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) și 0,4-1 mm pe muchiile secundare.	
Lotul nr. 2 Mobilier sectia neurologia						165000
2.1	39100000-3	Dulap pentru documente. (Zona birou asistenta superioara)	buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3-4 mm, prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H =2m+0,5 m - Lungime = 1,6 m; - Latime = 0,5 m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) .Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorativ rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	

2.2	39100000-3	Dulap pu infernieri tip vestiar . Camera infernieri	Buc	1	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H=2m+0,5m - Lungimea= 2.5m; - Latimea = 0,5m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 2polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.3	39100000-3	Dulap pu asistente tip vestiar . Camera asistente medicale	buc	1	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor personale, haine, echipament medical de schimb. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3-4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H=2m+0,5m - Lungime= 3m; - Latime = 0,6m Dulap alcatuit din 5 module compartimentate cite 2; Compartimentare modul: - 2 compartimente separate cu 3 polite, cu 4 cirlige si bara pentru haine Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.4	39100000-3	Dulap pu pacienti tip vestiar . In saloane.	buc	10	Dulapul pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3-4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni - H=2m - Lungime = 1,3 m; - Latime = 0,4m Dulap alcatuit 3-4 cu 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.5	39100000-3	Bucatarie	Set	2	Specificatii: Blat lucru: Blat termorezistent, grosime 38 mm, muchii ABS 2 mm. Rezistență la temperatură minim 180°C și rezistență la zgâriere conform standard EN. Spațiu pentru chiuvetă: modul 80–100 cm. Feronerie : Balamale cu amortizare (soft-close), tip Blum/Hettich sau echivalent. Glisieră sertare cu amortizare, extragere totală. Suporturi metalice reglabile pentru corpuri suspendate. Picioare mobilier reglabile 100–150 mm. Accesorii obligatorii: Plintă PVC/AL, 100–150 mm. Polite, separatoare, organizatoare (opțional). Corpuri mobilier Material: PAL melaminat 18 mm, cant ABS 3 mm pe muchiile vizibile și 0,4 mm pe muchiile ascunse. Culoare: la alegerea beneficiarului din paletar. Lungimea totala = 3,5 m; Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	

2.6	39100000-3	Masa de birou Cu 2 suprafete (birou chinetoterapeut , logoped, psiholog, sef sectie, post)	buc	5	Masa va fi utilizată ca post de lucru pentru personal administrativ/medical, în regim de utilizare intensivă, minimum 8 ore/zi. Dimensiuni Lungime: 120–160 cm Lăţime: 60–80 cm Înălţime: 74–76 cm Materiale Blat din PAL melaminat min 18 mm sau 25 mm, cantuit ABS 2 mm pe laturile vizibile. Structură/rame/picioare: fie metalice (profil rectangular 40x20 mm, vopsite electrostatic) fie din PAL de minim 18 mm, rigidizate. Muchi protejate prin cant ABS de 2 mm, îmbinări acoperite estetic. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.7	39100000-3	Dulap pentru documente.(Zona birou asistenta superioara)	buc	1	Specificatii: PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H =2m+0,5m • Lungime= 2,5; • Latime = 0,5m Dulap alcatuit din 2 module compartimentate cite 2 , 3 compartimente cu polite la fiecare 40cm. pe inaltime, 1 compartiment pentru haine (2 polite, bara, 4 cirlige, oglinda pe usa) Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Sistem de inchidere cu iala pentru fiecare usa compartiment(10 buc), cu min 2 chei. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
2.8	39100000-3	Dulap cu 2 usi compartimentat pentru haine si documente	buc	3	Dimensiuni aproximative: L = 80–120 cm, A = 40–60 cm, H = 180–200 cm (dimensiunile exacte vor fi stabilite la fata locului în funcţie de spaţiu) Materiale Panouri fabricate din PAL melaminat de min. 18 mm, Canturi ABS 2 mm (pe muchii frontale) şi 0,4–1 mm pe muchiile secundare. Spate din HDF 3–4 mm, prins în şuruburi. Feronerie: Balamale cu amortizare, min. 2 buc./uşă. Mânere metalice sau ABS durabil. Bare pentru umerase din aluminiu sau oţel. picioare reglabile 2-10 cm. Configuraţie interioară 1 bară solidă pentru umerase (rezistenţă min. 10–15 kg). 1–3 polite interioare reglabile Opţional: compartiment superior pentru depozitare. Min 5 polite reglabile pentru compartimentul 2 Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut.	
2.9	39100000-3	Masa de post de tip “Recepţie”	buc	1	Masa de tip recepţie cu două nivele, destinată posturilor de lucru din zone de acces, informaţii sau recepţie, cu funcţionalitate ergonomică pentru personal şi protecţie vizuală pentru public. Cerinţe generale Design: formă liniară, în „L” sau semicirculară, adaptabilă spaţiului. Dimensiuni minime recomandate Lungime totală: 200–300 cm Adâncime nivel inferior: 60–70 cm (spaţiu suficient pentru monitor, tastatură, acte) Adâncime nivel superior (blat recepţie): 25–35 cm Înălţime nivel inferior: 72–75 cm (ergonomie post de lucru) Înălţime nivel superior: 105–115 cm (vizibilitate şi confidenţialitate) Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistenţă sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă şi rigidă.	

					Structură Nivel inferior: blat de lucru cu spațiu pentru monitor, tastatură, documente. Nivel superior: blat tip „counter” pentru interacțiune cu publicul. Perete frontal înalt pentru mascarea zonei de lucru. Materiale PAL melaminat 18–25 mm Canturi ABS 2 mm pe toate muchiile vizibile, 0,4–1 mm pe interior. Blaturi cu rezistență sporită la zgârieturi (EN 14322). Masa trebuie să fie stabilă și rigidă. Funcționalități Orificii trecere cabluri (min. 2 buc). Spațiu pentru unitate PC sau suport dedicat. Sertar (opțional) cu glisieră Etajere inferioare pentru dosare/consumabile. Cerințe de calitate Muchii perfect finisate, fără colțuri tăioase.	
2.10	39100000-3	Dulap pu pacienti tip vestiar . In salon INTENSIV	buc	1	Dulapul va fi asamblat si montat in sectia Neurologie pentru depozitarea lucrurilor, haine personale. Specificatii: 2 module compartimentate in 2 PAL melaminat min 18mm grosime, Culoare: nuante deschise, calde. Mostre obligatoriu. Spate din HDF 3–4 mm , prins în șuruburi Cant ABS 3mm pe fasade si muchiile vizibile, 0.4mm pe interior Dimensiuni • H=2,0 m +0,5m • Lungime = 1,6 m; • Latimea = 0,4 m compartiment alcatuit 3 polite, 4 cirlige, cu bara Usile cu min 4+2 balamale cu inchidere lenta. Stabilitate structurala asigurata, usor de asamblat/dezasamblat , finisaj decorative rezistent la zgirieturi si solutii dezinfectante, usor de intretinut. Montaj inclus, ambalare care sa previna deteriorarea produsului	
Total pe achizitie						344 000

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicități: DDP Franco destinat vamuit , Incoterms 2013 , în decurs de saizeci de zile de la semnarea contractului cu IMSP SR Ungheni.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 01.05.2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	-------------------------------

1	DUAЕ	DUAЕ aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- Completat si semnat electronic;	Obligatori
2	Cerere de Participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatori
3	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 ; - Confirmat prin semnătura electronică	Obligatori
4	Specificații de preț	Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
5	Specificații tehnice	Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatori
6.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic	Obligatori
7.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența materiei prime.	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a agentului economic	Obligatori
8.	Certificat privind deținerea unui cont bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
9.	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Original- Declaratia Aprobată prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr.145 din 24 noiembrie 2020 , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agentii economici castigatori .	Obligatori
10.	Certificat de la IFS privind indeplinirea obligatiunilor de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor de asigurari sociale, confirmarea lipsei restantelor fata de bugetul public national.	Orginal, eliberat de IFS , , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de catre ofertant	Obligatori
11	Garanția pentru oferta 1% din suma fără TVA - formularul garanției bancare completat în conformitate cu anexa nr. 9 Scrisoarea de garanție bancară <i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA</i>	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a persoanei responsabile a ofertantului	Obligatori
12	Declaratie pe propria raspundere privind livarea si instalarea mobilierului (inclusiv servicii hamaliere)	Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a agentului economic	Obligatu
13	Declaratie pe propria raspundere – garanția bunurilor minimă: 24 luni.	Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a agentului economic	Obligatu
14	Operatorul economic obligatoriu va vizita obiectul pentru confirmarea si efectuarea masurarilor.	Declaratie Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a agentului economic	Obligatu

NOTA :*În cazul în care SR Ungheni, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de una zile lucrătoare, conform prevederilor DUAЕ și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz, nu se aplica

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplica	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP__

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba ramână.

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _nu se aplica .

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _ Informația o găsiți în SIA RSAP.

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în SIA RSAP.

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica

(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante: Intrebări referitor la specificație sau alte neclarități adresați – la telefonul 067 293 351 Dl. Talpa Dan -seful serviciului gospodaresc.

Conducătorul grupului de lucru: Stati Elvira-Director

L.Ș.