

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSM SCM "Sfinta Treime"**  
 2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMSM SCM "Sfinta Treime"**  
 3. Obiectul achizitiilor **Lucrari de reparatie in Bloc Alimentar**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Demontare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 278,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	356,20
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	170,00
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	142,40
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,50
<b>2. Alte lucrari</b>				
7	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	36,00
8	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	36,00
<b>3. Usi</b>				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2m x 1.05 m = 2 buc, 2m x 1m = 3 buc, 2m x 0.9m = 2 buc )	m2	13,80
<b>4. Tavan</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	566,30

Inginer-sef

Mihail Turcu

*[Signature]*

1	2	3	4	5
		cu antimucigai		
11	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Hidrofoba, inclusiv profile de dilatare)	m2	398,30
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12.5mm)	m2	54,00
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	398,30
14	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-398,30
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura dinplasa de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	398,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	796,63
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,33
18	CF57A	Aplicarea manuala a gletului pe baza de ciment alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	566,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	796,63
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	796,63

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea speciala p/u bloc alimentar)		
		<b>5. Pereti</b>		
21	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate in gol la fereastra	m2	3,00
22	CK25A	Perete despartitor intre vicee din PVC	m2	4,40
23	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor cu placi de polistiren	m2	2,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor	m2	1 278,30
25	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 278,30
26	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 278,30
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 278,30
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor	m2	1 278,30
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 278,30
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor	m2	1 278,30
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 278,30
32	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din	m2	10,08

1	2	3	4	5
		panouri fixe si foi de usa. Pereti despartitori din aluminiu econom, inclusiv 2 usi 2,1x0,9m		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	64,38
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,38
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	64,38
		<b>6. Pardoseli</b>		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2)	m2	137,30
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	139,50
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri	m2	3,90
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (450X450 mm)	m2	170,00
		<b>7. Lucrari electrice</b>		
		<b>7.1. Lucrari de demontaj si montaj</b>		
40	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice	buc	5,00
41	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	15,00
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	6,00

1	2	3	4	5
		600x600x350 pt. 48 automate		
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A	buc	28,00
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A	buc	28,00
45	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 /IEK VA88-32 3P 125 A 400 V	buc	6,00
46	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100/BA47-29/3/B/40A	buc	5,00
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / BA47-29/3/B/25A	buc	6,00
48	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4P 32А 30мА IEK)	buc	3,00
49	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / АВДТ32 С25А, 30мА	buc	6,00
50	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (material al beneficiarului)	100 buc	0,88
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete, inclusiv pretul corpului de iluminat / Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания ЗВТ	100 buc	0,04
52	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,28
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,08
54	08-03-591-1	Sonerie la usa in sectie cu intreruptor cu o clapa la 220 V, inclusiv costul soneriei	100 buc	0,02

1	2	3	4	5
55	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, U=250В. I <sub>H</sub> =16А, IP20	100 buc	0,24
56	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ( p/u incaperi cu umeditate ridicata)	100 buc	0,48
57	08-03-591-8	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv pretul prizei ( p/u incaperi cu umeditate ridicata)	100 buc	0,05
58	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,50
59	Pret	Teava PIBX d=20mm	m	350,00
60	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,60
61	Pret	Teava PIBX d=32mm	m	60,00
62	Pret	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	850,00
63	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	23,90
64	Pret	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	1 540,00
65	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	3,35
66	Pret	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x16,0 mm <sup>2</sup>	m	100,00
67	Pret	Cablu VVGng LS 5 * 6 mm	m	200,00
68	Pret	Cablu VVGng LS 5 * 4 mm	m	35,00
69	Pret	Papuc de cablu DT-016 16 mm	buc	25,00

1	2	3	4	5
70	Pret	Cablu de alimentare internet UTP Cat 5E	m	100,00
71	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	29,00
72	Pret	Cutie de distributie 150*150	buc	58,00
73	10-01-038-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,00
74	Pret	Лоток перфорированный 50*100*3000 мм	m	35,00
75	10-08-002-02	Detector SPD 3.10" automate: de fum, in executare normala	buc	24,00
76	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5	100 m	5,00
77	Pret	Cablu JE-H(St)H-1x2x0,5 mm <sup>2</sup>	m	500,00
78	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,00
79	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	3,00
80	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP1.SUp.2)	buc	2,00
81	10-04-066-05	Sirena CC1 (SIP1.SUp.2) (BUTON ALARMA)	buc	2,00
		<b>7.2. Utilaj</b>		
82	Pret	Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЦРН-48з-0 36 УХЛЗ	buc	5,00
83	Pret	Выключатель ВА47-29/1P/B16A	buc	28,00
84	Pret	Выключатель ВА47-29/1P/B25A	buc	28,00
85	Pret	Intreuptor automat IEK VA88-32 3P 125 A 400 V A	buc	6,00
86	Pret	Выключатель ВА47-29/3/В/40А	buc	5,00

1	2	3	4	5
87	Pret	Выключатель ВА47-29/3/В/25А	buc	6,00
88	Pret	Выключатель АДТ32 С25А, 30МА (Intreruptor diferential)	buc	6,00
89	Pret	Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 4Р 32А 30МА IEK	buc	3,00
90	Pret	Detector r automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	24,00
91	Pret	Cutie de comanda si control PUR-6	buc	1,00
92	Pret	Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUp.1)	buc	2,00
93	Pret	Buton alarma	buc	2,00
		<b>8. Ventilarea</b>		
		<b>8.1. Lucrari de montaj</b>		
94	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,00
95	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,00
96	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	1,60
97	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminu, 0,5 mm grosime.	m2	98,00
98	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminu de 0,7 mm grosime.	m2	180,00
99	Pret	Centrala de ventilatie prin refulare VVS100c: clapeta de incidere, filtru M5, baterie de incalzire cu agent termic, ventilator cu convertizor de frecventa 11000 mc/h, set de automatizare	buc	1,00



1	2	3	4	5
100	Pret	Ventilatorul de evacuare pentru bucatarie de tip vertical VMD 50 de la producatorul VENCO	buc	1,00
101	Pret	Ventilatoarelor industrial BELTEHKOM BP 300-45 N4 (VT14-46) 4000 W	buc	1,00
102	VC05A	Ventilatoarelor industrial BELTEHKOM BP 300-45 N2 (VT14-46) 250 W	buc	1,00
103	Pret	Grup de amestic p/u agent termic	buc	1,00
104	Pret	Grila de aer ORG 400*400	buc	8,00
105	Pret	Flansa pentru tubulatura	m	520,00
106	Pret	Captator de grasimi din inox AISI 304	buc	2,00
107	Pret	Hota de asperatie din tabla zincata 2000x900x450	buc	1,00
108	Pret	Hota de asperatie din tabla zincata 1000x900x450	buc	1,00
109	Pret	Filtru de aer 1000x500	buc	1,00
110	Pret	Clapete de reglare, d355	buc	4,00
111	Pret	Clapete de reglare, d315	buc	5,00
112	Pret	Clapete de sens 1000x500 cu servomotor	buc	1,00
113	Pret	Aparat de zgomot d.630 mm	buc	2,00
114	Pret	Aparat de zgomot d.315 mm	buc	4,00
115	Pret	Aparat de zgomot 1000x500	buc	2,00
116	Pret	Racord flexibil d.630	buc	1,00
117	Pret	Racord flexibil d.315	buc	2,00
118	Pret	Racord flexibil 1000x500	buc	1,00
119	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 630 mm	buc	1,00
120	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		cu perimetrul 315 mm		
121	Pret	Grila exterioara 1000x500	buc	1,00
122	Pret	Elemente de fixare	buc	104,00

*Mocuru D/ - derivata*