

**ANUNȚ
DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea „materiale de construcție și articole conexe”
(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.15-Cricova**
2. IDNO:**1007601001189**
3. Adresa: **or. Cricova str. Luceafărul, 9**
4. Numărul de telefon/fax:**022-453-351**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
https://drive.google.com/drive/folders/1bS9VIJFudnv-Bt7UPWfpUrYlfl_1Bab4
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr d/o	Co d C P V	Denumirea bunurilor	Unita tea de măsu ră	Can titat e	Specificația tehnică deplina	Valoarea estimata fără TVA
Lotul 1 Materiale de construcție și articole conexe						
1	44100000-1	Vopsea emulsie	buc	48	Vopsea emulsie Culoare:Alb Destinație Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrari de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenți, umpluturi, aditivi Mata Tara producatorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	53800,00
2		Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	

2	Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri
3	Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru
4	Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis
5	Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru
6	Vopsea email	buc	4	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie
7	Vopsea email	buc	20	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu
8	Vopsea concentrată coler	buc	5	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
9	Vopsea concentrată coler	buc	5	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
10	Vopsea concentrată coler	buc	5	Culoare-orange Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni
11	Colorant Creatoner	buc	5	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru
12	Colorant lichid	buc	5	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb
13	Colorant lichid	buc	5	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru

14	Dizolvant	buc	10	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Tara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)
15	Reducție	buc	200	Reducție PPR 32x20
16	Cot PPR	buc	80	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI
17	Teu redus PPR	buc	40	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50
18	Teu PPR	buc	40	Teu PPR D 20
19	Teu PPR	buc	40	Teu PPR D. 32
20	Punte ocolire PPR	buc	20	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm
21	Reducție PPR	buc	16	Reducție PPR D. 63 x 50 FE/FI
22	Racord demontabil PPR	buc	16	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI
23	Mufa PPR	buc	80	Mufa PPR D. 32
24	Teava PPR	m	4	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20
25	Mufa PPR	buc	100	Mufa PPR D. 20
26	Cot PPR	buc	160	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI
27	Clema PPR	buc	50	Clema PPR D. 50
28	Robinet dublu serviciu	buc	10	Robinet dublu serviciu inox ½ Material inox 

29	Robinet dublu serviciu	buc	50	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR
30	COT PP	buc	10	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm
31	Mufa PP	buc	20	Mufa PP D 110 mm
32	Filtru PPR	buc	4	Filtru PPR 50
33	RAMIFICATIE PP	buc	10	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm
34	RAMIFICATIE PP	buc	5	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm
35	COT PP	buc	40	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm
36	COT PP	buc	10	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm
37	Mufa PP	buc	30	Mufa PP D 50 mm
38	RAMIFICATIE PP	buc	30	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm
39	RAMIFICATIE PP	buc	30	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm
40	REDUCTIE EXCENTRICA PP	buc	10	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm
41	Membrana hidroizolanta	buc	1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normat 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)
42	Electrozi de sudură	kg	50	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinatie utilizare: universale
43	Cuie	kg	1	cuie 2,5*60 mm

44		Supapa parghie greutate	buc	5	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	
45		Clemă derivație izolată	buc	60	Model - PC25P.	
46		Izolator de tensiune SM 30	buc	30	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	
47		Fir electric	m	250	Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm ² alb cupru	
48		Fir electric	m	250	Fir electric ПУГНП 3 x 2.5 mm ² alb cupru	
Lotul 2 Cauciuc și cameră pentru roabă						
1	44100000-1	Cauciuc și cameră pentru roabă	set	3	Cauciuc și cameră pentru roabă Destinație pentru roaba Dimensiuni 4.00/8 Tip material Cauciuc	515,00
Lotul 3 Lubrifiant						
1	44100000-1	Lubrifiant	buc.	2	Litol-24 2,7 kg	500,00
Lotul 4 Aparat de lipi țevi PPR						
1	44100000-1	Aparat de lipit țevi PPR	buc.	1	Tip: electric Forma element de incalzire: sabie Putere (W) min: 1500 Tensiune (V): 230 Diametru tevi (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63 Tip regulator: termostat Temperatura incalzire (°C): 300 Reglarea temperaturii, Set: case ,duze La livrare Furnizorul va prezenta certificart de garanție la explatare în condiții normale min: 12 luni	1000,00

Lotul 5 Materiale de uz gospodaresc					
1	Pensulă 50 mm	buc	30	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	10300,00
2	Perie pentru tavane	buc	30	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	
3	Rulou cu miner	buc	15	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	
4	Mănuși	perechi	100	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	
5	Burghiu beton	buc	2	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	
6	Burghiu beton	buc	1	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	
7	Topor-calun cu miner	buc.	1	Topor pentru despicaț kg Material coada: fibră de sticlă	
8	Topor-calun cu mîner	buc.	1	Topor despicaț 2kg maner fibra de sticla 90cm	
9	Cheie reglabila	buc.	1	Cheie reglabila Proline. 550 mm.	
10	Prelungitor pe tambur	buc	1	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm ²	
11	Prelungitor	buc	5	Prelungitor 3m*3 prize	
12	Prelungitor	buc	5	Prelungitor 5m*4 prize	
13	Furtun	m	50	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	

14		Cutii postale	buc.	4	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm
15		Mecanism cilindric	buc.	10	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mâner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195
16		Lacăte	buc.	10	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozi: da Complectare:lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an
17		Lacăt suspendat	buc.	5	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm


Lotul 6 Scara dubla plianta

1	44100000-1	Scara dublă metal cu platforma	buc	2	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø)-118 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu 	2080,00
---	------------	--------------------------------	-----	---	---	---------

Lotul 7 Robinete, chiuvete

1	44100000-1	Chiuvetă inox	buc	20	Chiuvetă inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm
2		Racord flexibil	buc	20	Racord flexibil pentru sifon Destinație: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiuni teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava
3		Cadita pentru dus	buc	1	Cadita pentru dus Dimensiuni: 90*90 cm Material: Acril Înălțime 14 cm
4		Baterie pentru duș	buc	2	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanța între racorduri: conform schemei
5		Mînere de sprijin	buc	2	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă
6		Para de dus	buc	25	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm.

15300,00



<i>Lotul 8 Usi metalice</i>						
1	44100000-1	Ușă metalică	buc.	3	Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pînză/cutie-1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei setul include:ușa, lacătele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: maro Deschiderea se va coordona cu Cumpărătorul	10000,00
<i>Lotul 9 Sticlă și feronerie pentru geamuri termopan</i>						
1	44100000-1	Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm	buc.	9	Sticla pentru geam termopan cu 2 rînduri de sticlă Grosimea ferestrei 18 mm Dimensiunile ferestrelor: 63*34 55*30 64*35 64*36,5 64*34 61*32 57*35 50*32,5 54*33.5 Măsurarea, livrarea și instalarea se efectuează de către Vînzător.	4700,00
2		Miner pentru geam PVC	set	20	Miner pentru geam PVC, culoare alb	
3		Mecanism pentru fereastra termopan	set	20	Mecanism pentru fereastră cu set de bălămăli cu deschiderea oscilobatantă: Înălțimea ferestrei: 1,30	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

Evaluarea v-a fi efectuată pe fiecare lot în parte

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:

1. Locul livrării: *livrarea la sediul instituției se realizează de către operatorul economic în decurs de 5 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, pe adresa - or.Cricova, str. Luceafărul 9, între orele : 08:00-16:00.*

2. 11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standart - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau prin semnătură electronică	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderii – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau prin semnătură electronică	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică.	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică.	Obligativiu
5.	Declarația de eligibilitate	Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului și/sau semnat electronic.	Obligativiu
6.	Dovada înregistrării juridice	Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul	Obligativiu

		de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică.	
7	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică.	Obligativ
8	Date generale despre participant	Format liber confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului sau semnătură electronică.	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută : **lei MD.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA „RSAP”.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor : **SIA „RSAP”.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**

23. Alte informații relevante: **ofertele alternative nu se admit.**

Președinte al Grupului de lucru



Ghenadie MOROZAN