

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **lucrarilor de reparatie capitala a blocului administrativ**

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertelor de Preturi**

1. Denumirea autorității contractante: **IP Liceul Teoretic Alexandr Puskin din or. Anenii Noi**

2.IDNO: **1012620008972**

3.Adresa: **or.Anenii Noi,str.Chisinaului 26**

4.Numărul de telefon/fax: **0/265/2-34-96**

5.Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **onoryna@mail.ru/achizitii.md**

6.Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7.Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Institutie publica**

8.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Reparatia blocului administrativ	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată pe unitate	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.		<b>1.1. Usi si ferestre</b>					
		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,50			
		Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,73			
		Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,00			
		Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	6,10			

		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv					
		Glasvanduri din profile din plastic la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,05			
		<b>1.2. Tavane</b>					
		Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,60			
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,60			
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,60			
		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,60			
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	27,60			
		Tavane suspendate	m2	144,50			

		din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila					
		<b>1.3. Pardosele</b>					
		Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	212,60			
		Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	61,75			
		Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	61,75			
		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	233,80			
		Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,80			
		Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	61,80			
		Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	130,30			

		de 16 mp					
		<b>1.4. Reparatii interioare</b>					
		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,30			
		Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,15			
		Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,30			
		Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,30			
		Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	276,20			
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	344,50			
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	344,50			

		tavanelor					
		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	344,50			
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	344,50			
		<b>1.5. Prag principal</b>					
		Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	30,00			
		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,50			
		Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,50			
		<b>1.6. Lucrari sanitare</b>					
		Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,00			
		Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	9,00			
		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	36,00			
		Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura	m	63,00			

		prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm					
		Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	32,00			
		Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,00			
		<b>2. Reteua electrica</b>					
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>					
		Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	22,00			
		Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	220,00			
		Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele,	m	350,00			

		legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp					
		Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00			
		Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	22,00			
		Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, pentru tubuei LED	buc	22,00			
		<b>2.2. Lucrari de constructie</b>					
		Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	12,00			
		Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00			

		Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00			
<b>Valoarea estimativă totală</b>						x	<b>600 000.00</b>

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite.**

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: **01.06.2020-31.08.2020**

12.Termenul de valabilitate a contractului:**31.12.2020**

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplica.**

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):  (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de inregistrare/ Extras din Registrul de Stat	Copie emisa de Camera Inregistrarii de Stat, confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului	Obligativiu
2.	Certificat de atribuire a contului bancar	Actualizat cu stampila umeda a bancii detinatoare de cont	Obligativiu
3.	Date despre participant	Sa contina obligatoriu numele conducatorului,date de contact,confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligativiu
4.	Formularul ofertei	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligativiu
5.	Formular informative / F 3.3 /	Conform F 3.3 din Documentatia Standard	Obligativiu
6.	Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practice frauduloase si de corupere	Conform F 3.4 din Documentatia Standard	Obligativiu
7.	Devizul	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligativiu



8.	Licenta de activitate si anexa	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligatori
9.	Asigurarea cu personal de specialitate	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligatori
10.	Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilant	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligatori
11.	Dotarea tehnica cu utilaj si echipament	Confirmata prin semnatura si stampila participantului	Obligatori

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz **nu se aplica.**

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplica**

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplica.**

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai scazut pret.**

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* pe data indicate in SIA
- pe: *[data]*

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile, ofertele intirziate vor fi response.

24.Locul deschiderii ofertelor:

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întirziate vor fi respinse.*

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**

27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **13.05.2020**

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.