

CAIET DE SARCINI **Servicii**

Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)

Prevederi generale

1. Presentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziție publică: Achiziționarea Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

2. Presentul Caiet de sarcini conține anexe destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);
- 2) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);
- 3) Garanție bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în anunțul de participare);
- 4) Garanția de bună execuție (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021);
- 5) Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);
- 6) Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

12. Condițiile/cerințele de livrare sunt indicate în anunțul de participare

13. Modalitatea de calculare a costului bunului: Conform condițiilor din anunțul de participare.

14. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

15. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține – Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține – Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

3) DUAE conform formularului din documentația de atribuire;

4) Garanția pentru ofertă, după caz, transfer la contul autorității contractante:

Beneficiar

MF – TR Chișinău bugetul de stat

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM

c/f 1006601000107

Cont trezoreria: 518440A00436AA

IBAN: MD96TRPCAA518410A00436AA

Banca: MF – Trezoreria de Stat

5) Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

6) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

16. Toate documentele menționate la pct.21 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

17. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificații tehnice:

Specificații Tehnice pentru organizarea procedurii de achiziție de echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor					
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.					
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	391410 00-2	buc	2	Material: ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: ● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: ● Tensiune: 380 V ● Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600 Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	391410 00-2	buc	2	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): • Lungime: 40 cm • Lățime: 30 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm • Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): • Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm • Discuri răzătoare: 3,5 mm • Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz • Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	2	Construcție și materiale: • Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) • Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă • Inel fix de protecție a lamei • Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: • Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm • Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm • Tensiune de alimentare: 230 V • Putere: minim 0,32 kW • Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română
1.4	Mașină profesională de tocat carne	391410 00-2	buc	1	Construcție și dotări: • Corp din aluminiu lustruit sau inox • Unitate de tăiere complet detașabilă • Reductor în baie de ulei • Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil • Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	1	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.6	Feliator de pâine, de masa	391410 00-2	buc	1	● Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	1	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) - Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) - Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) - Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate - Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
	Suma estimativă LOT 1: 217167,00 lei (fără TVA)				
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic					
Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.					
2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC , cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	1	Caracteristici tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model - Număr de niveluri: 10–12 - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Temperatură de funcționare: 60–280 °C - Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) - Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): - Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. - Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: - Tije pentru tăvi GN 1/1 - Polița: nu - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
2.2	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip	391410 00-2	buc	1	Specificații tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW - Temperatură de lucru: 60–280 °C - Număr de niveluri: 10

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Mecanic				• Distanță între niveluri: minim 80 mm • Compatibilitate cu țevi: 600×400 mm sau echivalent • Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. • Spălare automată: nu • Conectare la apă: da • Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: • Țevi 600×400 mm (asortiment): • Aluminii H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: • Tijă pentru țevi 600×400 mm • Polita: nu • Distanță între niveluri: minim 80 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: • Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
2.3	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	391410 00-2	buc	2	Specificații tehnice: • Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 • Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare • Arzătoare din fontă • Reglatoare de Temperatură: 6 buc • Trepte de reglare: minim 6 • Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător • Putere totală: minim 18 kWt ; • Tensiune alimentare: 380 V • Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: • Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată • Material suport: oțel inoxidabil • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
2.4	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	1	Specificații tehnice: • Volum util: minim 150 litri • Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric • Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 • Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm • Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară • Izolație termică: de înaltă calitate • Control electric: cu buton de reglaj al puterii • Supapă de scurgere: cromată, diametru 2", cu mâner mare atermic • Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii • Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii • Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model • Tensiune de alimentare: 380 V

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
Suma estimativă LOT 2: 385242,00 lei (fără TVA)					
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare și spălare Cuprinde: frigidere, vitrine, termosuri, termoboxe, echipamente de spălare					
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	2	Capacitate și volum: - Volum net: minimum 345 litri - Volum brut: aproximativ 370 litri - Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: - Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C - Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: - Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): - Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: - Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: - Ușă opacă (oarbă) - Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură - Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Livrare și instalare incluse Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
3.2	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	4	Capacitate și dimensiuni: - Volum: minim 650 litri - Dimensiuni (+/- 50 mm): 700×800×2000 mm - Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): - Interval de funcționare: -2°C ... +10°C - Temperatura ambientală maximă: +43°C - Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: - Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 - Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică - Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat - Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil - Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: - Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) - Dezghețare automată cu gaz fierbinte - Control digital sau analogic Alte cerințe: - Garanție minimă: 24 luni - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă - Livrare și instalare incluse

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.3	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
3.4	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	391410 00-2	buc	3	Termos electric inox cu robinet • Capacitate: minim 13 litri • Material: capac și rezervor din inox alimentară (AISI 304) • Alimentare electrică: 220 V • Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW • Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere • Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol • Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat • Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentară rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
3.5	Termos cu pereți dubli pentru transportarea hranei calde inox	391410 00-2	buc	6	Termos inox pentru hrană caldă • Capacitate: minim 15 litri • Dimensiuni exterioare: • Diametru: 300–400 mm • Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) • Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentară (AISI 304) – atât interior cât și exterior • Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore • Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentară, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
Suma estimativă LOT 3: 167578,00 lei (fără TVA)					
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.					
4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	391410 00-2	buc	2	Specificații tehnice: ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă ● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: între 7 – 10 kW ● Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
4.2	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	3	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
4.3	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	2	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.4	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.5	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentară: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rușă
4.6	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport țevi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română
4.7	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 țevi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport țevi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.8	Vitrina p/u tacâmuri	391410 00-2	buc	1	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
4.9	Fierbător de apă electric	391410 00-2	buc	1	• Capacitate: minim 1,7 litri • Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 • Putere: 2,0 - 2,5 kW • Tensiune alimentară: 220 V • Element de încălzire: ascuns, din inox • Indicatori: nivel apă, funcționare • Temperatură maximă: 100°C • Funcții de siguranță: – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă • Bază cu rotație 360°: da • Depozitare cablu: da Condiții de livrare și garanție:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					• Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
4.10	Cuptor cu microunde	391410 00-2	buc	1	Capacitate: minim 25 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control • Mecanic (cu butoane) sau digital • Timer reglabil min. 30 min • Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 500 × 400 × 300 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 2,0 kW Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă
Suma estimativă LOT 4: 341667,00 lei (fără TVA)					
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.					
5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	47	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 2 bucăți încorporate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	28	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate • Cuve: 1 bucată încorporată • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					- Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	4	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	20	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1200×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×I×h): 1000×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	23	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.7	Masa de producere din INOX, cu poliță 2000*600*850H	391410 00-2	buc	16	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	391410 00-2	buc	4	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.10	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	391410 00-2	buc	1	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.11	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante- 100x450x1800	391410 00-2	buc	41	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.12	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	buc	76	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					• Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.13	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	391410 00-2	buc	14	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastice, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.14	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450m m	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
5.15	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: • 2 polițe din fire de inox pentru farfurii • 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar
	Suma estimativă LOT 5: 2309796,00 lei (fără TVA)				

Notă:

1) Condiții obligatorii, care trebuie asumate de operatorii economici la etapa instalării utilajului tehnologic:

Alimentare electrică 220V sau 380V (conform specificațiilor echipamentului) – max. 3 metri;

Racord la apă rece, robinet cu filet exterior 3/4" – max. 1,5 metri;

Canalizare (țeavă Ø50 mm), la o înălțime de max. 100 mm de la podea și max. 1 metru de locul de instalare;

2) Autoritatea contractantă va accepta devieri de $\pm 10\%$ față de parametrii/dimensiunile solicitate, conform punctului 8 din Anunțul de participare, exclusiv pentru pozițiile unde nu este specificată în mod expres o marjă admisibilă de eroare (de exemplu: maxim, minim, până la, de la, între, ± 50 mm). Pentru cazurile în care valorile sunt exprimate „până la...” sau ca interval (ex. „1800–2200W” ori „volum minim 25 litri”), se acceptă oferte cu specificații superioare celor menționate, fără penalizare, dacă acestea aduc valoare adăugată și respectă cerințele generale de utilizare, spațiu și eficiență.

3) În cazul bunurilor fabricate de un producător din Republica Moldova, este suficientă prezentarea Certificatului igienico-sanitar / Avizului sanitar emis de autoritățile competente naționale. Iar în cazul bunurilor importate, se menține obligativitatea prezentării certificatelor emise de producător ce atestă conformitatea cu normele și cerințele UE, precum și autenticitatea produsului oferit.

18. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform cerințelor din anunțul de participare.

19. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

20. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: maxim 90 zile calendaristice, de la data semnării contractului. Livrarea se va efectua în raza mun. Chișinău.

21. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

Depunerea și deschiderea ofertelor

22. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

23. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

24. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază.

25. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Evaluarea și compararea ofertelor

26. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

27. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

28. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în Anunțul de participare și DUAE.

29. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată,

semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

30. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricăruia dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

31. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

32. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

33. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

34. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

35. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

36. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Atribuirea contractului

37. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

38. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.

39. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).

40. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.

41. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții

Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

42. Contractul-model este prezentat în Documentația standard (anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021).

43. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
2	Specificația tehnică	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
3	Specificația de preț	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă. Prețul ofertei va fi exprimat în lei MDL și va cuprinde prețul produselor cât și toate cheltuielile ocazionate de: a. transport; b. depozitare, încărcare, descărcare, manipulare; c. alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare;	DA

		d. asamblarea/punerea în funcțiune și testarea tuturor produselor.	
4	DUAЕ aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
5	Garanția pentru ofertă	- de: 1 % din valoarea ofertei. –În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
7	Pliante sau cataloage de produse (în limba română/engleză/rusă)	Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu pliante sau cataloage de produse (în format electronic) din care să rezulte caracteristicile tehnice ale produsului, acestea făcând parte integrantă a propunerii tehnice. Neprezentarea catalogului sau pliantului la deschiderea ofertelor, care să ateste specificațiile tehnice ale produsului, atrage după sine respingerea ofertei operatorului economic, ca fiind neconformă. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA

		În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	DA
11	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor	DA

	neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020. Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă.	
12	Declarație privind experiența similară (utilaje pentru cantine)	Original conform Anexei nr.12 din Documentația Standard – cu semnătura electronică a operatorul economic Ofertantul va dispune de un nivel minim de experiență pentru a se califica cerințelor de îndeplinire a contractului: a. executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 60% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului; sau b. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate (anul 2024 sau 2025) să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Contractele vor fi însoțite de recomandări din partea Beneficiarilor (doar în situația de la lit. „a” (<i>executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 25%...</i>)). <i>Notă: Indicele experienței similare se aplică pentru fiecare lot individual. Dacă operatorul economic propune oferta pentru mai multe loturi, chiar dacă acestuia îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp, experiența similară minimă impusă va trebui să corespundă celui mai mare lot ca valoare ofertat.</i>	DA
13	Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani Minim: 150% din valoarea viitorului contract	Copia situației financiare pentru ultimii 3 ani, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care administratorul companiei/ persoana împuternicită nu deține semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova se va prezenta copia, în format electronic, de pe documentul original pe suport de hârtie cu semnătură olografă. <i>Notă: Indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Dacă operatorul economic propune oferta pentru mai multe loturi, chiar dacă acestuia îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același</i>	DA

		<i>timp, cifra de afaceri minimă impusă va trebui să corespundă celui mai mare lot ca valoare oferat.</i>	
14	Dovada posibilității de respectare a condiției de reparație a produselor oferate	Documente confirmative privind dispunerea serviciului de reparații proprii sau Copia contractului pe tot termenul de garanție cu o întreprindere de service autorizate din Republica Moldova	DA
15	Certificate de la producător ce confirmă că produsul corespunde normelor și cerințelor UE	Copia Certificatelor de la producător ce confirmă că produsul corespunde normelor și cerințelor UE confirmate prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	DA
16	Certificate de la producător ce confirmă calitatea și autenticitatea bunului oferat	Copia Certificatelor de la producător ce confirmă calitatea și autenticitatea bunului oferat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova)	DA
17	Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar (pentru produsele din inox)	Confirmat prin copie/original cu semnătura electronică a OE	DA

Conducătorul grupului de lucru: _____ / **Valentina OLARU**

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și utilajelor (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor										
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.										
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	39141000-2	buc	2	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: până la 10 kg per ciclu • Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: • Tensiune: 380 V • Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă					
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	39141000-2	buc	2	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): • Lungime: 40 cm • Lățime: 30 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm • Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): • Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm • Discuri răzătoare: 3,5 mm • Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică:					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					• Tensiune: 230 V / 50 Hz • Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	2	Construcție și materiale: • Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) • Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă • Inel fix de protecție a lamei • Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: • Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm • Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm • Tensiune de alimentare: 230 V • Putere: minim 0,32 kW • Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română					
1.4	Mașină profesională de	391410 00-2	buc	1	Construcție și dotări: • Corp din aluminiu lustruit sau inox					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	tocat carne				- Unitate de tăiere complet detașabilă - Reductor în baie de ulei - Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil - Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: - Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră - Tensiune de alimentare: 380 V - Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW - Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: 3 grile (site) 2 cuțite cu auto- ascuțire - Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	1	Construcție și materiale: - Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 - Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 - Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: - Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					• Tensiune de alimentare: 380 V • Capacitate bol: minim 32 litri • Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră • Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm • Sistem de control: electromecanic • Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
1.6	Feliator de pâine, de masa	391410 00-2	buc	1	• Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm • Număr de cuțite: 30 • Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental • Grosimea feliei: 10-13 mm • Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii • Tensiune alimentare: 220 V • Putere: 0,5 – 1,0 kW • Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	1	Caracteristici generale: • Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g • Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg • Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm • Material platformă: oțel inoxidabil • Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: • Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) • Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) • Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) • Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate • Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
	Suma estimativă LOT 1: 217167,00 lei (fără TVA)									
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic										
Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.										
2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC , cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	391410 00-2	buc	1	Caracteristici tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model - Număr de niveluri: 10–12 - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Temperatură de funcționare: 60–280 °C - Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) - Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): - Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. - Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: - Tije pentru tăvi GN 1/1 - Polița: nu - Distanța între niveluri: minim 67 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
2.2	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	391410 00-2	buc	1	Specificații tehnice principale: - Conexiune electrică: 380 V - Putere instalată: de la 15 kw pînă la 18,0 kW - Temperatură de lucru: 60–280 °C - Număr de niveluri: 10 - Distanță între niveluri: minim 80 mm - Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent - Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. - Spălare automată: nu - Conectare la apă: da - Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: - Tăvi 600×400 mm (asortiment): - Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: - Tije pentru tăvi 600×400 mm - Polita: nu - Distanță între niveluri: minim 80 mm - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: - Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
2.3	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	39141000-2	buc	2	Specificații tehnice: - Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 - Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare - Arzătoare din fontă - Regulatoare de Temperatură: 6 buc - Trepte de reglare: minim 6 - Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător - Putere totală: minim 18 kWt ; - Tensiune alimentare: 380 V - Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: - Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată - Material suport: oțel inoxidabil - Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
2.4	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	1	Specificații tehnice: - Volum util: minim 150 litri - Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric - Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 - Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm - Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară - Izolație termică: de înaltă calitate - Control electric: cu buton de reglaj al puterii - Supapă de scurgere: cromată, diametru 2", cu mâner mare atermic - Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii - Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii - Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model - Tensiune de alimentare: 380 V - Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului - Accesoriile necesare pentru montaj - Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
	Suma estimativă LOT 2: 385242,00 lei (fără TVA)									

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare și spălare Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe, echipamente de spălare										
3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	2	Capacitate și volum: • Volum net: minimum 345 litri • Volum brut: aproximativ 370 litri • Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: • Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C • Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: • Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): • Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
3.2	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	4	Capacitate și dimensiuni: • Volum: minim 650 litri • Dimensiuni (+/- 50 mm): • 700×800×2000 mm • Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C):					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Interval de funcționare: -2°C ... +10°C - Temperatura ambientală maximă: +43°C - Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: - Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 - Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică - Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat - Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil - Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: - Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) - Dezghețare automată cu gaz fierbinte - Control digital sau analogic Alte cerințe: - Garanție minimă: 24 luni - Declarație de conformitate CE - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă - Livrare și instalare incluse					
3.3	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
3.4	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	391410 00-2	buc	3	Termos electric inox cu robinet ● Capacitate: minim 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativă: 1,0 kW – 2,0 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
3.5	Termos cu pereti dubli pentru	391410 00-2	buc	6	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare:					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	transportarea hranei calde inox				• Diametru: 300–400 mm • Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) • Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior • Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore • Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli • Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate • Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
	Suma estimativă LOT 3: 167578,00 lei (fără TVA)									
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare										
Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.										
4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	391410 00-2	buc	2	Specificații tehnice: • Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm • Număr coșuri incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri;					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					• Dimensiune coș: 500 × 500 mm • Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 • Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde • Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă • Alimentare electrică: 380 V • Putere totală instalată: între 7 – 10 kW • Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm • Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: • Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
4.2	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	3	Caracteristici generale: • Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune • Tip control: dublu • Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) • Formă mixer: în formă de U • Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus • Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
4.3	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	2	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4.4	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
4.5	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentară: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă					
4.6	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	39141000-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE sau echivalent - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar - Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română					
4.7	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	1	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
4.8	Vitrina p/u tacâmuri	391410 00-2	buc	1	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
4.9	Fierbător de apă electric	391410 00-2	buc	1	Capacitate: minim 1,7 litri Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304 Putere: 2,0 - 2,5 kW Tensiune alimentare: 220 V Element de încălzire: ascuns, din inox Indicatori: nivel apă, funcționare Temperatură maximă: 100°C Funcții de siguranță: – protecție la supraîncălzire – oprire automată – protecție împotriva funcționării fără apă Bază cu rotație 360°: da Depozitare cablu: da Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiuni de utilizare în limba română/ rusă					
4.10	Cuptor cu microunde	391410 00-2	buc	1	Capacitate: minim 25 litri Acoperire interioară: email sau oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) – ușor de curățat și igienizat Panou de control - Mecanic (cu butoane) sau digital - Timer reglabil min. 30 min - Semnal sonor la final Iluminare interioară: da Dimensiuni (+/- 50 mm): 500 × 400 × 300 cm Tensiune alimentare: 220 V Putere: minim 2,0 kW Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura:					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					○ Livrarea și transportul ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă					
	Suma estimativă LOT 4: 341667,00 lei (fără TVA)									
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare										
Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.										
5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	39141000-2	buc	47	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	28	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve	391410 00-2	buc	4	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1400×700×850 mm					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsură	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse				● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	20	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse:					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					- Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare - Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: - Declarație de conformitate CE - Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve: 1 bucată încorporată Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: - Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă - Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: - Garanție minimă: 24 luni - Operatorul economic va asigura: - Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune - Accesoriile necesare pentru montare					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	23	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 600×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.7	Masa de producere din INOX, cu poliță 2000*600*850H	391410 00-2	buc	16	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	391410 00-2	buc	4	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	391410 00-2	buc	2	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.10	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	391410 00-2	buc	1	• Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm • Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm • Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.11	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante- 100x450x1800	391410 00-2	buc	41	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.12	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	buc	76	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: • Lungime: 850–1000 mm • Lățime: 450–550 mm • Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc-tajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.13	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	391410 00-2	buc	14	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instruc-tajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.14	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450m m	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm					

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Denumirea modelului bunului/servici ului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
5.15	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	391410 00-2	buc	1	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: • 2 polițe din fire de inox pentru farfurii • 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar					
Suma estimativă LOT 5: 2309796,00 lei (fără TVA)										

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4 și 9]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____
Obiectul de achiziției: Achiziționare echipamentului și utilajelor (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Denumirea lotului	Nr. LOT	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.	1							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
1.1 Mașina de curățat rădăcinoase pe suport		Buc.	2					
1.2 Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile		Buc.	2					
1.3 Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)		Buc.	2					
1.4 Mașină profesională de tocat carne		Buc.	1					
1.5 Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)		Buc.	1					
1.6 Feliator de pâine, de masa		Buc.	1					
1.7 Cântar pentru produse alimentare 30 kg		Buc.	1					
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.	2							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
2.1 Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse		Buc.	1					

2.2 Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic		Buc.	1					
2.3 Plită electrică profesională cu 6 arzătoare		Buc.	2					
2.4 Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur		Buc.	1					
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare și spălare Cuprinde: frigider, vitrine, termosuri, termoboxe, echipamente de spălare	3							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
3.1 Dulap Frigider TIP VERTICAL		Buc.	2					
3.2 Dulap Frigider TIP VERTICAL		Buc.	4					
3.3 Vitrină caldă de masă, 3 nivele		Buc.	1					
3.4 Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet		Buc.	3					
3.5 Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox		Buc.	6					
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.	4							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
4.1 Mașină de spălat vase cu cupola		Buc.	2					
4.2 Dus de precurățare cu baterie		Buc.	3					
4.3 Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Buc.	2					
4.4 Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H		Buc.	2					
4.5 Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde		Buc.	1					
4.6 Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave		Buc.	1					
4.7 Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave		Buc.	1					

4.8 Vitrina p/u tacâmuri		Buc.	1					
4.9 Fierbător de apă electric		Buc.	1					
4.10 Cuptor cu microunde		Buc.	1					
LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.	5							În termen de maxim 90 zile, de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat
5.1 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	47					
5.2 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	28					
5.3 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	4					
5.4 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	20					
5.5 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	1					
5.6 Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Buc.	23					
5.7 Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850H		Buc.	16					
5.8 Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H		Buc.	4					
5.9 Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H		Buc.	2					
5.10 Raft din inox cu 4 polițe		Buc.	1					

1200*500*1700 mm								
5.11 Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante- 100x450x1800		Buc.	41					
5.12 Cărucior de servire, 3 nivele din INOX		Buc.	76					
5.13 Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)		Buc.	14					
5.14 Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm		Buc.	1					
5.15 Raft inox uscare veselă 1200*300*1550		Buc.	1					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____