

**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale din raionul
Briceni anul 2026.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Securitatea circulației rutiere		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	16,00
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat	buc	10,00
3	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe doi stîlpi gata plantați	buc	6,00
4	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere	buc	12,00
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile (se exclude: Placi din cauciuc 5 mm) se adaugă microbile reflectorizante 0,35 kg/m ²	m ²	1 120,00
6	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m ²	23,00
7	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m ²	96,00
		Capitolul 2. Intretinerea curentă		
8	RpDA15A	Varuirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată manual	m ²	86,00
9	DF55A	Curățierea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	m ²	12 500,00
10	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	230,00
11	TsG14A	Cosirea vegetației ierboase	100m ²	260,00

1	2	3	4	5
12	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	15,00
13	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	5,00
14	TsG08C	Doborirea cu ferestraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	15,00
15	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	65,00
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	43,00
17	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	12,00
18	TsI50A5	Transportarea crengilor, masei lemnoase cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	130,50
19	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	65,00
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	75,00
21	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	40,00
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,00
23	RpDD14A K=2	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere gr. 10 cm	m2	4 500,00

1	2	3	4	5
24	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,60
25	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	5,60
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,96
27	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	1 058,40
28	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,90
29	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	2,40
		Capitolul 3. Intretinerea si reparatia curenta		
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,00
31	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	175,00
32	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00
33	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	90,00
34	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator	m	500,00
		Capitolul 4. Intretinerea de iarna		
35	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	180,00

1	2	3	4	5
36	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	36,00
37	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	24,27
38	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	80,92
39	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	350,00
40	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	200,00
41	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	60,00
42	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1 850,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.