

**Reparatia (reabilitarea) strazii  
Stefan cel Mare din s. Ciuciuleni,  
r-nul Hincesti**

Formular Nr. 1A

(denumirea obiectivului)

**Deviz-oferta 01-03-2025**

**Reparatia imbracamintei din beton asfaltic in 2 straturi pe asfalt**

(denumirea lucrări)

| Nr.crt. | Simbol norme și<br>Cod resurs | Denumire lucrări                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Pret pe<br>unitate de<br>măsură,<br>lei<br>(inclusiv<br>salariu<br>) | Total, lei<br>(col.5<br>x<br>col.6) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2                             | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                              | 6                                                                    | 7                                   |
|         |                               | <b>1. Drum 630m x 6m cu beton<br/>asfaltic 2 straturi</b>                                                                                                                                     |        |                                                |                                                                      |                                     |
| 1       | D1109                         | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic<br>degradat pina la 1 Ocm inclusiv<br>ramasitele de borduri degradate                                                              | m3     | 346,00                                         |                                                                      |                                     |
|         | 9310060019930                 | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 553,600                                        |                                                                      |                                     |
|         | 2952220003546                 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                     | h-ut   | 6,609                                          |                                                                      |                                     |
|         | 2952270003370                 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                               | h-ut   | 268,150                                        |                                                                      |                                     |
|         | 12340002506                   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                          | h-ut   | 268,150                                        |                                                                      |                                     |
|         |                               | Total                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                                                      |                                     |
| 2       | TsC03F1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule<br>teren catg. II | 100 m3 | 3,46                                           |                                                                      |                                     |
|         | 2952260003501                 | Excavator pe senile cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                | h-ut   | 7,785                                          |                                                                      |                                     |
|         |                               | Total                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                                                      |                                     |
| 3       | Ts151A3                       | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km                                                                                                                 | t      | 553,00                                         |                                                                      |                                     |
|         | 3410540000007                 | Autobasculanta- 10t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 16,977                                         |                                                                      |                                     |

|   |        |                                                                  |        |      |  |  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|
|   |        | Total                                                            |        |      |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,46 |  |  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5            | 6 | 7 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|---|
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1 ,246       |   |   |
|   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,014        |   |   |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,384        |   |   |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                             |      |              |   |   |
| 5 | RpDA07A       | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder                                                                                                                                           | m2   | 3 780,0<br>0 |   |   |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,457        |   |   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,457        |   |   |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                             |      |              |   |   |
| 6 | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 20mm                                                                 | m3   | 766,00       |   |   |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 612,800      |   |   |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 196,862      |   |   |
|   | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5mm                                                                                                                                                                             | m3   | 78,132       |   |   |
|   | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63mm                                                                                                                                                                             | m3   | 972,820      |   |   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                          | m3   | 191,500      |   |   |
|   | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 c                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 32,172       |   |   |
|   | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 197,628      |   |   |
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                     | h-ut | 19,150       |   |   |
|   |               | Total                                                                                                                                                                                                                             |      |              |   |   |
| 7 | DEIOA         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De format resurs beton norma 0.055 De exclus ciment, nisip slnclusiv intrari in curte | m    | 1 300,0<br>0 |   |   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 195,000      |   |   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5               | 6 | 7 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|---|
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                          |      |                 |   |   |
| 8  | D1107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.61/m2                                                                                                    |      | 2,26            |   |   |
|    | 2320322600040        | Bitum                                                                                                                                                                                                          |      | 2,328           |   |   |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,678           |   |   |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                          |      |                 |   |   |
| 9  | DB 19F               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si Otel patrat.Inclusiv drumuri laterale | m2   | 3<br>780,0<br>0 |   |   |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 226,800         |   |   |
|    | 1111000100013<br>10  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4                                                                                                                                                   |      | 446,040         |   |   |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                               | h-ut | 24,948          |   |   |
|    | 2952240004003        | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                            | h-ut | 24,948          |   |   |
|    | 2952240005100        | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 c                                                                                                                                                    | h-ut | 24,948          |   |   |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                          |      |                 |   |   |
| 10 | D1107                | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.31/m2Inclusiv drumuri laterale                                                                           | t    | 1 ,13           |   |   |
|    | 2320322600040        | Bitum                                                                                                                                                                                                          |      | I 164           |   |   |
|    | 2952220000000        | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,339           |   |   |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                          |      |                 |   |   |
| 11 | DB16H                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si Otel patrat                          | m2   | 3<br>780,0<br>0 |   |   |
|    | 7129040010110        | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 189,000         |   |   |
|    | 1111000100013<br>1 1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                  |      | 355,320         |   |   |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat                                                                                                                                                                                 | h-ut | 20,034          |   |   |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 572,000         |   |   |
|    | 2663102100001        | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                             | m3   | 71,500          |   |   |
|    | 2666122800285        | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200                                                                                                                                                      |      | 1 306,50<br>0   |   |   |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3   | 7,800           |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |               | cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                              |        |         |   |   |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autop ropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut   | 20,034  |   |   |
|    | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 20,034  |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                          |        |         |   |   |
| 12 | DII 15        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm SM SR EN 13242 + AI :2010                                                                                    | m2     | 315,00  |   |   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 9,986   |   |   |
|    | 1411122201660 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 39,690  |   |   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 2,205   |   |   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,106   |   |   |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,306   |   |   |
|    | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 3,465   |   |   |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autop ropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut   | 0,142   |   |   |
|    |               | <i>Total</i><br><b>2. Lucrari de amenajare a trotuarului 630m*1.2m</b>                                                                                                         |        |         |   |   |
| 13 | D1109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic degradat pina la 10 cm inclusiv ramasitele de borduri degradate                                                        | m3     | 69,30   |   |   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 110,880 |   |   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pna la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,324   |   |   |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                | h-ut   | 53,708  |   |   |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut   | 53,708  |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                          |        |         |   |   |
| 14 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,69    |   |   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 1,552   |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                          |        |         |   |   |

|    |          |                                                                         |  |            |  |  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| 15 | Ts15 IA3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | 1<br>10,88 |  |  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|

| 1 | 2             | 3                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------|----------------------|------|--------|---|---|
|   |               |                      |      |        |   |   |
|   | 3410540000007 | Autobasculanta- 10 t | h-ut | 3 ,404 |   |   |
|   |               | Total                |      |        |   |   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |  |  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|
| 16 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                   | 100<br>m3 | 0,69    |  |  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,248   |  |  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,003   |  |  |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw 108CP                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,276   |  |  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |
| 17 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                      | 1<br>OOm2 | 7,56    |  |  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 63,353  |  |  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |
| 18 | DA12A         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (IFI 5 cm)                                                                                          | m3        | 1 13,40 |  |  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 90,720  |  |  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3        | 29,144  |  |  |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 16-31.5mm                                                                                                                                                                           | m3        | 11,567  |  |  |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 31.5-63mm                                                                                                                                                                           | m3        | 144,018 |  |  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt.<br>lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3        | 28,350  |  |  |
|    | 2952220003546 | Autogreder ina la 175 cp                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 4,763   |  |  |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat<br>cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                | h-ut      | 29,257  |  |  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 2,835   |  |  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |
| 19 | DEI IA        | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C 8/10 XC3, XFI de format resurs beton se exclud ciment, nisip |           | 630,00  |  |  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-<br>om  | 75,600  |  |  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                            | h-<br>om  | 113,400 |  |  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5         | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|
|    | 2663102100001  | Beton clasa.C 16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 30,240    |   |   |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                             |       | 633,150   |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,890     |   |   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |   |   |
| 20 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm)   | m2    | 583,00    |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                  | Il-om | 338,257   |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 9,211     |   |   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, entru rosturi                                                                                                                                                                                                 | kg    | 932,800   |   |   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, pentru strat                                                                                                                                                                                                  | kg    | 7 695,600 |   |   |
|    | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 ri                                                                                                                                                                                            | m2    | 591,745   |   |   |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm entru rosturi                                                                                                                                                                                        | m3    | 2,915     |   |   |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm pentru strat                                                                                                                                                                                         | m3    | 22,154    |   |   |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 11,660    |   |   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |   |   |
| 21 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm) | m2    | 173,00    |   |   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 100,375   |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | Il-om | 2,733     |   |   |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, pentru rosturi                                                                                                                                                                                                | kg    | 276,800   |   |   |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, pentru strat                                                                                                                                                                                                  | kg    | 2 283,60  |   |   |
|    | 26611128006552 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 cm, rosu                                                                                                                                                                                      | m2    | 175,595   |   |   |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,865     |   |   |
|    | 1421102200547  | Nisi pentru constructii 0,3-0,7                                                                                                                                                                                                          | m3    | 6,574     |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5         | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|
|    |                    | mm pentru strat                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,460     |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |   |   |
| 22 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x6 cm) Intrari in curti | m2    | 176,00    |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 102,115   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | Il-om | 2,781     |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, pentru rosturi                                                                                                                                                                                                             | kg    | 281,600   |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, pentru strat                                                                                                                                                                                                               | kg    | 2 323,200 |   |   |
|    | 2661112800655<br>3 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm,gri                                                                                                                                                                                                       | m2    | 178,640   |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm pentru rosturi                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,880     |   |   |
|    | 1421102200547      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm pentru strat                                                                                                                                                                                                      | m3    | 6,688     |   |   |
|    | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,520     |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |   |   |
| 23 | DE17A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x6 cm) Intrari in curti  | m2    | 58,00     |   |   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 33,652    |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,916     |   |   |
|    | 2651122100027      | Ciment portland M400 saci, pentru rosturi                                                                                                                                                                                                             | kg    | 92,800    |   |   |
|    | 2651122100442      | Ciment portland M400 saci, pentru strat                                                                                                                                                                                                               | kg    | 765,600   |   |   |
|    | 2661112800655<br>4 | Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm, rosu                                                                                                                                                                                                     | m2    | 58,870    |   |   |
|    | 1421102200546      | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm pentru rosturi                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,290     |   |   |

|  |               |                                                  |     |       |  |  |
|--|---------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm pentru strat | m3  | 2,204 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                          | buc | 1,160 |  |  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |               | <b>3. Pasarela</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |   |   |
| 24 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                               | 100 m3 | 0,14    |   |   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,615   |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |   |
| 25 | TsA02A        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3     | 10,00   |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 7,500   |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |   |
| 26 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor                                                               | m3     | 24,00   |   |   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,320   |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |   |   |
| 27 | CB03A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                              | m2     | 1 1 ,52 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,152   |   |   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 10,944  |   |   |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                          | k      | 0,576   |   |   |

|  |               |                                            |    |       |  |  |
|--|---------------|--------------------------------------------|----|-------|--|--|
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,922 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15mm          | m2 | 1,037 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                      | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                   | m3 | 0,006 |  |  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | k    | 1,382     |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |   |   |
| 28 | cc01B1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Buloane D20                                                                                                                             | kg   | 470,00    |   |   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,510    |   |   |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 481,750   |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |   |   |
| 29 | CA03C         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (BC 10/B 150)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3   | 5,96      |   |   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 24,436    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,384     |   |   |
|    | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 709,566 |   |   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 4,575     |   |   |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30                                                                                                                                                                                                             | m3   | 4,214     |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,746     |   |   |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,340     |   |   |
|    | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,107     |   |   |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 3,576     |   |   |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,490     |   |   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |   |   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                    |          |          |  |  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|
| 30 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasare1a)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4 | t        | 2,09     |  |  |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                      | h-<br>om | 73,150   |  |  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-<br>om | 10,450   |  |  |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                  | kg       | 2 131,80 |  |  |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                      | kg       | 0,940    |  |  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2874115842700      | Piulita hexa . M20                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 13,585 |   |   |
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 13,585 |   |   |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 13,585 |   |   |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica carbid S102                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,136  |   |   |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,209  |   |   |
|    | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,180  |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,940  |   |   |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,314  |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 31 | CN26A              | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |      | 2,09   |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 15,257 |   |   |
|    | 2430226103294      | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                               | kg   | 17,974 |   |   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 41,382 |   |   |
|    | 2862306829942      | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,971  |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | k    | 6,166  |   |   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                   | k    | 2,759  |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 32 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100* 100 si podina scindura gr. 50mm.                                                             | m3   | 3,1 1  |   |   |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 62,977 |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,998  |   |   |
|    | 2874115825455      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                     | kg   | 23,325 |   |   |
|    | 2010102906961      | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,031  |   |   |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac                                                                                                                                            | m3   | 2,892  |   |   |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit I geluite dute si vo site cu lac                                                                                                                                                               | m3   | 0,373  |   |   |

|    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (ambalaj)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 10,574 |   |   |
|    | 2414216109482      | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 9,361  |   |   |
|    | 2320322600036      | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 8,024  |   |   |
|    | 2874145887049      | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 9,330  |   |   |
|    | 2682132600426      | Carton gudronat (toli)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 4,510  |   |   |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,466  |   |   |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp(motofereastră)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 1,026  |   |   |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il-ut | 0,715  |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   |
| 33 | CH06A              | Ballustrada metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta vopsita Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul. |       | 20,00  |   |   |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 18,000 |   |   |
|    | 2812106305714      | Balustrada de otel forjat grunduit vopsit                                                                                                                                                                                                                                                               | m     | 20,000 |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw    | 2,000  |   |   |
|    | 2873155900800      | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | k     | 1,200  |   |   |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 14,000 |   |   |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,500  |   |   |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forjă                                                                                                                                                                                                                                                                                        | k     | 4,000  |   |   |
|    |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   |

Total deviz:

Inclusiv salariu

**Preşedintele  
Grupului de lucru**

**Gheorghe Grigoraş**