

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE
NEGOCIATE**

Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP

beneficiare pentru anul 2026

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Denumire Poziție	Specificație Tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă
1.1	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Șurub cortical autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 16mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	1810	48 870,00
1.2	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total	Șurub spongios Ø4.0mm, filetat total, lungime de la 24mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	530	18 550,00
1.3	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	Placă 1/3 tubulară , fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu 6 , 7 , 8, 9 și 10 orificii Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	705	36 660,00
1.4	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	Placă îngustă cu contact limitat , fixare cu șuruburi Ø3,5mm, de la 6 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Orificii dinamic compresive. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	73	8 760,00
1.5	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte, fixare cu șuruburi Ø3,5mm	Placa reconstructivă dreaptă , fixare cu șuruburi Ø3,5mm, cu minim 6 orificii până la 10 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	158	18 960,00
2.1	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm până la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	840	48 720,00
2.2	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	3640	200 200,00
2.3	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi	Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 14mm până la 60 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte	bucată	1915	107 240,00

	corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm	schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
2.4	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci mici drepte blocante, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă mică dreaptă blocată , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, 6 orificii Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	130	23 400,00
2.5	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte blocante, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă reconstructivă dreaptă blocată , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Orificii dinamic compresive. Placa să fie ascuțită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.Placa să fie cu contact limitat. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	15	7 050,00
2.6	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Tibie Distal Medială , 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. 9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	80	66 400,00
2.8	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă blocată Humerus Proximal , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii pînă la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	234	191 880,00
2.9	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Humerus Distal Lateral , de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	85	72 250,00
2.10	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Humerus Distal Medial , de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă . Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	75	63 750,00

2.11	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă blocată Claviculă Superior Anterior , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii , stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	73	54 750,00
2.12	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm	Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	23	17 940,00
2.13	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm	Placă blocată pentru Calcaneu , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lungime 60-65mm. Grosime standarde. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	18 000,00
2.14	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap	Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 6-8 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	46	34 500,00
2.15	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap	Placă blocată Volar Radius Distal , fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	62	46 500,00
2.16	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm	Placă blocată pentru Olecranon , fixare șuruburi Ø3.5mm, de la 4 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare , stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	50	46 250,00
2.17	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal	Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală , fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare pînă la 14 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru	bucată	46	40 480,00

		Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm	stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
2.18	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm	Placă blocată Fibula Distal , de la 4 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 5 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	17 400,00
2.19	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm	Placă blocată pentru Tibie Pproximal Posterior , fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	22	14 300,00
2.20	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci blocante Tibie Pproximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă blocată Tibia Pproximal Medial , fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	39	32 760,00
2.21	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare blocante, fixare cu șuruburi Ø3.5mm	Placă 1/3 tubulară blocată , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 8 orificii pînă la 14 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	40	14 000,00
2.22	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Ghiduri pentru burghie (plăci blocante)	Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocante cu șuruburi Ø2.7mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	15	5 250,00
2.23	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici - Șuruburi	Implanturi Bloate pentru fragmente oase mici -	Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocante cu șuruburi Ø3.5mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul	bucată	17	5 950,00

	corticale blocante autotarodante Ø2.7mm		producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
2.24	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Set instrumente	Set instrumente pentru fragmente oase mici Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate. 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrumente pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta si stînga) • Retractor mare si mic de tip Farabeuf • Razusa (elevator) drept, elevator rotunjit • Burghiu 2.5 • Burghiu 2.8mm L-200-250mm • Burghiu canulat 2,5 • Tarod canulat 3,5 • Fixator de os mic • Extractor de suruburi deteriorate • Fixator de repozitie (fixator de os) • Surubelnita hexagonala 2.5 • Sablon placii reconstructive 3.5 • Sablon DCP 3.5 si LC-DCP 3.5 • Penceta pentru suruburi • Tarod pentru suruburi spongioase 4 • Tarod pentru suruburi corticale 3.5 • Dispozitiv pentru masurarea suruburilor • Ghidaj(Drill sleeve) penru DCP 2.5 • Ghidaj (Drill sleeve) dublu 2.5/3.0 • Ghidaj(Drill sleeve) dublu 2.5/3.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 2,8mm.	bucată	7	0,00
3.1	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 22 cm-70 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	1020	26 520,00
3.2	Implanturi convenționale pentru	Implanturi convenționale pentru	Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm pînă la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă	bucată	110	3 300,00

	fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	fragmente oase mari - Șuruburi maleolare Ø4.5mm	să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
3.3	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm	Șurub spongi os Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm până la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.	bucată	25	1 000,00
3.4	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm	Șurub spongi os autotarodant Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 40mm până la 100 mm, cu increment de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	60	2 700,00
3.5	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total	Șurub spongi os autotarodant Ø6.5mm, filetat total, lungime 35mm și 45 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	130	5 850,00
3.6	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă îngustă cu contact limitat , fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 10 orificii Material: oțel inox. Marcajul producătorului. Orificii dinamic compresive. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Să fie cu contact limitat.	bucată	87	20 880,00
3.8	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Placă în "T"îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă în "T"îndoită , fixare cu șuruburi Ø4.5mm, 7 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	1	110,00
3.9	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm	Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci în "T", fixare cu șuruburi Ø4.5mm	Placă în "T" , fixare cu șuruburi Ø4.5mm, cu 4, 5, 6, 7 și 8 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. 2 orificii rotunde în cap. Un orificiu diafizar să fie dinamic compresiv. Lățime și grosime standarde. Orificiile să permită folosirea șuruburilor convenționale. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	40	3 800,00
4.1	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	1700	85 000,00
4.2	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari -	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șurub cortical	Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte	bucată	230	13 800,00

	Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm	schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
4.3	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat 32mm, lungime de la 50mm până la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocante oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	300	18 000,00
4.4	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocante oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	300	18 000,00
4.5	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci înguste blocante, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	Placă îngustă blocată , fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	40	10 000,00
4.6	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci late blocante, fixare cu șuruburi Ø5.0mm	Placă lată blocată , fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	17 400,00
4.7	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocante pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm	Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial , fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la 8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	23 100,00
4.8	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari -	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocante	Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde.	bucată	50	48 750,00

	Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm	Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.			
4.9	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocante Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm	Placă blocată Femur Distal Lateral , fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Plăcile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie). Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	70	59 500,00
4.10	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Ghid pentru burghiu (plăci blocante)	Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocante cu șuruburi Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	17	5 950,00
4.11	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm	Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari -Set instrumente	Set instrumente pentru fragmente oase mar Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu implantele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat). 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 6. Instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă 7. Componentele setului de instrumente: • Cutie pentru instrumente • Instrument pentru îndoirea plăcilor (flexor dreapta și stînga) • Retractor mare și mic de tip Farabeuf • Retractor de tip Hoffmann • Razușă (elevator) drept, elevator rotunjit • Burghiu 4.5mm L.200-250mm • Burghiu 3.2 • Extractor de șuruburi deteriorate 4.5 • Fixator de os mare de tip Lambotte • Fixator de repozitie de tip forceps • Fixator de mentinere dinamic	bucată	5	0,00

			• Surubelnita hexagonal mare 3.5 • Corpul surubelnitei hexagonale mare 3.5 • Penceta pentru suruburi • Sablon lung/sablon scurt • Tarod pentru suruburi spongioase 6.5 • Tarod pentru suruburi corticale 4.5 • Dispozitiv pentru măsurarea suruburilor • Ghidaj (Drill sleeve) DCP pentru pentru burghiu 3.2 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/6.5 • Ghida j(Drill sleeve) dublu 3.2/4.5 • Ghidaj (Drill sleeve) pentru plăcile blocate, pentru burghiu 4,3mm			
5.1	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șurub canulat compresiv fără cap Ø3.0/3.5mm, lungime de 36mm, 38 mm și 50mm Material: Titan. Nesteril. Canal pentru broșă Ø1. 0mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	30	21 000,00
5.2	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap	Șuruburi Canulate Compressive fără cap - Șuruburi canulate Herbert	Șurub canulat Herbert Ø3.0/3.5mm, lungime de 20mm și 22 mm. Material: oțel inox/titan. Nesteril. Marcajul producătorului.	bucată	65	13 000,00
6.1	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Placă DHS 135°, cu 4 orificii și 5 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Cilindru lungime 38mm. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	30	10 200,00
6.2	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS	Placă DHS , cu 4 orificii, 5 orificii, 6 orificii și 7 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Placa va fi livrată în 2 variante: cu contact limitat și cu găuri filetate. Porțiunea clindrică a plăcii accesibilă în 2 lungimi: 25 mm și 38 mm. Unghiul plăcii 130°, 135°, 140°. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	10	3 800,00
6.3	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme Plăci DCS 95°	Placă DCS 95°, 8 orificii și 9 orificii dinamic compresive Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Să permită la nivel condilian folosirea șuruburilor spongioase diam. 6.5mm. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	15	6 000,00
6.4	Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135°	Sisteme DHS/DCS - Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie)	Surub condylar de tractiune , lungime de la 60mm până la 120 mm, cu incrementul de 5 mm. Set cu șurub de compesie. Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	45	6 750,00
7.1	Implanturi și instrumente pentru	Implanturi și instrumente pentru	Șurub spongiros canulat Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incremenul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul	bucată	68	14 960,00

	fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.			
7.2	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan	Șurub spongios canulat Ø6.5mm, filetat total, lungime de la 70mm până la 115 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	30	6 600,00
7.3	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm Material: Titan. Nesterilă.	bucată	70	8 400,00
7.4	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan	Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat parțial, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	20	4 000,00
7.5	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan	Șurub spongios canulat Ø4.0/4.5mm, filetat total, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: Titan. Nesteril. Cap hexagonal. Autotarodant. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi	bucată	20	4 000,00
7.6	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø4.0/4.5mm. Material: Titan. Nesterilă.	bucată	40	4 800,00
7.7	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă blocate pentru simfiza pubiană	Placă blocată curbă pentru simfiza pubiană, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, 4 orificii și 6 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	bucată	22	17 600,00
7.8	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive drepte	Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producatorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	65	29 900,00

		blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm				
7.9	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin , fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, de la 10 orificii până la 16 orificii. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	bucată	20	14 000,00
7.12	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior	Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	10	50 000,00
7.13	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior	Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.	bucată	10	53 000,00
7.14	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare	Placă reconstructivă suprapectineală acetabulară , fixare cu șuruburi Ø3.5mm, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	20	100 000,00
7.15	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat	Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci pelvice reconstructive blocate în 'J'	Placă pelvică reconstructivă blocată în 'J' , fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm, cu 10 și 12 orificii, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci	bucată	10	7 200,00
8.1	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Șurub Schanz Ø4.0mm, lungime 200mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	50	8 000,00
8.2	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø5.0mm	Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a	bucată	60	9 000,00

			contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.			
8.3	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm	Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 200mm, filet cortical Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	50	9 000,00
8.4	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm	Șurub Schanz Ø6.5mm, lungime 250mm, filet cortical Self Drilling Material: oțel inox. Nesteril. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	50	11 250,00
8.5	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø8mm	Bară externă Ø8mm, lungime de la 100mm până la 300 mm, cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	8 250,00
8.6	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcașele pentru bară Ø8mm	Lăcăță pentru șuruburi Schanz de Ø3.0mm și Ø 4.0mm , pentru bară Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	15 000,00
8.7	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm -	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm Material: oțel inox. Nesterile. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul produselor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	50	20 000,00
8.8	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø11mm	Bară externă Ø11mm, lungime de la 150mm până la 400mm , cu incrementul de 50 mm. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul barelor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	60	6 900,00
8.9	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcașele pentru bară Ø11mm	Lăcăță pentru șuruburi Schanz Ø6.5mm, pentru bară Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	50	19 000,00
8.10	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm -	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm	Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	50	20 000,00

8.11	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz	Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Set de chei	Set de chei pentru asamblare fixatoare externe cu bare 8mm/11mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	10	4 000,00
9.1	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Semiinel Ilizarov cu diametrul de Ø140mm, 160 mm și 180mm. Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea semiineleor după dimensiuni.	bucată	6	1 500,00
9.3	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Pivoturi feminine	Pivot feminin cu 2 și 3 gaură Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea pivoților după numărul de găuri.	bucată	20	2 000,00
9.4	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Șuruburi pentru fixare broșe	Șurub cresat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri	bucată	20	1 200,00
9.5	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - urub canulat pentru fixare broșe	Șurub canulat pentru fixare broșe Material: oțel inox. Nesterile. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre. Să se accepte schimbarea șuruburilor după tipuri	bucată	20	1 200,00
9.6	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Piuliță	Piuliță Filet M6. Material: oțel inox. Nesterilă.	bucată	1000	15 000,00
9.7	Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov	Fixatoare externe model Ilizarov - Șuruburi Schanz	Șurub Schanz Ø5.0mm, lungime 150mm Material: oțel inox. Nesteril. Filet cortical. Marcajul producătorului. Să se accepte schimbarea șuruburilor după dimensiuni. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	50	6 000,00
10	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm	Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	520	5 720,00
11	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm	Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	920	12 880,00
12	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	2280	34 200,00
13	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	4030	64 480,00
14	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	4300	73 100,00
15	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm	Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm Material: oțel inox rigid. Nesterilă. Vârf tip trocar la ambele capete. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de broșe. Să se accepte schimbarea broșelor după dimensiuni.	bucată	950	17 100,00

16	Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă	Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă	Clește pentru taiat broșe și sârmă , cu inserții TC, lungime 230mm Diametru minimal tăiere broșe rigide: 2.2mm. Diametru minimal tăiere sârmă moale: 3.0mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	21	26 250,00
17	Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm)	Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm)	Sârmă pentru cerclaj 21 SWG (Ø0.80mm) , bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	29	3 480,00
18	Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm)	Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm)	Sârmă pentru cerclaj 20 SWG (Ø0.90mm) , bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	55	6 600,00
19	Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm)	Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm)	Sârmă pentru cerclaj 19 SWG (Ø1.00mm) , bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	57	6 840,00
20	Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm)	Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm)	Sârmă pentru cerclaj 18 SWG (Ø1.25mm) , bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	66	7 920,00
21	Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm)	Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm)	Sârmă pentru cerclaj 17 SWG (Ø1.50mm) , bobină 5 metri Material: oțel inox maleabil. Nesterilă. Să se accepte schimbarea sârmei după dimensiuni la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor se vor prezenta mostre de sârmă.	bucată	27	3 240,00
22	Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 125-130mm	Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 125-130mm	Burghiu diam. 2.5mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	30	2 400,00
23	Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 2.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	47	4 465,00
24	Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm	Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm	Burghiu diam. 3.2mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul	bucată	30	2 850,00

			producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
25	Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 200-250mm	Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 3.2mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	51	4 845,00
26	Burghie standarde și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm	Burghie standarde și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 4.0mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	36	3 600,00
27	Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu diam. 4.5mm, lungime 200-250mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	16	1 600,00
28	Burghie standarde și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm	Burghie standarde și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm	Burghiu canulat diam. 3.5mm, lungime 200-250mm. Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	14	2 520,00
29	Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm	Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm	Burghiu canulat diam. 4.5mm, lungime 300mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	12	3 360,00
30	Burghie standarde diam. 1.8mm	Burghie standarde	Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	14	980,00
31	Burghie standarde diam. 2.8mm	Burghie standarde	Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul	bucată	20	1 800,00

			producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).			
32	Burghie canulate diam. 5.0mm	Burghie canulate	Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	11	3 080,00
33	Șurubelnițe standarde - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm)	Șurubelnițe standarde - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	21	4 935,00
34	Șurubelnițe standarde - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelnițe standarde - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	28	6 580,00
35	Șurubelnițe standarde - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelnițe standarde - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelniță pentru șuruburi Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	28	6 580,00
36	Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	13	3 185,00
37	Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi canulate Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm). Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	15	4 125,00
38	Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonal S=4.5mm)	Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonal S=4.5mm)	Șurubelniță canulată pentru șuruburi Ø7.3mm (șliț hexagonal S=4.5mm) Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterile. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	16	4 400,00

39	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 140mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 140mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri rotungite, lungime 140mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	7	4 550,00
40	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri rotungite, lungime 160mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	7	5 250,00
41	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri rotungite, lungime 240mm Branșe zimțate. Cu șurub de fixare. Materialul părții de lucru: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	7	5 950,00
42	Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase , lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	bucată	7	5 775,00
43	Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase , lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	7	5 950,00
44	Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm	Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm	Pensă cu autocentrare pentru oase , lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	7	7 350,00
45	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm.	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm.	Pensă cu autocentrare pentru oase , lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	6	6 090,00
46	Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm	Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm	Pensă cu autocentrare pentru oase, lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm. Cu șurub de fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până	bucată	8	8 560,00

			la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.			
47	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm	Pense pentru susținere oase - lungime 260mm	Pensa FARABEUF-LAMBOTTE pentru oase , lungime 260mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	7	5 740,00
48	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pense pentru susținere oase - lungime 220mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase , lungime 220mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	bucată	7	5 950,00
49	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pense pentru susținere oase - lungime 270mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase , lungime 270mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	5	4 250,00
50	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pense pentru susținere oase - lungime 300mm	Pensă LAMBOTTE pentru oase , lungime 300mm Cu o bransă mobilă pentru autocentrare. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor	bucată	5	4 950,00
51	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri ascuțite, lungime 135mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	5	2 325,00
52	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri ascuțite, lungime 170mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	5	3 150,00

53	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm	Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm	Pensă pentru reducere oase , vârfuri ascuțite, lungime 200mm Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	bucată	5	3 700,00
54	Mașină ortopedică electrică	Mașină ortopedică electrică	Mașină electrică de găurit și introdus broșe Componentă: piesa de mână (motorul) cu axă canulată; baterii reîncărcabile (2 buc.); dispozitiv încărcare baterii; mandrină cu chee pentru fixare burghie și broșe; set pentru transferul aseptice al bateriei; container pentru păstrare, transportare și sterilizare. Rezistență la sterilizare prin metoda de autoclavare până la temperatura 135°C. Instrucțiunea de utilizare în limba română.	bucată	22	320 980,00
55.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorîrea condiliană cu șuruburi de zăvorîte de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, și 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorîrea proximală să se realizeze cu șuruburi de zăvorîre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	bucată	20	76 610,60
55.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Șuruburi zăvorîre distale, diam. 6.0- 6.5mm	Șurub zăvorîre distală , lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorîre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile , fără termen de valabilitate.	bucată	40	16 119,60
55.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Șuruburi de	Șurub zăvorîre proximală , lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorîre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile , fără termen de valabilitate	bucată	35	7 423,50

	femurală blocată, retrograda	zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm				
55.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemente de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	bucată	2	0,00
56.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Tijă Femur reconstructivă Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 360,0- 420,0mm, varianta stînga/dreapta. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită introducerea prin virful marelui trohanter si implantarea fără alezaj; - Să poată fi introdusă anterograd varianta standart (să permită zăvorîrea cu șuruburi de 4,5 mm), să poată fi introdusă anterograd, varianta de reconstrucție (să permită zăvorîrea cu șuruburi de reconstrucție canulate de diametru 6,5 mm în colul femural) - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorîre orizontală, dintre care una ovală pentru compactare; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° - 135° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Blocarea distală să se realizeze în 2 planuri perpendiculare și să prezinte o gaură ovală de dinamizare; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	bucată	70	231 562,80

			- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
56.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	Surub reconstructiv zăvorâre proximală , lungime 80mm de la 105 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	40	18 254,40
56.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub zăvorâre proximală , lungime de la 60mm până la 66mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	20	5 486,20
56.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub zăvorâre distală , lungime de la 40mm până la 66 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	20	5 486,20
56.5	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată	Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	bucată	3	0,00

57.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijă PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijă PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă PFN 130° cu diametrul de Ø10mm și 11 mm și lungimile de la 240mm până la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Varianta stînga/dreapta - Ofertantul va prezenta variant electronică sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tijă să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - Variantă anatomică stînga/dreapta colorate diferit cu posibilitate de zăvorăre și către micul trohanter; - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Găurile oblice pentru șuruburile de reconstrucție să fie la un unghi de 130° față de axa tijei centromedulare; - Să prezinte șurub de compresiune; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	bucată	250	815 100,00
57.2	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijă PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Șuruburi zăvorăre distală diam. 4.5-5.0mm, titan	Șurub zăvorăre distală, lungime de la 40mm până la 66 mm (+/-1mm), titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	200	25 876,00
57.3	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tijă PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Șuruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan	Șurub canulat zăvorăre proximală, lungime de la 85mm până la 110 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	250	148 787,50

57.4	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan	Surub canulat zăvorăre proximală , lungime de la 90mm până la 105 mm, cu încementul de 5 mm, titan. Toate șuruburile de zăvorăre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	bucată	250	54 987,50
57.5	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan	Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru;	bucată	3	0,00
58.1	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorită Canulată de Reconstrucție (titan)	Tija Tibia reconstructivă canulată cu diametrul de Ø9mm și 10 mm, lungimea de 280mm pînă la 380 mm, cu incrementul de 20 mm, titan Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Tija să fie canulată (cu canal de minim 4 mm) cu un design care să permită implantarea fără alezaj ; - Să poată fi folosită și ca tija de reconstrucție (pentru reconstrucția platoului tibial) cu posibilitate de zăvorăre în partea proximală în 3 planuri (frontal și în două planuii de 45 (grade) perpendiculare între ele cu șuruburi de diametru 4,5 mm și 5,0 mm) ; - Material titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - Să prezinte șurub de compresie care să realizeze compactarea în focar; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Să prezinte o gaură ovală atît în extremitatea proximală cît și în cea distală a tijei pentru compactare și dinamizare ; - Să prezinte găurii distale la cel mult 5 mm de vârful tijei pentru posibilitatea fixării fragmentelor foarte distal, găurile de blocaj să fie filetate ; - Posibilitatea de a zăvorî în partea distală în 4 planuri (sagital, frontal și două în unghi de 450, perpendiculare.) ; - Zăvorărea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm ; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	bucată	170	459 673,20

			- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
58.2	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Șuruburi pentru zăvorâre diam. 4.5-5.0mm, titan	Surub pentru zăvorâre , lungime de la 30mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	540	121 818,60
58.3	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan)	Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorâtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Set instrumente	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru	bucată	4	0,00
59.1	: Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus)	Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus (oțel inox)	Tijă Humerus zăvorâtă Ø8mm x 220mm, 240 mm și 260 mm, inox 1. Tija să fie canulată, cu un design care permite implantarea fără alezaj. 2. Să potă fi folosită și ca tija de reconstrucție pentru capul și colul humeral, cu posibilitate de zăvorîre în partea proximală în trei planuri cu șuruburi diam. 4,5 mm. 3. Diametre cuprinse între 8 mm, lungimi cuprinse între 220 –260 mm. 4. Material oțel inox. Tijele să aibă marcajul producătorului. 5. Să prezinte o gaură ovală pentru compactare 6. Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de 4,5 – 5.0 mm lungimi cuprinse între 28 și 40 mm. 7. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, instrumentariu de aplicare și cataloagele producătorilor. 8. Sa se accepte schimbarea luginii a tijelor și șuruburilorde zavorâre.	bucată	40	132 000,00
59.2	: Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus)	Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus (oțel inox) - Șuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox	Șurub zavorâre distală , lungime de la 24mm până la 40 mm, cu încrementul de 2 mm, inox Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	140	26 600,00
59.3	: Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus)	Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus (oțel inox) - Obturator, inox	Obturator standart , inox Obturatoare: minim 5 dimensiuni cu increment de 5 mm. Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	30	11 700,00

59.4	: Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus)	Tijă centromedulară zăvorâtă canulată de humerus (oțel inox) - Set de instrumente	Set de instrumente 1. Instrumentariul să conțină elemente de ochire distală pentru toate găurile cu posibilitate de reglaj fin. 2. Tusa de instrumente să fie livrată în custodie. 3. Instrumentariul să aibă marcajul producătorului. 2. Instrumentariul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului alezilor cu cel de introducere a tijelor. 3. Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. 4. Va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 5. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 6. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 7. Va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 8. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.	set	1	0,00
60.2	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Ancore diam. 3.5mm	Șurub de ancorare diam. 3.5mm din titan, cu fir sutură de polietilenă USP 2, steril	bucată	30	108 450,00
60.3	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Șuruburi corticale blocate Ø2,7mm	Șurub cortical blocant Ø2,7mm, lungime de la 16mm până la 34 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	bucată	15	3 750,00
60.4	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Șuruburi Herbert canulate	Șurub Herbert canulat 3.0/3.5m lungime de la 14mm până la 20 mm, titan Material: Titan. Nesteril. Autotarodant. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	bucată	5	3 250,00
60.5	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în "L" blocate	Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Placă în "T" blocată	Placă în "T" blocată pentru Radius Proximal, 4 orificii diafizare, fixare cu șuruburi Ø2,7mm, titan Material: Titan. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre.	bucată	3	5 250,00
70.1	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru	bucată	45	648 000,00

			- Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 – 10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap apparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase			
70.2	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta - Ancora umar	Ancora de sutura pentru reatasarea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta	bucată	10	44 000,00
71	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare până la 100mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare până la 100mm	Măsurător adâncime șuruburi , diapazon măsurare până la 100mm	bucată	5	2 150,00
72	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare până la 120mm	Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare până la 120mm	Măsurător adâncime șuruburi , diapazon măsurare până la 120mm	bucată	5	2 150,00
73	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante	Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante	Pensă pentru tăierea oaselor , lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox	bucată	5	3 625,00

	lame:drepte/curbate. Material: inox	lame:drepte/curbate. Material: inox				
74	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox	Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate. Material: inox	bucată	5	3 625,00
75.1	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 8 orificii diafizare, inox	bucată	19	19 475,00
75.2	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru stanga, 14 orificii diafizare, inox	bucată	9	9 225,00
75.3	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 8 orificii diafizare, inox	bucată	18	18 450,00
75.4	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare	Placă blocată Femur Proximal, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 4-5 orificii in col femural, pentru dreapta, 14 orificii diafizare, inox	bucată	9	9 225,00
75.5	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm, inox	bucată	10	800,00
75.6	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm, inox	bucată	40	3 200,00
75.7	Placă blocată Femur Proximal,pe stinga	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm,	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm, inox	bucată	35	2 800,00

	fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	filetat total, lungime 100mm				
75.8	Placă blocată Femur Proximal, pe stînga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii în col femural, 8 orificii diafizare	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm	Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm, inox	bucată	65	5 200,00
76	Șurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox	Șurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox	Șurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox Toate șuruburile de zăvorâre să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Inox. Nesterile, fără termen de valabilitate.	bucată	20	6 500,00
77.1	Placă reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6- 8 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16 000,00
77.2	Placă reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6- 8 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16 000,00
77.3	Placă reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6- 8 orificii	Placă reconstructivă pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16 000,00
77.4	Placă reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	16 000,00
77.5	Set osteosinteza plăci cu stabilitate unghiulară pentru fragmente mici	Lotul 86. Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii	Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	bucată	25	7 500,00
77.6	Set osteosinteza plăci cu stabilitate unghiulară pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm	Șurub cortical cam hexagonal , autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	bucată	40	4 000,00
77.7	Set osteosinteza plăci cu stabilitate unghiulară pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm	Șurub cortical cam hexagonal , autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	bucată	40	4 000,00
77.8	Set osteosinteza plăci cu stabilitate unghiulară pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm	Șurub cortical cam hexagonal , autotarodant diametru 2.4/2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	bucată	70	7 000,00

78.1	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa periprotetica condil femural blocata titan	Placa periprotetica condil femural blocata titan .Material: aliaj de titan Pentru pozitionarea si fixarea fracturilor distale de femur Anatomica stinga,dreapta Lungimi 167-367 mm Numar de orificii 6-16 Minim 7 gauri distale minim un orificiu de dinamizare Grosimea placii minim 5 mm Placa sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm, dar si suruburi corticale canulate blocate de diam 5.0 mm Sa permita fixarea suplimentara cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosinta cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	9	70 028,01
78.2	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa periprotetica femur proximala blocata titan	Placa periprotetica femur proximala blocata titan .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosinta cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	11	85 589,79
78.3	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice	Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice .Material: aliaj de titan Universala si/sau anatomica stinga-dreapta Sa prezinte 2 gheare pentru stabilizarea trohanteriana Lungimi 120-372 mm Sa fie disponibila in minim 6 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 16) minim un orificiu de dinamizare Sa prezinte gauri filetate pentru fixarea cu suruburi blocate corticale de 5 mm, suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosinta cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	5	38 904,45
78.4	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa periprotetica blocata dreapta si curba	Placa periprotetica blocata dreapta si curba .Confectionate din aliaj de titan Placi blocate drepte si curbe Grosimea placii minim 5 mm Sa se fixeze cu suruburi corticale diam 4.5 mm, suruburi blocate corticale de diam 5 mm, suruburi blocate cu virf tocit de diam 5 mm. Cel putin 5 dimensiuni, numarul de orificii 6-14 pentru placi blocate drepte sic el putin 2 dimensiuni pentru placi blocate curbe minim un orificiu de dinamizare Sa permita fixarea aditionala cu banda de cerclaj/tensiune si/sau atasamente ce se ataseaza la placa blocata Se va livra gratis in folosinta cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	7	32 076,94

78.5	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa blocata de stabilizare	Placa blocata de stabilizare .Se fixeaza deasupra placii periprotetice blocate de femur proximal/distal Material: aliaj de titan Sa fie disponibila in minim 3 dimensiuni (orificii cuprinse intre 2 si 8) Sa se fixeze cu suruburi blocate de diam 3.5 mm (lungimea 12-70 mm), suruburi pentru orificiul central diam 3.5mm si 4.5 mm. Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	5	16 223,00
78.6	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice	Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice Material: aliaj de titan Compatibila pentru banda de cerclaj/tensiune de latimea minima de 6 mm Se va livra gratis in folosință cu instrumentar complet pentru implantare	bucată	5	3 383,00
78.7	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi blocate de diam 3.5 mm	Suruburi blocate de diam 3.5 mm .Suruburi blocate de diam 3.5 mm Material: aliaj de titan Lungimea 12-70 mm	bucată	20	8 611,20
78.8	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare	Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare. Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare.Material: aliaj de titan	bucată	30	8 119,20
78.9	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare	.Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocate de stabilizare Material: aliaj de titan	bucată	30	8 119,20
78.10	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Suruburi corticale diam 4.5 mm	Suruburi corticale diam 4.5 mm .Suruburi corticale diam 4.5 mm Material: aliaj de titan. Lungimea 12-95 mm	bucată	70	21 420,70
78.11	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi blocate pentru fracturi periimplant - Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm	Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm .Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm. Material: aliaj de titan. Lungimea 45-115 mm	bucată	20	20 260,00
78.12	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Placi blocate pentru fracturi periimplant - Benzi de tensiune	Benzi de tensiune .Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare. Benzi de tensiune Confectionate din polietilena UHMWPE Latimea de cel putin 6 mm pentru a distribui uniform presiunea si de a proteja osul Lungimea 450 – 650 mm Mecanism de blocare pre asamblat, sa prezinte variant standard si low profile Se fie sterile. Termen restant al sterilizarii – nu mai mic de 3 ani la momentul livrarii. Se va livra gratis in custodie instrumentar complet pentru implantare Setul de instrumente sa contina dispozitivul pentru tensionare.	bucată	70	210 000,00

78.13	Placi blocate pentru fracturi periimplant	Șuruburi corticale blocate diam 5.0 mm	Șuruburi corticale blocate diam 5.0 mm .Șuruburi corticale blocate diam 5.0 mm Material: aliaj de titan. Lungimea 12-100 mm	bucată	10	3 100,00
79	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	Șurub spongios canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	4 200,00
80	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm	Șurub spongios canulat autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	3 600,00
81	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt	Șurub spongios canulat autotarodant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	30	4 200,00
82	Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm	Șurub cortical canulat autotarodant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	40	4 800,00
83	Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	bucată	100	12 000,00
84	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	Șurub spongios canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	bucată	30	4 200,00
85	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm	Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	40	5 600,00
86	Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	Șurub spongios canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	bucată	40	5 600,00
87	Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	bucată	10	500,00
88	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru Maleole	Pensă pentru maleole , lungime 210mm Branșe cu pinuri ascuțite, orientate în interior. Cu clichet pentru fixare. Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	16	6 560,00

89	Pense pentru susținere oase	Pense pentru susținere oase	Pensă PATELLA pentru oase, lungime 185mm Material: oțel inox. Nesterilă. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aier fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	bucată	6	2 460,00
90	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Elevator Farabeuf drept, 15cm	Elevator Farabeuf drept , 15cm	bucată	10	6 000,00
91	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Elevator Farabeuf curbat 15cm	Elevator Farabeuf curbat 15cm	bucată	10	6 000,00
92	Arc de extenzie chișner 120 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner , x=120mm, y=120mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	6	2 160,00
93	Arc de extenzie chișner 155 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner , x=155mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	8	2 880,00
94	Arc de extenzie chișner 200 mm	Arc de extenzie chișner	Arc de extensie Kirschner , x=200mm, y=155mm, cu 3 cârlige de tracție	bucată	8	2 880,00
95	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini , diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	bucată	7	11 112,50
96	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	Pensă perforatoare pentru glenoid , ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox	bucată	6	3 600,00
97	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	Pensă Jone pentru reducere oase , vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox	bucată	6	3 600,00
98	Pensă perforatoare pentru glenoid	Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	Pensa pentru os malleolar , dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm	bucată	6	3 600,00
99	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os , branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	bucată	8	4 800,00
100	Retractor pentru cap humerus	Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.	Retractor pentru cap humerus , lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox.	bucată	7	2 800,00
101	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	Elevator Hohmann pentru os , lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	7	2 800,00

102	Retractor pentru cap humerus	Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	Elevator Hohmann pentru os , lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox	bucată	7	2 800,00
103	Daltă Stille	Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	Daltă Stille , lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox	bucată	11	6 380,00
104	Daltă Stille	Daltă Stille 20cm, 8*	Daltă Stille 20cm, 8*	bucată	10	5 800,00
105.1	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T , cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	12	2 040,00
105.2	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	Placa în T , cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	12	2 520,00
105.3	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox	Placă blocată cu cirlig , pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	10	3 600,00
105.4	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	10	2 600,00
105.5	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	10	2 500,00
105.7	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	200	60 000,00

105.8	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	50	24 750,00
105.9	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	56	27 720,00
106.1	Tije blocate pentru calcaneu	Tija calcaneu	Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);	bucată	20	80 000,00
106.2	Tije blocate pentru calcaneu	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul	Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	120	36 000,00
106.3	Tije blocate pentru calcaneu	Obturatoare	Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - Material de confectionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);	bucată	20	6 000,00

107.1	Tijă Centromedulară tibială blocată, retrograda, canulată	Tija tibie	Tija tibie ."Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 200,0- 300,0mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd transcalcanean - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cât și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conțină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru; - Zăvorirea proximala să se realizeze cu șuruburi de zăvorăre de diametru 5,0 mm; - Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);	bucată	20	51 800,00
107.2	Tijă Centromedulară tibială blocată, retrograda, canulată	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan ."L 26,0-75,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cât și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;	bucată	160	20 361,60
108	Pense chirurgicale	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm	bucată	6	3 600,00
109	Pense chirurgicale	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm	bucată	6	3 600,00
110	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm	bucată	12	2 784,00
111	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm	bucată	17	3 944,00
112	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm	bucată	12	2 784,00
113	Pense hemostatice	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm	bucată	17	3 944,00

114	Port ace	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm	bucată	15	10 500,00
115	Port ace	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm	bucată	15	10 500,00
116	Port ace	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm	bucată	15	10 500,00
117	Port ace	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm	bucată	15	10 500,00
118	Retractor	Retractor	Retractor MEYERDING L-18 cm, 18x7 mm	bucată	6	2 160,00
119	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann	Clemă Gerster-Lowmann pentru oase, cu 1x2 branșe. Material: inox	bucată	6	2 400,00
110	Elevator periostal	Elevator periostal	Elevator periostal melacarpols mic, 17,5cm. Material: inox	bucată	6	1 200,00
111	Placă mediala femur distal	Placă mediala femur distal	Placă mediala femur distal cu stabilitate unghiulară și compresie dinamică de 5.0/5.5 dreapta/stinga cu 4-6 suruburi metafizare și 4-10 suruburi diafizare . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	25	45 000,00
112	Placă Blocată Medială	Placă Blocată Medială	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvasiv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	30	40 500,00
113	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	bucată	20	3 600,00

114	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm	Șurub spongios canulat complet filetat , cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	30	5 400,00
115.1	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal , autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	1 540,00
115.2	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant , material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	800,00
116	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm , material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	400,00
117.1	Placă reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	Placă reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	Placă reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	40	10 000,00
117.2	Placă reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox	Placă reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox	Placă reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	5 000,00
117.3	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	Placă reconstructivă curbă pentru bazin , pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	bucată	20	11 000,00

118	Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene	Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene	.- Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene Material: Titan, - Diverse dimensiuni, minim 5, diametre cuprinse între 17 - 21 mm, - Sa prezinte variante universale si inclusiv stînga/ dreapta. - Plăcile sa fie livrate cu Setul de instrumente oferit gratuit în folosință, care va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare.		5	25 000,00
119	Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene	Șuruburi blocate si corticale diam 2,3-2,5 mm	. Șuruburi blocate si corticale diam 2,3-2,5 mm - Material: Titan . - lungimea între 12 mm - 24 mm		50	20 000,00

Valoarea estimativă totală: 7 232 401,69 lei fără TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22	DA

din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de **10 zile** de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (*întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini*).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Corespunderea **Mostrelor de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin scrisorile beneficiarilor finali**, ce vor fi considerate drept probe.

Corespunderea **Mostrelor de produs** se apreciază potrivit formulei „**corespunde/nu corespunde**”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, **are loc prin raportul de testare**, ce va fi considerat drept probă.

		Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație de la ofertant	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din	DA

		data livrării - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	
12	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

16	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
17	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	DA

19. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

20. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
24. Ofertele se prezintă: în lei.
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
26. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
27. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
28. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
29. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
30. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
31. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
32. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
33. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
34. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
35. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
36. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*
- Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
37. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
38. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2027.
39. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 25.09.2025
40. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 25.09.2025
41. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

42. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG