

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Mobilier, tehnica informatională și de calcul pentru dotarea Liceului Teoretic Cuhureștii de Sus, rl.Floresti

(se indică obiectul achiziției)


prin procedura de achiziție Cererea ofertei de preț



(tipul procedurii de achiziție)




***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _____**




Link-ul către planul de achiziții publice publicat: _____





1. Denumirea autorității contractante: Primăria Cuhureștii de Sus
2. IDNO: 1007601009255
3. Adresa s.Cuhureștii de Sus, rl. Floresti
4. Numărul de telefon/fax: 025057236, 025057430/025057236
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primaria.cuhurestiidesus@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:





Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lot 1 Mobilier școlar, de birou și de bucătărie				369908
	391600 00-1	Bancă de o persoana colt rotund h-640 mm 	buc	45	Masa cu capac și margine rotungite. Dimensiuni L-600mm, L-500mm, H-640mm. -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu	24375




				<p>cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm .</p> <p>- Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cui metalic pentru genți.</p> <p>-Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete;</p> <p>-Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag,</p> <p>-Culoare pentru structura metalică – gri.</p> <p>-Garanție: 12 luni</p>	
391600 00-1	<p>Scaun școlar h-370mm</p> 	buc	45	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 370 mm</p> <p>-Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbatl ăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe.</p> <p>-Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25</p> <p>Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă.</p> <p>Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag</p> <p>Culoare la carcasa metal: gri</p> <p>Garanție: 12 luni.</p>	19500
391600 00-1	<p>Bancă de o persoana colt rotund h-710mm</p> 	buc	69	<p>Banca de o persoana cu colt rotund</p> <p>-Blat (suprafațabăncii): plăciPalaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiileîmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm;</p> <p>-Ecran frontal (L960xh286)mmși Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm .</p> <p>- Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsearezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțilelateraleinsurubatecâte un cui metalic pentrugenți.</p> <p>-Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambelecapete;</p> <p>-Culoarepentru blat, ecranșipoliță – fag,</p> <p>-Culoarepentrustructurametalică – gri.</p> <p>-Garanție: 12 luni</p>	37375




	391600 00-1	<p>Scaun școlar h-420mm (gimnaziu)</p> 	buc	85	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 420mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25 Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasa metal: gri Garanție: 12 luni.</p>	36833
	391600 00-1	<p>Bancă de o persoana colț ascuțit h-760mm</p> 	buc	75	<p>Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18 mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; -Ecran frontal (L960 x h286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5 mm . - Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,8 mm, este vopsit cu vopsea rezistentă la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale înșurubate cîte un cuier metallic pentru genți. -Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Culoare pentru blat, ecran și poliță – fag, -Culoare pentru structura metalică – gri. -Garanție: 12 luni</p>	35625
	391600 00-1	<p>Scaun școlar h-450mm</p> 	buc	127	<p>Structura scaunului: Înălțimea pînă la suprafața de șezut 450mm -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șăzutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metallic pătrat marimea 25x25 Cadrul metalic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact, rezistență la intemperii, rezistență la</p>	55033

					apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – fag Culoare la carcasă metal: gri Garanție: 12 luni.	
	391341 00-1	Masa dublă pentru informatică cu colț ascuțit 	buc	8	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	12000
	391600 00-1	Masa profesorului de fizică, chimie (2750x600x750)mm 	buc	2	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	5333
	391600 00-1	Masa de 2 locuri 1200x550mm 	buc	26	Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	34667
	391600 00-1	Cuier pentru haine 1600x1800mm	buc	15	Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Pal melaminat de 18mm este fixat de șuruburi cu capete rotunde, pe el sunt fixate cuierașe din metal.	27500

						
	391600 00-1	<p>Stativ pentru hărți cabinet geografie și istorie (1850x1000) mm</p> 	buc	2	<p>Executat din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperit cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic. Dotat cu 4 rotițe pentru a fi ușor de deplasat.</p>	3833
	391300 00-2	<p>Masă de birou colt 1400 x 1200mm Anexa 800 x 600mm</p> 	buc	1	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - siABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu 2 tumbă cu trei sertare</p>	4500
	391300 00-2	<p>Masa cu tumba 1200x600mm</p> 	buc	15	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - si ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor; Dotată cu o tumbă cu ușă.</p>	16125
	391300 00-2	<p>Dulap perete cu sticla (1900*1300*350mm)</p>	buc	3	<p>Dulap cu sticla executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; Dotat cu 5 rafturi simetrice, două rafturi de jos acoperite cu 2 uși cu mînere</p>	11500

				<p>metalice și trei rafturi de sus acoperite cu uși din sticlă.</p> <p>Pe canturile detaliilor se va aplica: ABS cu grosimea 2mm și 0,4 mm pentru rafturi;</p> <p>Dulap cu polițe executat din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS; dotat cu trei rafturi, o ușă cu mâner metalic.</p> <p>Panoul vertical posterior – executat din PFL melaminat grosimea 3,2 mm;</p>		
391300 00-2	Masa colt 1600x1200mm Cu anexa 800x600mm		buc	1	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Dotată cu o tumbă cu trei sertare . Anexa este fixată de masa de lucru .</p>	2917
391300 00-2	Masa colt 1600x1200mm		buc	2	<p>Fabricată din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>Pe canturile blatului se va aplica: - ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Dotată cu o tumbă cu trei sertare .</p>	4167
391221 00-4	Dulap pentru vestiar cu 5 sectii 1350x1350x300mm		buc	2	<p>Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p> <p>Compus din 5 sectii prevăzute cu polițe și cuiere.</p>	4333
391221 00-4	Dulap pentru vestiar 600x400x300mm		buc	10	<p>Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm;</p> <p>ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;</p>	4000

						
391221 00-4	Scaun pentru dulap 5sectii 1300mm		buc	4	Fabricat din PAL melaminat, grosimea 18 mm; ABS cu grosimea 2 mm - și ABS cu grosimea 0,4 mm pentru restul pieselor;	1167
391410 00-2	Masa si 2 scaune pentru cantină , 6 locuri (1500x600X750)mm		buc	15	Masă: prevăzută pentru șase locuri Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm cantuit cu ABS Picioarele executate din teavă metalică 25x25 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea. Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic, Dimensiuni: înălțimea - 700 lungimea- 1500 mm; lățimea – 600 mm; Scaun:cadrul metalic executat din teavă pătrată 20x20 x1.8mm, șezutul din pal melaminat cantuit cu abs Dimensiuni: înălțimea - 420 mm lungimea- 1400 mm; lățimea – 420 mm	29125
	Lot 2 Mese de oțel inox					25000
391410 00-2	Masă oțel inox		buc	1	Dimensiuni (LxlxH): 900x600x70 mm; Blat suprafața realizat din PAL nelaminat 25 mm; Panou față PAL 18 mm, cant ABS; Structura metalică vopsită în câmp electrostatic; Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	8333
391410 00-2	Masă oțel inox		buc	1	Dimensiuni (LxlxH): 2000x600x70 mm; Blat suprafața realizat din PAL	16667

					nelaminat 25 mm; Panou față PAL 18 mm, cant ABS; Structura metalică vopsită în câmp electrostatic; Cadru metalic din profiluri rezistente 20x40 mm; Picioarele metalice prevăzute cu tălpi antiderapante pentru protejarea pardoselii;	
		Lot 3 Mobilă moale				22417
	391000 00-3	Colțar moale	buc	2	Lungim: 3000 mm Latime: 2000 mm Inaltime: 1050 mm Stofa, piele artificială. Microfibra <ul style="list-style-type: none"> • schelet (carcasă) – lemn, PAL • umplutura – poliuretan, vata din silicon • picioare – lemnoase (lemn) 	20000
	391000 00-3	Masă pentru jurnale	buc	1	 Masuta pentru jurnale cu rafturi. Fabricat din picioare MDF realizate din lemn de fag naturale de top de masă dreptunghiulară, cu colțuri rotunjite sub blatul de masă două rafturi spatios design stabil.	2417
		Lot 4 Mobilă pentru cabinetul medical				1750
	331920 00-2	Canapea pentru cabinetul medical (2000*500*600mm)	buc	1	 Blatul Executată din PAL melaminat, grosimea 18 mm.Captușit cu pele artificială. Picioarele executate din teavă metalică 20x20 grosimea 1.8mm acoperită cu vopsea Capetele picioarelor astupate cu dopuri din plastic	1750
		Lot 5 Televizoare color				60000
	323241 00-1	Televizor LED 49UK6200, HDR, 124 cm	buc	9	SMART TV Smart TV Da ECRAN Sistem de operare SmartTV(WebOS) Diagonala monit., inch / cm 49 / 124 Dimensiunea diag. ecran, cm 124	60000




Forma ecranului Plat
 Rezolutia ecranului, pix 3840x2160
 Format de ecran 16:9
 Tehnologie LED
TIP DE SCANARE
 Rata de reimp., Hz/PMI, CMR 50
 Valoarea interpolarii pana la 500
SUNET
 Stereo tuner Da
 Decoder DTS Da
 Puterea AC frontale, W 2 x 10
 Puterea subwoofer-ului, W 2x10
TUNER
 Tunere DVB-T/DVB-C digital Da
 Tunere DVB-S/DVB-S2 digital Da
 Tuner DVB-T2 digital Da
WI-FI
 Adaptor Wi-Fi Incorporat
INTERNET
 Browser Internet incorporat Da
 Widget-uri Web Da
CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET/LAN
 Conexiune la reseaua de domiciliu LAN Da
MEDIA PLAYER
 Player p/u a reda fisiere media Da
FUNCTIE
 Meniu de ecran Multi language
 Teletext Da
 Deconect. in lipsa semnalului Da
 Internet TV Da
 Functia DLNA Da
 Regim HDR HDR
TIMER
 Ceas incorporat Da
 Sleep-Timer Da
ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI
 Actualizarea software-ului int. Da
 Modul de reinnoire a SW USB/LAN/Wi-Fi
GESTIONARE
 Telecomanda Da
 Smartphone ca o telecomanda optional
INTERFETE
 Intrare HDMI audio-video 3
 Port USB 2.0 2
 Intrare LAN (RJ45) Da
 IesireToslink optic Da
 Intrare/ modului front DVB CAM 1

				<p>Intrare RCA componentaYPbPr 1 Intrare RCA audio 1 PUTEREA ELECTRICA Consum de energie, W 120 INSTALARE Suport p/u masa Da Montare de perete optiune suplimentara DIMENSIUNI CU SUPORT (IXLXA) CM Inaltime, cm 70 Latime, cm 111 Adincime, cm 23 Dim-ni cu suport (IxLxA), cm 70x111x23 DIMENSIUNI FARA SUPORT (IXLXA), CM Inaltime, cm 65 Latime, cm 111 Adincime, cm 8</p>	
		Lot 6 Echipamente și accesorii IT			237553
302000 00-1	Set Tabla Interactiva SMART + Videoproiector X308STE Short Throw + Suport Proiector	buc	3	<p>Tehnologie: infrarosu Rezolutie: 8192 × 8192 Acuratete: 0.2 mm Anti-interferenta: nu interfereaza cu câmpurile electromagnetice Alimentare: princablul USB conectat la computer Montaj: pe perete (optional stand mobil) Accesorii incluse: Cablu USB 5 m, accesorii pentru montaj, 4 markere electronice, manual utilizare, drivere, CD software* Dimensiuni: 177,6 × 128,6 cm Grosime: 3 cm Suprafataactiva: 167 × 117,6 cm Diagonala: 80" Format video: 4 : 3 Greutate: 33 kg Garanție: 2 ani (produs) Garanție: nelimitat pentru suprafața ceramică. Parametrii PC – Recomandare: Processor: Intel Core 2 RAM: 2 GB Video: XGA (1024×768) HD: 300 MB spatiu USB 2.0 OS: Microsoft Windows 7, 8 (sau XP, dar versiunile anterioare de Windows nu</p>	104750



					suporta gesturi multiple) Microsoft .NET Framework 3.5 Adobe Flash Player																																											
	302000 00-1	Sistem Desktop Atol PC1019MP (Celeron J1900 4Gb 120Gb+500Gb Linux)	buc	18	Specificații Sistem Desktop Atol PC1019MP (Celeron J1900 4Gb 120Gb+500Gb Linux) <table border="1"> <tr> <td>Tip</td> <td><u>PC</u></td> </tr> <tr> <td>Tip procesor</td> <td><u>Intel Celeron</u></td> </tr> <tr> <td>Procesor</td> <td>Celeron J1900</td> </tr> <tr> <td>Număr de nuclee</td> <td><u>4</u></td> </tr> <tr> <td>Frecvență procesor</td> <td>2 GHz</td> </tr> <tr> <td>Frecvență procesor (Turbo Boost)</td> <td>2.4 GHz</td> </tr> <tr> <td>Memorie RAM</td> <td>4 GB</td> </tr> <tr> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>Hard Disk</td> <td><u>HDD+SS D</u></td> </tr> <tr> <td>Volum HDD</td> <td>500 GB</td> </tr> <tr> <td>Volum SSD</td> <td>120 GB</td> </tr> <tr> <td>Tip memorie video</td> <td><u>integrata</u></td> </tr> <tr> <td>Unitate optica</td> <td><u>nueste</u></td> </tr> <tr> <td>Claviatură</td> <td><u>nu</u></td> </tr> <tr> <td>Mouse</td> <td><u>nu</u></td> </tr> <tr> <td>Monitor</td> <td><u>nu</u></td> </tr> <tr> <td>HDMI</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>D-Sub (VGA)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>USB 2.0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>USB 3.x</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>RJ-45</td> <td>1</td> </tr> </table>	Tip	<u>PC</u>	Tip procesor	<u>Intel Celeron</u>	Procesor	Celeron J1900	Număr de nuclee	<u>4</u>	Frecvență procesor	2 GHz	Frecvență procesor (Turbo Boost)	2.4 GHz	Memorie RAM	4 GB	Tip memorie	DDR4	Hard Disk	<u>HDD+SS D</u>	Volum HDD	500 GB	Volum SSD	120 GB	Tip memorie video	<u>integrata</u>	Unitate optica	<u>nueste</u>	Claviatură	<u>nu</u>	Mouse	<u>nu</u>	Monitor	<u>nu</u>	HDMI	1	D-Sub (VGA)	1	USB 2.0	2	USB 3.x	1	RJ-45	1	55500
Tip	<u>PC</u>																																															
Tip procesor	<u>Intel Celeron</u>																																															
Procesor	Celeron J1900																																															
Număr de nuclee	<u>4</u>																																															
Frecvență procesor	2 GHz																																															
Frecvență procesor (Turbo Boost)	2.4 GHz																																															
Memorie RAM	4 GB																																															
Tip memorie	DDR4																																															
Hard Disk	<u>HDD+SS D</u>																																															
Volum HDD	500 GB																																															
Volum SSD	120 GB																																															
Tip memorie video	<u>integrata</u>																																															
Unitate optica	<u>nueste</u>																																															
Claviatură	<u>nu</u>																																															
Mouse	<u>nu</u>																																															
Monitor	<u>nu</u>																																															
HDMI	1																																															
D-Sub (VGA)	1																																															
USB 2.0	2																																															
USB 3.x	1																																															
RJ-45	1																																															

					<table> <tr> <td>Culoare exterior</td> <td>negru</td> </tr> <tr> <td>Sistem de operare</td> <td>Linux</td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>24 luni</td> </tr> <tr> <td>Producător</td> <td>Atol</td> </tr> <tr> <td>Cod EAN</td> <td>20089575 95691</td> </tr> </table>	Culoare exterior	negru	Sistem de operare	Linux	Garanție	24 luni	Producător	Atol	Cod EAN	20089575 95691																												
Culoare exterior	negru																																										
Sistem de operare	Linux																																										
Garanție	24 luni																																										
Producător	Atol																																										
Cod EAN	20089575 95691																																										
302000 00-1	Monitor LF22T350FHIXCI	buc	18	<table> <tr> <td colspan="2">Specificații Monitor LF22T350FHIXCI</td> </tr> <tr> <td>Diagonala</td> <td>21.5 inch</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Monitor</td> </tr> <tr> <td>Tip de ecran de acoperire</td> <td>anti-orbire</td> </tr> <tr> <td>Tip panel</td> <td>IPS</td> </tr> <tr> <td>Rezoluție</td> <td>1920x1080</td> </tr> <tr> <td>Raportul aspectului</td> <td>16:9</td> </tr> <tr> <td>Rată de cadre</td> <td>75 Hz</td> </tr> <tr> <td>Luminozitate</td> <td>250 cd/mp</td> </tr> <tr> <td>Contrast tipic?</td> <td>1000:1</td> </tr> <tr> <td>Unghi de vizionare</td> <td>178 grade</td> </tr> <tr> <td>Timp de răspuns?</td> <td>5 ms</td> </tr> <tr> <td>Gamă de culoare (NTSC)</td> <td>72 %</td> </tr> <tr> <td>AMD FreeSync</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>D-Sub (VGA)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>HDMI</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Putere consumata</td> <td>19 W</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>negru</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni generale (LxÎxA)</td> <td>488.8x39 6.9x232 mm</td> </tr> </table>	Specificații Monitor LF22T350FHIXCI		Diagonala	21.5 inch	Tip	Monitor	Tip de ecran de acoperire	anti-orbire	Tip panel	IPS	Rezoluție	1920x1080	Raportul aspectului	16:9	Rată de cadre	75 Hz	Luminozitate	250 cd/mp	Contrast tipic?	1000:1	Unghi de vizionare	178 grade	Timp de răspuns?	5 ms	Gamă de culoare (NTSC)	72 %	AMD FreeSync	da	D-Sub (VGA)	1	HDMI	2	Putere consumata	19 W	Culoare	negru	Dimensiuni generale (LxÎxA)	488.8x39 6.9x232 mm	49485
Specificații Monitor LF22T350FHIXCI																																											
Diagonala	21.5 inch																																										
Tip	Monitor																																										
Tip de ecran de acoperire	anti-orbire																																										
Tip panel	IPS																																										
Rezoluție	1920x1080																																										
Raportul aspectului	16:9																																										
Rată de cadre	75 Hz																																										
Luminozitate	250 cd/mp																																										
Contrast tipic?	1000:1																																										
Unghi de vizionare	178 grade																																										
Timp de răspuns?	5 ms																																										
Gamă de culoare (NTSC)	72 %																																										
AMD FreeSync	da																																										
D-Sub (VGA)	1																																										
HDMI	2																																										
Putere consumata	19 W																																										
Culoare	negru																																										
Dimensiuni generale (LxÎxA)	488.8x39 6.9x232 mm																																										

					Greutate	2.3 kg	
					Garanție	24 luni	
					Producător	Samsung	
	302374 10-6	Mouse 	buc	18	Parametrii de bază		1635
					Model	DX-120	
					Tipul de senzor	Optic	
					Tastele	3 buttons / 1 wheel	
					Ergonomie	Mână dreaptă / Mână stângă	
					Sensibilitatea mouse-ului	1000	
					Interfețe și conectori		
					Tip de conexiune	Cufir	
					Tehnologia de conectare	USB	
	302374 60-1	Tastatura cu fir	buc	18	Tastatura cu fir		2235
	302000 00-1	Imprimanta multifuncțională	buc	1	Principale		5166
					<ul style="list-style-type: none"> • Funcții printer, scanner, copier • Tip imprimare laser • Culorile imprimate monocrom • Dimensiuni maxim imprimare A4 • Tip scanner flatbed • Rezoluție scanner, dpi 600x400 		
					Imprimare		
					<ul style="list-style-type: none"> • Viteza de printare alb-negru 18 • Alimentare hârtie, coli 150 • ieșire hârtie, coli 100 		
					Memorie		
					<ul style="list-style-type: none"> • Memorie internă, MB 64 • Garanție 24 luni 		
	302000 00-1	Imprimantă L132Inkjet/ Black	buc	1	Parametrii de bază		2641
					Model	L132	
					Puterea	10 W	
					Tip imprimare	Inkjet	

					<p>Viteză printare alb-negru (A4) 27 pages / min</p> <p>Viteză printare color (A4) 15 pages / min</p> <p>Număr de culori 4</p> <p>Temperatura de funcționare 10 °C ~ +30 °C</p> <p>Formatul maximal al hârtiei A4</p> <p>USB Type-B 1</p> <p>Densitate minimală a hârtiei 64 g/m²</p> <p>Densitatea maximală a hârtiei 255 g/m²</p> <p>Rezoluția (DPI) 5760 x 1440 dpi</p>	
302000 00-1	Videoproiector (DX349)	buc	1	<p>Tehnologie: DLP</p> <p>Rezoluție nativă XGA (1024 x 768)</p> <p>Luminozitate (lumini): 3000</p> <p>Contrast : 18000:1</p> <p>Frecvența orizontală min.(KHz): 15 – 91 kHz</p> <p>Frecvența verticală min.(Hz): 25 – 85 Hz (120Hz for 3D)</p> <p>Imagin e Durata de viața lampa (ore): 6000</p> <p>Format video: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p) NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p) SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)</p> <p>Proiect ie Raport de proiectie: 4:3</p> <p>Distanța 0.5 – 2.5 m</p>	12500	

					<p>proiectare:</p> <p>Lentile: F/2.8; f=7.017mm</p> <hr/> <p>Inputs: PC/Video: HDMI, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/ Wireless), S- Video, Composite Audio In – Jack, USB Type B (remote mouse)</p> <p>Conectivitate:</p> <p>Outputs: VGA Out, Audio Out – Mini Jack Control: RS232</p> <hr/> <p>Wireless: Nu</p> <hr/> <p>Dimensiuni (W x H x D mm): 288 x 220 x 86 mm</p> <hr/> <p>Greutate (Kg): 2.55 kg.</p> <hr/> <p>Funcții: Keystone Correction: -/+ 40 ◆ Vertical</p> <hr/> <p>Audio: 2W</p> <hr/> <p>Nivel zgomot (dB): 29 dB (min)</p> <hr/> <p>Putere consumata (W): 235W BRIGHT mode 0.5W Standby mode 205W Eco+ mode</p> <hr/> <p>Altele Alimentare: 100 – 240V, 50 – 60 Hz</p> <hr/> <p>Accesorii incluse: Lens Cover AC Power Cord VGA Cable Infra Red Remote Control with Batteries Quick Start Card CD User Manual Warranty Card</p> <hr/> <p>Accesorii optionale: WallMount – OWM855W</p>
--	--	--	--	--	---

					Altele: Security Bar Kensington Lock Password Protection	
	302000 00-1	Ecran de proiectie trepied POP 	buc	1	Dimensiunile ecranului de proiectie trepied ETP1216/43: 122 x 165 cm, diagonala 214 cm (84")	2108
	302000 00-1	Suport de montare proiector pe tavan UPB1 	buc	1	Să corespundă oricărui tip de proiector până la 10 kg; Să se prindă în 4 brațe reglabile; Structură de oțel; Dimensiunile suportului de montare proiector pe tavan UPB1: 15 cm (sau la 40 cm pentru UPB2). Susține o greutate de pînă a 10 kg.	1533
Valoarea estimativă totală						716628

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. ___ - _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi; X**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___ nu se admite _____
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile vor fi livrate în termen de 30 zile de la semnarea contractului la sediul Liceului Teoretic Cuhurestii de Sus, rl.Floresti
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___ Nu _____
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Conform Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Dovada cu numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform HG nr.212 dib 07.03.2018 (echipamente electrice și electronice).

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA	Conform anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului) <i>Beneficiarul plății: Primaria Cuhurestii de Sus</i> <i>Codul fiscal: 1007601009255</i> <i>Contul de decontare: MD47TRPCDM518410A00898AA</i> <i>Contul trezorerial: TREZMD2X</i> <i>cu nota Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____</i> Confirmat prin semnătură electronică	
4.	Specificații tehnice	Conform anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Conform anexei nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
6.	DUAE	Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender Confirmat prin semnătură electronică	Obligativiu
7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Conform Ordinului MF nr.145 din 24.11.2020 În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat	Obligativiu pentru câștigătorii procedurii

	corupție, fraudă și/sau spălare de bani	câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	
8.	Date despre ofertant	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
9.	Cerificat de înregistrare	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
10.	Ultimul raport financiar	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
11.	Cerificat privind lipsa datoriilor	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
12.	Licența de activitate	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
13.	Cifra medie de afaceri anuală a ofertantului în ultimii 3 ani trebuie să fie minim egală cu valoarea estimativă a contractului	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
14.	Cerificat de conformitate a produselor	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz Nu se aplica, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz Nu se aplica

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): COP

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenesti

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai mic

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplica</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: [oraexactă] Conform anuntului din SIA RSAP

- pe: [data] Conform anuntului din SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: in SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare	Accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Accepta
Plățile electronice	Accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Lupan Valeriu .