

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: materialelor de construcție ,vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P.Școala Profesională din Rezina. prin procedura de achiziție costuri mici **Concurs Cererea Ofertelor de Preț**

1. **Denumirea autorității contractante:** I.P. Școala Profesională din Rezina
2. **IDNO:** 1014606002619
3. **Adresa** or. Rezina, str Alexandr Matrosov,6
4. **Numărul de telefon/fax:** 0254 2-22-79, 068469040
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**
scoalaprofesionala.rezina@inbox.ru
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1: Materiale de construcție pentru reparație curentă bloc Administrativ/cămin/ateliere						
1	4411200-3	Tencuiala pe bază de ipsos	saci	100	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg , termen de valabilitate 6 luni	
2	4411200-3	Tencuiala pe bază de ciment	saci	15	SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI: Productivitate înaltă; Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicare și nivelare ușoară; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“;	

					<p>Pentru lucrări la interior și exterior.</p> <p>Caracteristici</p> <table border="1"> <tr> <td>Baza</td> <td>Ciment</td> </tr> <tr> <td>Consum normal</td> <td>10-12 kg/m² (la grosimea strat)</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Gri</td> </tr> <tr> <td>Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>Greutate (kg)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Termen de valabilitate (luni)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Rezistenta la umiditate</td> </tr> </table>	Baza	Ciment	Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea strat)	Culoare	Gri	Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Greutate (kg)	25	Termen de valabilitate (luni)	12	Tip	Rezistenta la umiditate
Baza	Ciment																		
Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea strat)																		
Culoare	Gri																		
Domeniul de utilizare	Exterior si interior																		
Greutate (kg)	25																		
Termen de valabilitate (luni)	12																		
Tip	Rezistenta la umiditate																		
3	44100000-1	gips	saci	6	<p>Ghips destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton.</p> <p>rezistența la compresiune - minim 5 MPa; rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; finețea pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 minute).</p> <p>Caracteristici</p> <table border="1"> <tr> <td>Ambalaj (kg)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Consum normal</td> <td>10 kg/m² la grosimea strat mm</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Alb</td> </tr> <tr> <td>Ingrediente</td> <td>Ipsos alb</td> </tr> <tr> <td>Marca</td> <td>G-5</td> </tr> <tr> <td>Termenul de valabilitate (luni)</td> <td>6luni</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Gips</td> </tr> </table>	Ambalaj (kg)	25	Consum normal	10 kg/m ² la grosimea strat mm	Culoare	Alb	Ingrediente	Ipsos alb	Marca	G-5	Termenul de valabilitate (luni)	6luni	Tip	Gips
Ambalaj (kg)	25																		
Consum normal	10 kg/m ² la grosimea strat mm																		
Culoare	Alb																		
Ingrediente	Ipsos alb																		
Marca	G-5																		
Termenul de valabilitate (luni)	6luni																		
Tip	Gips																		
4	14200000-3	Amorsă/ grund	caldari	10	<p>Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele.</p> <p>și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.</p>														

5	44100000-1	glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Finito	saci	35	glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinat e pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative
6	44111400-5	Vopsea lavabilă mată	20 căldări	20	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni , .Ambalat în căldări volum 12 l
7	44100000-1	Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm	buc	40	Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm.
8	44100000-1	Adeziv / clei pentru polisteren	saci	3	Adeziv pentru polisteren CLASS POLISTEROL, 1 sac-25kg
9	44100000-1	Profil metallic	buc	50	UW-75(40*75)4m
10	44100000-1	Plasă din fibră 145gr(50m ²) 5X5 ECO	50m ²	50	Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m ²) 5X5 ECO
11	44100000-1	Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	buc.	100	Bagheta decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stilsi design avand, pe langa rolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganta cabluri, gauri si alte imperfectiuni.Dimensiuni înălțime-50mm,lățime-50mm,lungime 2m, 100buc de aceeaș formă la exterior.

12	44111400-5	Vopsea email alchidic albă	cutii	11	Vopsea email alchidica , care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG,
13	44111400-5	Vopsea email alchidic verde deschis	cutii	5	Vopsea email alchidica , care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „verde deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,
14	44111400-5	Vopsea email alchidic roșu - cafeniu pentru podea	cutii	50	Vopsea email alchidica care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „roșu- cafeniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,
15	44111400-5	Vopsea email alchidic ciocolată	cutii	2	Vopsea email alchidica , care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „ciocolată ” alchidică, cutii de 2,7 KG,
16	44800000-8	Dizolvant/diluant 646 pentru lac	but.	5	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni
17	44800000-8	Dizolvant pentru vopsea	buc	25	Dizolvant simplu destinat pentru diluarea vopselei, , solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni
18	44100000-1	Spumă de montaj	buc.	20	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu

					<p>densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogena si precizie dimensionala;</p> <p>care dupa aplicare spuma se dilatasi se intareste sub influenta umiditatii din materialele de constructive si aer;</p> <p>asigură o buna izolare termica, fonica si la apa;</p> <p>dupa intarire este neutrachimic, este rezistenta la temperature ridicate si scazute si previne dezvoltarea mucegaiului;</p> <p>cu are o buna aderenta la beton, ipsos, ceramica de constructii, lemn, otel, metal, PVC si alte material plastice;</p> <p>aderenta la suprafete vertical si orizontale - nu se scurge;</p> <p>asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor montate;mod de aplicare manual</p> <p>Volum 750 ml,termen de valabilitate 12luni</p>																			
19	44100000-1	Curățător de spumă	buc	5	<p>Curățător spuma care previne înfundarea, acumularea sau înfundarea tubului pistolului.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Detersiv</td> </tr> <tr> <td>Volum (ml)</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Tip	Detersiv	Volum (ml)	500											
Caracteristici																								
Domeniul de utilizare	Exterior si interior																							
Tip	Detersiv																							
Volum (ml)	500																							
20	44100000-1	Chit pentru lemn (sosna)	cutii	10	<p>Chit monocomponent , utilizează pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie (mobilier, usi, pereti si tavane, panouri si alte suprafete din lemn). Imita culoarea lemnului natural, dupa uscare suprafata poate fi vopsita in culoarea dorita.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Culoare</td> <td>sosna</td> </tr> <tr> <td>Destinatie</td> <td>Pentru lemn</td> </tr> <tr> <td>Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>Greutate (kg)</td> <td>0.45</td> </tr> <tr> <td>Ingrediente</td> <td>Dispersie acrilica cu adaos</td> </tr> <tr> <td>Mod de aplicare</td> <td>Spaclu</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de aplicare (°C)</td> <td>de la 10</td> </tr> <tr> <td>Timp de uscare (min)</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Culoare	sosna	Destinatie	Pentru lemn	Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Greutate (kg)	0.45	Ingrediente	Dispersie acrilica cu adaos	Mod de aplicare	Spaclu	Temperatura de aplicare (°C)	de la 10	Timp de uscare (min)	20	
Caracteristici																								
Culoare	sosna																							
Destinatie	Pentru lemn																							
Domeniul de utilizare	Exterior si interior																							
Greutate (kg)	0.45																							
Ingrediente	Dispersie acrilica cu adaos																							
Mod de aplicare	Spaclu																							
Temperatura de aplicare (°C)	de la 10																							
Timp de uscare (min)	20																							
21	44800000-8	Vopsea Dark-Copper	cutie	1	<p>Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădină, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice</p>																			

					Caracteristici Culoare F3319 Destinatie Pentru metal Diluant Dizolvant Domeniul de utilizare Exterior si interior Luciu Lucioasa Temperatura de uscare (°C) +20 Timp de uscare (ore) 4 Tip Email Tip de acoperire Lovitura de ciocan Volum (L) 2,5	
22	44800000-8	Lac incolor pentru iaht	cutii	2	Caracteristici Consum normal (m ² /L) 8-13 Culoare incolor Destinatie Pentru lemn Domeniul de utilizare Exterior si interior Timp de uscare (ore) 24 Volum (L) 3,75	
23	14810000-2	Hârtie abrazivă	m	40	Hârtie abrazivă nr.0, pentru șlefuirea pereților înainte de finisare/vopsire	
24	44100000-1	Perii pentru vopsea lavabilă/ var	buc	7	Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm	
25	44100000-1	Periuță pentru vopsea email alchidică	buc	14	Periuță pentru vopsea alchidică ,de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucăți	
Valoarea estimativă fără TVA LOTUL 1:						44000.00
Lotul 2: Linoleum și accesorii pentru încăperile căminului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina						
1	44170000-2	Plintă pentru podea	buc.	130	Plinta pentru podea 2500x21x55mm înculoarea linoleumului-destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime-55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m	
2	44112230-9	Linoleum, lățime 3m	m2	200	Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	

3	44112230-9	Linoleum, lățime 2m	m2	100	Destinație Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 2 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent												
4	44100000-1	Colț interior pentru plintă	buc	120	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Destinație</td> <td>Pentru finisarea colturilor</td> </tr> <tr> <td>Inaltime (mm)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Latime (mm)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Colt interior</td> </tr> </table>	Destinație	Pentru finisarea colturilor	Inaltime (mm)	75	Latime (mm)	22	Material	PVC	Tip	Colt interior		
Destinație	Pentru finisarea colturilor																
Inaltime (mm)	75																
Latime (mm)	22																
Material	PVC																
Tip	Colt interior																
5	44100000-1	Colț exterior pentru plintă	buc	60	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Destinație</td> <td>Pentru finisarea colturilor</td> </tr> <tr> <td>Inaltime (mm)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Latime (mm)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>Tara producatorului</td> <td>Polonia</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Colt exterior</td> </tr> </table>	Destinație	Pentru finisarea colturilor	Inaltime (mm)	75	Latime (mm)	22	Material	PVC	Tara producatorului	Polonia	Tip	Colt exterior
Destinație	Pentru finisarea colturilor																
Inaltime (mm)	75																
Latime (mm)	22																
Material	PVC																
Tara producatorului	Polonia																
Tip	Colt exterior																
6	44100000-1	Element de îmbinare Plintă	buc	50	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Inaltime (mm)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Latime (mm)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>Suprafata</td> <td>Mata</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Element de imbinare</td> </tr> </table>	Inaltime (mm)	75	Latime (mm)	22	Material	PVC	Suprafata	Mata	Tip	Element de imbinare		
Inaltime (mm)	75																
Latime (mm)	22																
Material	PVC																
Suprafata	Mata																
Tip	Element de imbinare																
7	44100000-1	Capăt pentru stânga plintă	buc	50	Capăt pentru stânga plintă												
8	44100000-1	Capăt pentru dreapta plintă	buc	50	Capăt pentru dreapta plintă												
Valoarea estimativă total fără TVA Lotul 2:					41040.00												
<u>Lotul 3:</u> Materiale de construcție pentru întărirea fundamentului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina																	
1	44111200-3	Ciment	tone	3	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%. Marca 550 , ambalat saci original 40kg												

2	14211000-3	Nisip PGS(cu pietris)	tone	5	Nisip pentru construcții cu pietriș nespălat , necernut, vrac																
3	14211000-3	Nisip cernut	tone	2	Nisip pentru construcții cernut, vrac																
4	44100000-1	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	buc	20	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm, 1 buc:lungime 6m, lățime 2m Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Diametrul sirmei (mm)</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiunea ochiului (mm)</td> <td>100x100</td> </tr> <tr> <td>Latime (m)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lungime (m)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Sirma VR-1</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Plasa sudata</td> </tr> </table>	Diametrul sirmei (mm)	3mm	Dimensiunea ochiului (mm)	100x100	Latime (m)	1	Lungime (m)	2	Material	Sirma VR-1	Tip	Plasa sudata				
Diametrul sirmei (mm)	3mm																				
Dimensiunea ochiului (mm)	100x100																				
Latime (m)	1																				
Lungime (m)	2																				
Material	Sirma VR-1																				
Tip	Plasa sudata																				
5	44100000-1	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm	buc	4	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm																
Valoarea estimativă total fără TVA Lotul 3:					10500.00																
Lotul 4: Materiale de construcție: elemente de fixare																					
1	44100000-1	Dibluri 6x6	cutii	10	Diblu cu surub cui SM 6x60/3.9x65mm 100buc																
2	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc	cutie	1	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>Cutie</td> </tr> <tr> <td>Cantitate (buc)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Codul producatorului</td> <td>KGD</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Otel acoperit cu fosfat</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Pentru gips-carton</td> </tr> </table>	Ambalaj	Cutie	Cantitate (buc)	200	Codul producatorului	KGD	Diametrul (mm)	3,5	Lungime (mm)	35	Material	Otel acoperit cu fosfat	Tip	Pentru gips-carton		
Ambalaj	Cutie																				
Cantitate (buc)	200																				
Codul producatorului	KGD																				
Diametrul (mm)	3,5																				
Lungime (mm)	35																				
Material	Otel acoperit cu fosfat																				
Tip	Pentru gips-carton																				
3	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc	cutie	1	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>Cutie</td> </tr> <tr> <td>Cantitate (buc)</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Codul producatorului</td> <td>KGD</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Otel acoperit cu fosfat</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Pentru gips-carton</td> </tr> </table>	Ambalaj	Cutie	Cantitate (buc)	500	Codul producatorului	KGD	Diametrul (mm)	3,5	Lungime (mm)	51	Material	Otel acoperit cu fosfat	Tip	Pentru gips-carton		
Ambalaj	Cutie																				
Cantitate (buc)	500																				
Codul producatorului	KGD																				
Diametrul (mm)	3,5																				
Lungime (mm)	51																				
Material	Otel acoperit cu fosfat																				
Tip	Pentru gips-carton																				
4	44100000-1	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc	cutii	5	Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Ambalaj</td> <td>Cutie</td> </tr> <tr> <td>Cantitate (buc)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Diametru diblu (mm)</td> <td>6mm</td> </tr> <tr> <td>Diametru surub (mm)</td> <td>3,9mm</td> </tr> <tr> <td>Lungime diblu (mm)</td> <td>40mm</td> </tr> <tr> <td>Lungime surub (mm)</td> <td>45mm</td> </tr> <tr> <td>Material diblu</td> <td>Polipropilena</td> </tr> <tr> <td>Material surub</td> <td>Otel zincat</td> </tr> </table>	Ambalaj	Cutie	Cantitate (buc)	100	Diametru diblu (mm)	6mm	Diametru surub (mm)	3,9mm	Lungime diblu (mm)	40mm	Lungime surub (mm)	45mm	Material diblu	Polipropilena	Material surub	Otel zincat
Ambalaj	Cutie																				
Cantitate (buc)	100																				
Diametru diblu (mm)	6mm																				
Diametru surub (mm)	3,9mm																				
Lungime diblu (mm)	40mm																				
Lungime surub (mm)	45mm																				
Material diblu	Polipropilena																				
Material surub	Otel zincat																				

					Tip	Diblu cu surub cui									
5	44100000-1	Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg	kg	5	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezii, pâslă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <table border="1"> <tr> <td>Cantitatea în ambalaj (kg)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constru</td> </tr> </table>	Cantitatea în ambalaj (kg)	1	Diametrul (mm)	3	Lungime (mm)	70	Tip	Cuie pentru constru		
Cantitatea în ambalaj (kg)	1														
Diametrul (mm)	3														
Lungime (mm)	70														
Tip	Cuie pentru constru														
6	44100000-1	Cuie pentru constructii 4x100mm	kg	2	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezii, pâslă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <table border="1"> <tr> <td>Cantitatea în ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru construc</td> </tr> </table>	Cantitatea în ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	100	Tip	Cuie pentru construc		
Cantitatea în ambalaj (kg)	5														
Diametrul (mm)	4														
Lungime (mm)	100														
Tip	Cuie pentru construc														
7	44100000-1	Cuie de construcție 1.80x40mm	kg	5	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezii, pâslă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <table border="1"> <tr> <td>Cantitatea în ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constructii</td> </tr> </table>	Cantitatea în ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	40	Tip	Cuie pentru constructii		
Cantitatea în ambalaj (kg)	5														
Diametrul (mm)	4														
Lungime (mm)	40														
Tip	Cuie pentru constructii														
8	44100000-1	Șurub pentru lambriu, 200b	cutii	2	Șurub pentru lambriu cu fixare pe lemn, 200b										
Valoarea estimativă total fărăTVA Lotul 4:							1160.00								
Lotul 5: Materiale de construcție geamuri termopan cu demontarea tâmplăriei vechi și cu instalarea geamurilor termopan															

1	44200000-2	Geamuri termopan (caietul de sarcini)	buc	16	Profil PVC cu geam termopan 4-16- 4, sticla exterioară transparentă cu protecție termică și fonică, deschideri singulară , grosimea tocului de profil 60mm 5-6 camere, mecanism cu posibilitatea de deschidere a oberlihtului unică de la stânga la dreapta, cu glafuri exterioare din aluminiu(culoare albă), fără plase pentru insecte. Conform listei de lucrări	
Valoarea estimativă total fără TVA Lotul 5:						70800.00
Lotul 6: Materiale de construcție uși de interior						
1	44200000-2	Uși de interior	buc	16	Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC;. După clasă: Standart; Tip de vitrare: fără sticlă; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu mijlocaș 3-5 chei , încuiere bilaterală); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare, toate de aceeași culoare . Dimensiunile: 200x80x4cm	
Valoarea estimativă total fără TVA Lotul 6:						32000.00
Valoarea estimativă a achiziției						199 500.00 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;V**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare**

Recepționarea materialelor se va efectua de către autoritatea contractantă I.P. Școala Profesională din Rezina, pe adresa juridică or.Rezina, str.Matrosov 6, în baza facturii de transport cu transportul operatorului economic la solicitarea autorității contractante. Lotul nr.6 instalarea geamurilor se vor efectua pe perioada 15 mai -14 iunie - 2023

13. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023**

14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** _____

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 7</i>	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Obligativ
2	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 8 (30 zile)</i>	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
3	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;	Obligativ
4	Specificații tehnice completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i>	Original semnat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului ;	Obligativ
5	Specificații de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i>	Original semnat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativ
6	- Acte confirmative de activitate legală; certificate de înregistrare, extras. Licența de activitate și anexa	emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic;	Obligativ
7	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta Lei /MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pânăla: [oraexactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat conform cerințelor solicitate în invitația de participare

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicare a anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>Se acceptă</i>
Sistemul de comenzi electronice	<i>Nu se acceptă</i>
Facturarea electronică	<i>Se acceptă</i>
Plățile electronice	<i>Nu se acceptă</i>

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

ELENA CIURARI

L.Ș.

Ex.E.Crijanovschii-068469040