

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr. 262/25 din 18 aprilie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Apeductul magistral pentru localitățile Rădoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r. Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei; Apeduct

	Sîngerei-Grigorăuca-Copăcenii-Prepeleț r. Sîngerei în cadrul proiectului Extinderea apeductului magistral în localitățile din raionul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei
Cod CPV	45232150-8
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1743773071109
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743773071109?tab=contract-notice
	Data publicării: 4 aprilie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://adrnord.md/lib.php?l=ro&idc=465&t=/Achizitii-publice/Program-anual&
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 6 din 24 ianuarie 2025
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_6.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic ☒ Nu este cazul
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	59 427 259,06 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

4 apr 2025, 20:08

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini.

Întrebare:

Cind punem capat cerintelor de tip 6. Зажум K687 buc 1,00, 55102687 Зажум K687 buc 1,00. Noi am scapat ceva in legislați privind liba de stat? Fiți amabil si traduceti caietul de sarcini un romana.

Răspuns (9 apr 2025, 08:29):

Solicităm să elaborați oferta tehnică conform la simbolurile normelor și codurile resurselor din caietul de sarcini. Respectiv descrierea lucrărilor va corespunde acestor coduri.

Data:

4 apr 2025, 20:38

Subiectul întrebării:

Documentația de proiect

Întrebare:

Art 13 din Constituție de garantează limba română ca limba oficială a Statului. Limba de stat are menirea să contribuie la crearea garanțiilor necesare pentru folosirea ei plenară în toate sferele vieții politice, economice, sociale și culturale. Iar limba rusă alături de alte limbi vorbite de cetățenii Republicii Moldova cum ar fi ucraineana, găgăuza, bulgara, etc. sunt atribuite la categoria limbilor vorbite de minorități naționale ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Or, eventuala atribuire limbii ruse a unui statut sau unei arii de acțiune mai largă decât cea stabilită prin cadrul constituțional și legal pentru limbile vorbite de minoritățile naționale poate fi calificat ca fiind un tratament preferențial pentru vorbitorii acestei limbi în raport cu vorbitorii altor limbi ale minorităților naționale, stabilite pe teritoriul Republicii Moldova. Deci reeșind din prevederile Constituționale și a propriului Dtre anunț cerem să publicați caietul de sarcini și memoriul explicativ la proiectele publicate în limba română. Nu creați preferințe unei minorități naționale în detrimentul majorității. Specialiștii născuți după 1992 au deja cite 33 ani și nu aveți dreptul să impuneți să cunoască limba rusă

Răspuns (9 apr 2025, 08:31):

Proiectul tehnic a fost verificat și avizat în modul stabilit de legislație. Memoriul explicativ nu este parte componentă a caietului de sarcini. Pentru studierea caietului de sarcini și elaborarea ofertei nu este necesară cunoașterea limbii ruse.

Data:

4 apr 2025, 20:41

Subiectul întrebării:

Cerinte

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140004 mod Металлические ворота mun II, Va cerem să traduceți ce se cere?

Răspuns (9 apr 2025, 08:31):

1. Металлическая ограда mun I – Împrejmuiri metalice tip I 2. Металлическая ограда mun II – Împrejmuiri metalice tip II 3. Ворота металлические - Porți metalice

Data:

4 apr 2025, 21:25

Subiectul întrebării:

Cerinte inechitate

Întrebare:

Шестидесятиваттный экземпляр от МСЭЛЗ. Лампа имеет ещё полностью советский конструктив, хотя относительно наполнения криптоном есть большие сомнения. Три траверсы в фиксации нити накала – своего рода анахронизм для нового времени. Asta scrie despre Лампа накаливания Б 235- 245-60 din caietul de sarcini. Vreți să deschideți un muzeu al vechiturile la Singerei sau aveți alte scop?

Răspuns (9 apr 2025, 08:31):

Corpurile de iluminat pot fi înlocuite cu corpuri performante LED cu puterea 40-60Wt

Data:

4 apr 2025, 21:32

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

1422102205642 Trăgel (bentonita activă pt.fluid de foraj cal. II) Putem să diminuăm norma de consum sau să propunem soluții alternative?

Răspuns (9 apr 2025, 08:32):

Trăgel (bentonita activă pt.fluid de foraj cal. II) Norma nu poate fi modificată. Este necesar de folosit bentonită pentru foraj orizontal. Poate fi folosit alt lichid de forare alternativ.

Data:

4 apr 2025, 21:39

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire, acast utilaj îl putem inlocui în oferta cu un butoi tractat de muncitori sau de altceva?

Răspuns (9 apr 2025, 08:33):

Nu se înlocuiește. E necesar de respectat Caietul de sarcini

Data:

4 apr 2025, 21:42

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

141122201661 Piatra sparta 20-70 mm. În RM asa piatra nu este standardizata, din 2021 sunt în vigoare alte reglementări, e obligatorie corectarea proiectului în tot ce se refera la drumuri.

Răspuns (9 apr 2025, 13:47):

Piatra spartă cu fracția 20-40 se substituie cu piatra spartă 16-32 mm Piatra spartă cu fracția 40-70 se substituie cu piatra spartă 32-63 mm

Data:

4 apr 2025, 21:51

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Mergem în UE sau în VB ce se cere aici: ?люк "Т" ?

Răspuns (9 apr 2025, 08:34):

люк "Т" - resurse 287527420002 Capac cu ramă din fontă

Data:

4 apr 2025, 21:55

Subiectul întrebării:

Licitatie

Întrebare:

ATI PUBLICAT O LICITATIE DUPA UN PROIECT ELABORAT CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANIZM DIN 2014 VERIFICAT IN 2017 CHIAI NIMENI BU CUNOASTE PREVEDERILE CIDULUI URBANIZMULUI LA ACEST SUBIECT.?

Răspuns (9 apr 2025, 13:47):

Certificatul de Urbanism pentru proiectare nr. 1 și nr. 2 actualizat a fost eliberat la 28.01.2025.

Rapoartele de verificare au fost emise în 2023 și 2025.

Data:

7 apr 2025, 10:37

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021 9302 Alimentarea cu energie electrica. КТII-63-10/0,4. Deviz-oferta № 1P-2021 9302 Va notificam ca aceste КТII veneau in piata RM din Rusia, stat agresor si producatorii carora sunt inclusi in lista de sanctiuni SUA si UE, transferurile bancare sunt interzise. Ucraina nu le mai produce fiind de standarte inechite, ce oferim reesind din faptul ca proiectul e din 2014 iar ultimul aviz de racordare e valabil doar pina in 2021. In acelasi deviz este indicat contorul ("ZMG 310 CR") dar conform deciziilor ANRE contoarele urmeaza a fi dotate cu Contoarele comerciale conform aprobarilor ANRE la cerinta furnizorilor obligatoru se doteza cu dispozitiv de citire a datelor la distanta. Retinem ca furnizorul nu va accepta coordonarea proiectelor fara aceasta prevedere si nu va racorda consumatorul ce va impiedica receptia lucrarilor si restituirea garantiei de buna executie

care va constitui la etapa finala peste o suma de peste 3 mln. Pentru mai buna intelegere va transmitem si extrasul din hotarirea ANRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÂRE Nr. 74 din 25-02-2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte normative aprobate de ANRE 175. În punctele de măsurare a energiei electrice de categoriile A, B, C și D se instalează numai contoare electronice de energie electrică care au posibilitatea înregistrării și stocării mărimilor menționate la pct. 156. In afara de acest punct hotarirea in cauza mai are un sir de prevederi care va sunt obligatorii. Retinem ca NCM A. 07.02-2012 va indica urmatoarele: 5.3.1 Beneficiarii documentației de proiect după aprobarea documentației de proiect sînt obligați să asigure introducerea modificărilor în aceasta, în caz de adoptare a documentelor normative noi sau introducerea modificărilor în documentele normative în vigoare referitor la problemele, ce țin de fiabilitatea și siguranța clădirilor și construcțiilor, dacă alte prevederi nu sînt indicate în aceste documente normative. Documentația cu modificările menționate trebuie supusă unei verificări repetate în modul stabilit. Retinem ca situatia urmeaza a fi clarificat fara a ne impune contestarea documentatiei de licitatie.

Răspuns (9 apr 2025, 15:33):

Se va procura PT63 kVA, inclusiv contor de tip: - Tipul, parametrii și caracteristicile a contorului de energie electrică trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale aprobat prin Hotărîrea ANRE nr74 din 25.02.2022 - Se recomandă completarea contoarelor de măsură a energiei electrice cu modul de telecomunicație GSM/GPRS, RS-485

Data:

7 apr 2025, 10:42

Subiectul întrebării:

Documentatia de proiect

Întrebare:

(9) Dacă, în baza documentației de proiect verificate, pe parcursul a 5 ani de la data verificării acesteia nu a fost emisă autorizația de construire, documentația respectivă se actualizează și se verifică repetat, după emiterea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare. [Art.129 al.(9) introdus prin LP44 din 06.03.25, MO148-150/21.03.25 art.152; în vigoare 21.03.25] (10) Actualizarea documentației de deviz și verificarea repetată a acesteia sunt obligatorii pentru obiectivele finanțate din mijloace financiare publice, dacă de la data verificării documentației de deviz au trecut mai mult de 24 de luni, cu excepția obiectivelor finanțate din mijloace financiare externe, pentru care documentația de deviz se actualizează conform clauzelor stabilite în acordul de finanțare. [Art.129 al.(10) introdus prin LP44 din 06.03.25, MO148-150/21.03.25 art.152; în vigoare 21.03.25] Speram ca nu premeditat încălcați prevederile Codului urbanizmului si ati scos in lucru un proiect necoordonat si verificat in modul stabilit.

Răspuns (9 apr 2025, 16:20):

Documentația de proiect nu a suferit modificări de la data verificării iar toate coordonările s-au efectuat repetat în anul 2025, devizele au fost supuse verificării parțiale în anul 2023 și respectiv 2025.

Data:

7 apr 2025, 20:54

Subiectul întrebării:

Contractul

Întrebare:

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitor-ului către agentul bancar. Garanția de bună execuție se va returna conform prevederilor Codului Urbanizmului și Construcțiilor. Ne spuneți și noua de cind o norma generala e mai presus ca norma speciala? MF a aprobat acasta înscriere in contractul publicat? Nu sunteți la prima abatere de acest gen, e clar scris in documentația standart, partea I obligatorie. Cu înscrisurile la bunul plac ati mai eşuat, dorit so repetam sau va întoarceți in limitele HG 638 și a ordinului nr 69? Și încă ceva Codul

urbanismului e pentru calitate și siguranță deci ar fi bine sa va aliniați la el in calitatea proiectului ca de bani are cine avea grija în tara asta plina de controlori și revizori

Răspuns (9 apr 2025, 15:35):

RĂSPUNS: AC consideră că și prevederile privind calitatea și siguranța lucrărilor trebuie de respectat și a solicitat clarificări de la AAP privind modul de aplicare a prevederilor legislației în contextul art. 390 alin (6) CUC, fiind informați că este necesară respectarea legislației, inclusiv a actului ierarhic superior. Prevederile în cauză vor fi incluse în „PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI”.

Data:

8 apr 2025, 17:39

Subiectul întrebării:

Documentatia de proiect

Întrebare:

Privitor la abordarea Guvernului supra prevederilor inechitate in contractele incheiate conform Legii 131/2015 solicitati de la minister scrisoarea nr 11-296 din 22-01-2021 adresata Administratiei de Stat a Drumurilor unde se explica HG 913/2016, Hotarire ce impune corectarea solutiilor din deviz si proiect unde se face referinta la GOST si alte normative inechitate care sunt prevazute in caietul de sarcini publicat.

Data:

8 apr 2025, 21:29

Subiectul întrebării:

Documentația de licitație

Întrebare:

Ati introdus in contractul publicat in word aceste prevederi 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție incluzând Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitorului către agentul bancar. Garanția de bună execuție se va returna conform prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor. Deci impuneti niste prevederi ce nu corespund ordinului MF si care nu corespund si cu contractul publicat în pdf și care este și semnat. Care contract va fi luat ca baza? Ambele contracte sunt redactate cu dispoziții ce contravin cu ordinul MF și pot servi ca motiv de anulare a procedurii in urma verificării AAP. Veți reveni la normal sau sa contestam?

Răspuns (9 apr 2025, 15:36):

RĂSPUNS: AC va introduce prevederile care sunt conform legislației și lipsesc în Partea generală, în partea ce ține de condițiile speciale ale contractului.

Data:

9 apr 2025, 09:19

Subiectul întrebării:

Anunt de participare

Întrebare:

Stimata AC, precizati va rog daca e posibil ca Garantia pentru oferta sa fie constituita sub forma de transfer bancar, totodata va rugam respectuos sa publicati rechizitele bancare. Multumesc Anticipat!

Răspuns (9 apr 2025, 13:54):

Nu este posibil. Garanția prin transfer bancar nu este prevăzută în invitația de participare, grupul de lucru nu a stabilit altă modalitate de instituire și nici nu dispunem de conturi trezoreriale speciale destinate garanțiilor.

Data:

9 apr 2025, 12:58

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 08:31): 1. Металлическая ограда mun I – Împrejmuiri metalice tip I 2. Металлическая ограда mun II – Împrejmuiri metalice tip II 3. Ворота металлические - Porți metalice Sa scriem toate iscrisurile în rusa spre traducere sau intelegeti ca cerem traducerea tuturor inscrisurilor din rusa în romana?

Răspuns (9 apr 2025, 15:31):

Utilizați simbolurile prevăzute în caietul de sarcini și descrierea pe care o oferă programul de elaborare a devizelor.

Data:

9 apr 2025, 15:07

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

devizul - Demolare si restabilirea învelișului din pietriș (945m2), lansați, va rog, format desfășurat.

Data:

9 apr 2025, 17:13

Subiectul întrebării:

clarificari

Întrebare:

люк "Т" - resurse 287527420002 Capac cu ramă din fontă art. 35 ar fi bine de studiat, Capac cu ramă din fontă, de care D400, C250, C 12,5?

Data:

9 apr 2025, 17:16

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 15:33): Se va procura PT63 kVA, inclusiv contor de tip: - Tipul, parametrii și caracteristicile a contorului de energie electrică trebuie să corespundă prevederilor Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale aprobat prin Hotărârea ANRE nr 74 din 25.02.2022 - Se recomandă completarea contoarelor de măsură a energiei electrice cu modul de telecomunicație GSM/GPRS, RS-485 cum ati verificat devizele si care e autoritatea verificarii, avizul de racordare nevalabil cum ramine>

Data:

9 apr 2025, 17:23

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

RĂSPUNS: AC consideră că și prevederile privind calitatea și siguranța lucrărilor trebuie de respectat și a solicitat clarificări de la AAP privind modul de aplicare a prevederilor legislației în contextul art. 390 alin (6) CUC, fiind informați că este necesară respectarea legislației, inclusiv a actului ierarhic superior. Prevederile în cauză vor fi incluse în „PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI”. Si de cind Codul prevaleza supra normei speciale, in asa caz de ce nu va conduceti si de Codul Civil, Antrepriza? Lega 131 este una organica ca si CUC invocat definirea termenului de „lege”. Astfel, art. 8 din Legea Nr. 100 din 22.12.2017, cu privire la actele normative, stabilește că „Legea este un act normativ adoptat de Parlament în temeiul normelor constituționale, conform procedurii stabilite de Constituția Republicii Moldova, de Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996, precum și de prezenta lege.” Atât Constituția la art. 72, cât și Legea Nr. 100 din 22.12.2017, prevăd că legile sunt de trei categorii – constituționale, organice și ordinare. În clauza de adoptare a legii se menționează categoria acesteia. Legile constituționale sânt cele de revizuire a Constituției. Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral; b) organizarea și desfășurarea referendumului; c) organizarea și funcționarea Parlamentului; d) organizarea și funcționarea Guvernului; e) organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a contenciosului

administrativ; f) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; g) organizarea și funcționarea partidelor politice; h) modul de stabilire a zonei economice exclusive; i) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială; k) organizarea generală a învățământului; l) regimul general al cultelor religioase; m) regimul stării de urgență, de asediu și de război; n) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; o) acordarea amnistiei și grațierii; p) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice; r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Iar prin legile ordinare parlamentarii intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția celor rezervate legilor constituționale și legilor organice. O altă deosebire ține de numărul necesar de voturi pentru ca o lege să fie adoptată. Astfel, conform Regulamentul Parlamentului, art. 87, legile, hotărârile și alte acte se adoptă de către Parlament cu votul majorității după cum urmează: a) legile constituționale – cu votul a 2/3 din numărul deputaților aleși; b) legile organice – cu votul majorității deputaților aleși, ce constituie votul a cel puțin 51 de deputați; c) legile ordinare – cu votul majorității deputaților prezenți.

Data:

9 apr 2025, 17:24

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

RĂSPUNS: AC consideră că și prevederile privind calitatea și siguranța lucrărilor trebuie de respectat și a solicitat clarificări de la AAP privind modul de aplicare a prevederilor legislației în contextul art. 390 alin (6) CUC, fiind informați că este necesară respectarea legislației, inclusiv a actului ierarhic superior. Prevederile în cauză vor fi incluse în „PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI”. partea speciala se negociaza

Data:

9 apr 2025, 22:52

Subiectul întrebării:

Raspunsuri

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 16:20): Documentația de proiect nu a suferit modificări de la data verificării iar toate coordonările s-au efectuat repetat în anul 2025, devizele au fost supuse verificării parțiale în anul 2023 și respectiv 2025. Cu verificarea proiectului cum ramine ?

Data:

10 apr 2025, 10:32

Subiectul întrebării:

contract

Întrebare:

RĂSPUNS: AC consideră că și prevederile privind calitatea și siguranța lucrărilor trebuie de respectat și a solicitat clarificări de la AAP privind modul de aplicare a prevederilor legislației în contextul art. 390 alin (6) CUC, fiind informați că este necesară respectarea legislației, inclusiv a actului ierarhic superior. Prevederile în cauză vor fi incluse în „PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI”. Va rugam sa explicati cum va arata din punct de vedere juridic un contract unde in partea I va fi redactia aprobata de MF unde garantia se elibereaza in urma semnarii PV de recepie la TL iar in partea a doua va fi indicat contrariul? Prin acest raspuns de fapt declarati ca calcati pe art.7 lit e din Legea 131, menținerea ordinii publice, bunelor moravuri și siguranței publice.

Data:

10 apr 2025, 10:37

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

RĂSPUNS: AC consideră că și prevederile privind calitatea și siguranța lucrărilor trebuie de respectat și a solicitat clarificări de la AAP privind modul de aplicare a prevederilor legislației în contextul art. 390 alin (6) CUC, fiind informați că este necesară respectarea legislației, inclusiv a actului ierarhic superiora. AAP are atribuțiile sale și dacă are ceva de spus e obligată să facă public prin MO. Art 390 e unul interesant în special privin referințele la obligațiile Guvernului de a aduce în concordanță acte sale normative, dar este o întrebare unde acolo scrie ca actele normative ale Guvernului le va modifica ADRNORD?

Data:

10 apr 2025, 21:20

Subiectul întrebării:

Raspunsuri

Întrebare:

Proiectul tehnic a fost verificat și avizat în modul stabilit de legislație. Memoriul explicativ nu este parte componentă a caietului de sarcini. Pentru studierea caietului de sarcini și elaborarea ofertei nu este necesară cunoașterea limbii ruse. Dtre aici faceti traduceri din caietul de sarcini și tot aici declarati ca pentru studierea lui nu e nevoie de cunoașterea limbii ruse, asta cum să înțelegem ca dispreț sau ca tratament inechitabil, uitați ca la licitațiile naționale pot participa și companii străine inclusiv și din Romania? În contextul memoriului explicativ va reamintim ca el face parte din proiect și câștigătorul va fi nevoit să se conducă de înscrisurile date, proiectul servește pentru bună înțelegere a caietului de sarcini deci vorbitorii de limba rusa sunt favorizați. Aveți lista traducătorilor din limba rusa în Romina a textelor tehnice? Mergeți pe lozinca Bălți oraș rus?

Data:

10 apr 2025, 21:24

Subiectul întrebării:

Clarificari

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 15:31): Utilizați simbolurile prevăzute în caietul de sarcini și descrierea pe care o oferă programul de elaborare a devizelor. Ce facem cu cele ce vin în rusa din program? Cum procedam cu resursele la care indicație este preț de firma cine ne traduce ce cereți acolo și cum de redactat în situația ca nici nu avem literele chirilice pe calculatoare?

Data:

10 apr 2025, 21:31

Subiectul întrebării:

Clarificari

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 08:32): Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) Norma nu poate fi modificată. Este necesar de folosit bentonită pentru foraj orizontal. Poate fi folosit alt lichid de forare alternativ. Ia ce de bine ati răspuns în prima parte scrieți ca nu se poate în a doua ca se poate lichid alternativ. Va reamintim ca bentonita e data în kg ia fiind material solid, declarația Dtre privind lichidul deschide larg porțile interpretărilor geniale din ultima perioada. Dați un răspuns clar și desfășurat așa cum prevede art 35 din Legea 131 nu lasă loc de interpretări

Data:

10 apr 2025, 21:35

Subiectul întrebării:

Clarificari

Întrebare:

UNDE GASIM TRADUCEREA CELOR PREVAZUTE IN ACEST DEVIZ ? Deviz-oferta № 1P-2021 0161

Data:

10 apr 2025, 21:41

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Ce se cere aici? Выключатель автом. дифференциальный

Data:

10 apr 2025, 21:44

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Крыльцо?

Data:

10 apr 2025, 21:56

Subiectul întrebării:

Clarificari

Întrebare:

"Sunt convinsă că limba română trebuie și poate să fie catalizatorul consolidării societății noastre, iar pentru aceasta ea trebuie să fie respectată și, bineînțeles, să fie însușită și vorbită de către toți cetățenii noștri" Maia Sandu

Data:

11 apr 2025, 09:18

Subiectul întrebării:

CAIET DE SARCINI

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P-20149101 mod Прегулятор давления, Dn180 mm Прегулятор давления, Dn180 mm Хомут PN10, Dn400x225 mm Хомут PN10, Dn400x225 mm Unde gasim PN intrare si PN esire din Прегулятор давления, Dn180 mm? Ce fel de utilaj este acesta Хомут PN10, Dn400x225 mm?

Data:

11 apr 2025, 09:22

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Задвижка чугунная с обрешиненным клином РУ16, 30ч39р, Ce ar insemna acasta 30ч39р in special litera ч si p?

Data:

11 apr 2025, 10:17

Subiectul întrebării:

clarificari

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, 13:47): Piatra spartă cu fracția 20-40 se substituie cu piatra spartă 16-32 mm Piatra spartă cu fracția 40-70 se substituie cu piatra spartă 32-63 mm Greutatea utila e diferita ce facem?

Data:

11 apr 2025, 10:18

Subiectul întrebării:

caiet de sarcino

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140132 mod Statia de pompare. Apeduct

Data:

11 apr 2025, 10:20

Subiectul întrebării:

Piatra sparta

Întrebare:

Piatra spartă cu fracția 20-40 se substituie cu piatra spartă 16-32 mm Piatra spartă cu fracția 40-70 se substituie cu piatra spartă 32-63 mm Greutatea utila e diferita ce facem? Ce are greutatea, atita timp cit un deviz ae măsoară în m3? Ori scrieți doar de dragul scrisului întrebările?

Data:

11 apr 2025, 10:28

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140132 mod Statia de pompare. Apeduct тройник см.спускной) Тройник см.спускной Д200х15мм колено см.) GOOGLE traduce ca piesele sunt din otel iar descrierea indica АсА25В Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 200 mm (колено см.) Resursul АсА31В prevede doar electrozi si nici un surub sai piulita cum unim piesele cu conducta din polietilena? Piesele din otel la apedust nusi mai au locul fara protectie interioara si exterioara anticoroziva. Asta despre verificarea recenta a devizelor

Data:

11 apr 2025, 10:37

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 23/25 09057 Retele exterioare de alimentare cu apa. Traversarea drumului prin metoda inchisa si metoda deschisa (57/21P-2014). GD59F Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 530x6,0 mm (teava de otel) Inca in 2017 regretatul C. Candu impreuna cu colegii de la ADR SUD au inteles insemnatatea protectiei anticorozive a otelului, asta in caz ca nu va este clara situatia, este si o explicatie a MDRC pe acata tema, in fine intrebarea cum protejam acasta teava la corozie pe interior? Asta despre verificari

Data:

11 apr 2025, 10:38

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte

Data:

11 apr 2025, 10:43

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/2014001 mod Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte In R.Moldova asa tipuri de asfalt sun interzise acum e alta clasificare a asfaltului HOTĂRÂRE Nr. 913 din 25-07-2016, aici ce vom asterne? Verificat?

Data:

11 apr 2025, 12:00

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/2014001 mod nisip bitumat il excludem sau il lasam?

Data:

11 apr 2025, 12:25

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/2014001 mod Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte acum se produce dupa SM SR EN 13108-
1:2010 ce receta sa folosim in oferta ca sa nu intram in conflict cu ASD ? Verificat?

Data:

11 apr 2025, 12:38

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

Proiectul tehnic a fost verificat și avizat în modul stabilit de legislație. Memoriul explicativ nu este parte componentă a caietului de sarcini. Pentru studierea caietului de sarcini și elaborarea ofertei nu este necesară cunoașterea limbii ruse. Pentru elaborarea unor caete de sarcini în R.Moldova nu e nevoie de a cunoaște limba rusa e obligatoriu cunoașterea limbii române și studii tehnice pentru a citi proiectul inclusiv memoriu explicativ care sta la baza caietului de sarcini. Cât privește verificatorii, mai gresesc și ei ca sunt oameni. Proiectul mai are o lacuna prin vechimea elaborării el deja merge pe terenuri consolidate unde drumurile au fost arate și plantate. ONDRL na primit la satul european 2 proiecte cu o verificare ce depășește doi ani, aveți studiate diferite?

Data:

11 apr 2025, 14:06

Subiectul întrebării:

raspunsuri

Întrebare:

Se va procura PT63 kVA, inclusiv contor de tip: - Tipul, parametrii și caracteristicile a contorului de energie electrică trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale aprobat prin Hotărârea ANRE nr74 din 25.02.2022 - Se recomandă completarea contoarelor de măsură a energiei electrice cu modul de telecomunicație GSM/GPRS, RS-485 Pentru a face aceste schibari vor fi necesare și alte materiale, cablu, cleme, fundamente și multe altele cu ele cum procedam, fiecare ce vrea sau cum?

Data:

11 apr 2025, 14:25

Subiectul întrebării:

RASPUNSURI

Întrebare:

Certificatul de Urbanism pentru proiectare nr. 1 și nr. 2 actualizat a fost eliberat la 28.01.2025. Rapoartele de verificare au fost emise în 2023 și 2025. deci plecăm la reverificare și nici de cum altfel, reverificarea proiectului. Reverificarea este impusă de faptul că în perioada de 5 ani de la verificare nu s-a emis autorizația. art 129 aln. 9, CUC. Cu așa înscrisuri în proiect verificatorul va impune corectările de rigoare și atunci fără discuții mergem înainte. Așa zisă „gilza” cu d. 530 este introdusă în proiect după verificare, introdusă cu încălcarea NCM A 07.02-2012. Retinem „gilza” este un constructiv ce modifică constructivul drumului și nu poate fi introdusă sub responsabilitatea proiectantului, constructivele urmează a fi verificate. Desenarea cu roșu e o încălcare grosolană a NCN. Cât privește Certificatele de Urbanism ar fi bine să indicați numărul și data.

Data:

11 apr 2025, 15:57

Subiectul întrebării:

Lipsa garnituri

Întrebare:

Deviz 1P-2021/25/8P/ 2014001mod Rețele exterioare de alimentare cu apă pozițiile 132 - 138. De ce în caietul de sarcini în aceste poziții lipsesc garniturile de cauciuc? Normele acestor poziții prevăd Garnituri din cauciuc cu insertii pentru îmbinarea cu flanse.

Data:

11 apr 2025, 20:16

Subiectul întrebării:

Caiet de sarcini

Întrebare:

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P-20149101 mod 92 AcF12D Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm m 7 401,00 7136080025000 Montator conducte h-om 56,83968 28752774100000 Compresor 5m3/min h-ut 27,53172 СНуП 3.05.04-85* 7.1. При отсутствии в проекте указания о способе испытания напорные трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением P_p , не более: restul veți vedea și singuri. Probele cu compresorul este o excepție nu o norma, e o eroare ce poate pune în amenințare veți omenеști, compresoarele de 16 bari necesita a fi utilizate doar de personal calificat corespunzător și conform unor cerințe speciale. În deviz și in proiect despre măsurile speciale nici vorba de parca se va pompa sub 7 bari.

Data:

14 apr 2025, 11:09

Subiectul întrebării:

caiet de sarcini

Întrebare:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНуП 2.04.02-84* 8.39. При проектировании трубопроводов из стальных и железобетонных труб всех видов необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость этих труб для возможности устройства электрохимической защиты от коррозии. In caietul de sacini este inclusa si un tub de protectie cu d. 530, otel. Nu gasim raspunsul la intrebarea cum el va fi protejat anticorozie, aceiasi intrebare se refera si la piesele din otel, coturi, teuri si altele. 8.32. В случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии. При этом надлежит применять материалы, указанные в п. 1.3. указанные в п. 1.3. 8.33. Выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб от коррозии должен быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта, а также данными о возможности коррозии, вызываемой блуждающими токами

Data:

14 apr 2025, 17:48

Subiectul întrebării:

Clarificari

Întrebare:

Răspuns (9 apr 2025, - Se recomandă completarea contoarelor de măsură a energiei electrice cu modul de telecomunicație GSM/GPRS, RS-485 ACATA RECOMANDARE E OBLIGATORIE SAU E OPTIONALA.? Unde incadram aceste costuri ?

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 9 aprilie 2025 a fost modificat modelul de contract din documentația de atribuire
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării] Publicat pe platforma de achiziții
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile] Platforma de achiziții nu a prelungit termenii procedurii

5. Până la termenul-limită (data 29 aprilie 2025, ora 11:00), au depus oferta 0 (zero) operatori economici: Grupul de lucru anulează licitația până la deschiderea ofertelor

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.			

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici: nu este cazul, Grupul de lucru anulează licitația până la deschiderea ofertelor

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică				
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

[illegible]

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. 1 lit. g Argumentare: În cadrul procedurii pe platforma de achiziții, au fost transmise mai multe întrebărilor de clarificare de către operatorii economici, în special referitor la caietul de sarcini și proiectul de execuție, fiind invocate prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor (art. 129 alin. 9-10 în vigoare din 21.03.2025, după plasarea Anunțului de intenție). Autoritatea contractantă este în imposibilitate de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7 a Legii nr. 131/2015, prin urmare este necesar de anulat prezenta licitație, deoarece lucrările nu pot fi executate conform documentației de proiect existente. Totodată din motivele expuse anterior documentația de atribuire a acestei licitații este contestată (contestația nr. 02/464/25 din 10.04.2025). Autoritatea contractantă transmite înapoi către CR Sîngerei documentația tehnică pentru actualizare și înlăturarea deficiențelor de ordin tehnic.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: nu este cazul, licitația este anulată până la deschiderea ofertelor

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu este cazul, licitația este anulată până la deschiderea ofertelor

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului / acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate): **nu este cazul**


Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

ILIEV Ion




Responsabil de conținutul acestui document: Denis Gudumac, specialist achiziții



Avizat de:

CONSTANTIN BÂNDIU

SVETLANA BAZATIN



Executor: Denis GUDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mail: denis.gudumac@adrnord.gov.md