

Lucrări de termoizolare a clădirii Gimnaziului nr.77 or. Cricova mun. Chișinău

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini .Bloc A1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. demolare , demontare				
		1.1. demolare (SAC 15,16,19- 23)				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - reflux (= 43buc.)	m	67,940		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,115		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,397		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,679		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	83,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,150		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,830		
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - grelelor metalice G-2	kg	126,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,520		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,101		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,378		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,630		
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sec.1-1 pl.15, nod C pl.19)	m3	2,750		
	7123010010200	Betonist	h-om	11,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,125		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,138		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,962		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,962		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,550		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	38,400		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,608		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,920		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,384		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclu)	m2	68,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,680		
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sort b= 55cm (фартук)	m	69,500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,255		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,475		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,695		
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 531,830		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	30,637		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,637		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,225		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,532		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,595		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,659		
9	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	5,910		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,659		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,343		
	4100126202818	Apa	m3	0,709		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,473		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,891		
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,891		
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (carniz pl.22,23)	m3	2,030		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,710		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,710		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,406		
Total demolare (SAC 15,16,19- 23)						
		1.2. demolate groapa Gr-1,- 2(SAC pl.24)				
11	RpCJ35A K=2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane gr.70-80mm (Gr-1)	m2	18,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,360		
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,755		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755		
	4100126202818	Apa	m3	0,585		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,468		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Gr-2	m2	27,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,270		
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,560		
Total demolate groapa Gr-1,-2(SAC pl.24)						
		1.3. alte lucrari				
15	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (încărcare materiale demolate în auto)	100 m3	0,170		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,442		

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,856		
17	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,170		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,065		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,071		
Total alte lucrari						
Total demolare , demontare						
		2. finisarea exterioara (SAC pl.29,30,31,32)				
		2.1. nod 1				
18	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Sfas.=645,0m.p. , S glaf.=78,0m.p.)	m2	723,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	325,350		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,883		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	723,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,690		
	2416586105303 1	Amorsa-grund -Supraton Extra	kg	108,450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,150		
20	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - y=135kg/m2 gr.10cm. ,	m2	645,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 220,340		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	269,610		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 605,800		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 257,250		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	697,052		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	716,595		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	293,153		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 211,600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,125		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,193		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,350		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,545		
21	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala - gr.30mm y=135kg/m2	m2	78,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	186,732		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,262		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	315,120		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	393,900		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* -gr.30mm	m2	84,295		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	100,051		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	630,240		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,265		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,638		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	723,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,690		
	2416586105303 1	Amorsa-grund -Supraton Extra	kg	108,450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,150		
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	723,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	86,760		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	300,045		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,150		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	723,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	882,060		
	2653102100831 1	Tink	kg	1 662,900		
	4100126202818	Apa	m3	2,892		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,338		
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	875,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	656,250		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,262		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,088		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,262		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,105		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,625		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 937,500		
Total nod 1						
		2.2. nod 2(soclu)				
26	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	144,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,960		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	144,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,320		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	21,600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,200		
28	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale - gr.10cm	m2	144,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,840		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - gr.10cm.y135kg/m2	m2	145,440		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,520		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	237,600		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,079		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	158,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,432		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,728		
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - 5Bp-I 100*100	kg	429,120		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,165		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,146		
	2873122004100 2	Plase sudate 5Bp-I 100*100	kg	433,411		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,146		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,291		
	2010237318750	Distantieri	buc	128,736		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,257		
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	144,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	201,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 512,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,576		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,152		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	144,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,320		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	21,600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,200		
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	144,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	417,600		
	2670112202051	Placi din ceramica granit 45*15cm „Aragon” Polonia	m2	148,349		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex -Class extra gri	kg	639,936		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	62,539		
	4100126202818	Apa	m3	0,291		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,643		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,584		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,512		
Total nod 2(soclu)						
		2.3. alte lucrari				
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 - numai montaj	m	83,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,245		
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu- feflux din tabla galvanizat - R-1,-2 b=40cm	m	65,360		
	7422010060100	Timplar	h-om	20,915		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,229		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - feflux din tabla galvanizat b=30cm	m	65,360		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	261,440		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,654		
35	RpCP13D	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, ornamentale, din otel profilat, fara inlocuirea de material metalic G -2*	kg	120,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,400		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,600		
	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,240		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,600		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,400		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200		
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - G-2* existent	kg	120,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,200		
	2811236309800	Confectii metalice diverse - G-2* existent	kg	120,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,960		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,400		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,400		
37	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi	m2	8,580		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,950		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,459		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,601		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,172		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,574		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,343		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,429		
38	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm - b=25cm, gr.0,8mm	m	25,500		

1	2	3	4	5	6	7
		sorti(фартук) din tabla din otel galvanizat				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,125		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,925		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,550		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	33,150		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,652		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	8,752		
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,796		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,388		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,159		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,053		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,255		
39	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - b=35cm, gr.0,8mm sorti(фартук) din tabla din otel galvanizat	m	24,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,920		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	46,176		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,744		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,480		
	2744125904770 1	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,248		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,912		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,175		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360		
40	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi - Hammerite (scari existent SCM-3)	m2	4,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,726		
	2430116103000 2	Vopsea pe baza de ulei - Hammerite	kg	0,782		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,322		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,092		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,380		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,184		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,230		
Total alte lucrari						
Total finisarea exterioara (SAC pl.29,30,31,32)						
3. Groapa Gr-1 ,-2 (SAC pl.36)						
41	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu din C30/37 XC4 , XF-4	m3	1,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,305		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,585		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	1,366		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,201		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,780		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,364		
42	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,080		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,440		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,440		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,144		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,144		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,624		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,576		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,096		
43	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,460		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,944		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,082		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,971		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,205		
	2010237318750	Distantieri	buc	5,729		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,020		
44	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	71,200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,699		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,356		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	72,980		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,712		
	2010237318750	Distantieri	buc	19,936		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,071		
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - C30/37 XC4 , XF-4	m3	0,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,310		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	0,621		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,150		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,240		
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-I 150*150	kg	24,150		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,604		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,121		
	2873122004100 1	Plase sudate - 5Bp-I 150*150	kg	24,391		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,121		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,241		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,245		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,014		
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa beton C30/37 XC4 , XF-4	m3	0,150		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,517		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060		
	2663102100912	Beton marfa clasa C30/ 37 , XC-4, XF-4	m3	0,156		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,090		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,037		
48	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,480		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,003		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,180		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,180		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,018		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,018		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,066		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,072		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,012		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Supraton	m2	75,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,271		
	2416586105303	Amorsa-grund -Supraton	kg	11,355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,785		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,420		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,570		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	334,100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,079		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,257		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,771		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,308		
51	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (площадка)	m2	25,700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,061		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60*60 gr.10mm	m2	26,985		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau	kg	110,510		

1	2	3	4	5	6	7
		latex -rezistent de inghet				
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	5,140		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,514		
	4100126202818	Apa	m3	0,103		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,172		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,298		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,136		
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (nod 4)	m2	21,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	82,882		
	2670112202052 1	Placi de granit ceramic - gr.10mm	m2	21,930		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex -rezistent de inghet	kg	124,700		
	2653102100853	Praimer (grund) pentru trepte	kg	3,225		
	2430226100000 1	Fuga Kalekim (Turcia)	kg	4,300		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,107		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,375		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,774		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,155		
53	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (nod 5)	m2	28,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	74,100		
	2652102100737	Var hidratat	kg	76,950		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,769		
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	513,000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,219		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
Total Groapa Gr-1 ,-2 (SAC pl.36)						
Total						
Asigurari sociale de stat						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozitare						

Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

