

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or. Floresti, r-nul Floresti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or. Floresti, r-nul Floresti**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere periodica a strazii Crinilor din or. Floresti, r-nul Floresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Transonul			
		1.1. Demolari			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		98,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
		1.2. Sistemul rutier			
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fara utilizarea compactoarelr, autocisternei ,apa) H=10 cm.	m3		983,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
	1411122201752-	Agregat grosier LA 30 fr. 16-32	m3	1,2700	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
3	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=9832 m.p. h=0.2 m V=1966.4 m.c.)	100 m3		19,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000	
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente	h-ut	1,1500	

1	2	3	4	5	
		pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat			
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1966.4m.c.*0.15 m.c. de apa)	m3		294,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	3410540005603-1	Autocisterna 15 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		98,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		19,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
7	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		5,90
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2		9 832,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	

1	2	3	4	5	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		2,95
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		9 832,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.3. Instalarea bordurilor mari			
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		252,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	
12	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere	m3		126,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe	m		

1	2	3	4	5	
		fundatie de beton 30x15 cm			3 152,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0550	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		630,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
15	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2		1 576,00
	71290200128 80	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	
		2. Siguranta rutiera			
16	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc		23,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,3100	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,1500	
	28111063017 95	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	
	26631021000 01	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,1000	
17	RpDE11C	Montarea indicatoarelor (2.1) pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc		9,00

1	2	3	4	5	
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300			
	71230110002 00	Betonist	h-om	0,2600	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2800	
	26151073261 06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie)	buc	1,0000	
	28741158046 68	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	
	28741158426 85	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	
	28741258812 30	Saiba plata M 8	kg	0,0200	
	28741158264 23	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	
	28741158830 30	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor (2.3) pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc		12,00
	71230110002 00	Betonist	h-om	0,2600	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2800	
	26151073261 06	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie)	buc	1,0000	
	28741158046 68	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	
	28741158426 85	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	
	28741258812 30	Saiba plata M 8	kg	0,0200	
	28741158264 23	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	
	28741358404 05	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	
	28741158830 30	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	
19	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2		140,25
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,4800	
	24301161032 20	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	
	24302261094 18	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	25132066292 74	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	
	29403400042 00	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	