

Investitor
Obiect**Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul
Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-1-1
Apeduct si canalizare exterioare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		основания из песка)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
5	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
8	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-VIIOP	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660		
	142110220 0290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
		1.2. Caminul (1/III)				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (H1-1, H1-2, N1.)	m3			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900		
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990		
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200		
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660		
	266410210 1126	Var	kg	0,1100		
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800		
	341052000	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	1373					
12	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana(.Total КЦД-15-1шт. КЦ15-6-1шт, КЦ15-9a-1шт, .КЦО1-1шт.) Capac Л. Scara =1.7kg/buc	buc			
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	249a	Inel КЦ 15-9a	buc	1,0000		
	266112643 315216	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6(0,16 m3)	buc	0,6666		
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
	287527420 0001	Capacul Л	buc	1,0000		
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,7000		
13	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
14	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295227000 38171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
15	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4160		
	211222732 4782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000		
	295227000 3829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisma	h-ut	0,2000		
	294042000 7687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000		
		1.3. Montarea caminului				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600		
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100		
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600		
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
17	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦЦ 10 (1шт). КЦ10-6 (2шт), КЦ10-9a (1шт),),КЦП1-10-1 ,КЦО-1 1шт), Scara 7,5kg Capac-П	buc			
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000		
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
	68к	КЦ10-6	buc	2,0000		
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КЦЦ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
	287527420 0001	Capacul П	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	7,5000		
		1.4. Conducta				
18	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, ПЭ100 SDR13.6 PN1,0 d=75 mm	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9700		
	252121670 100175	Teava din polietilena d75 SDR13.6PN1.0	m	1,0150		
	252315671 5000	Manson cu flanse din PE	buc	0,0170		
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9500		
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane,), la conductele de alimentare cu apa de 80 mm -30ч6бp	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (COT ПЭ100) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, mm.	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3811c75	cot, d75mm 30gr	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000		
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor , avind diametrul de 75 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 0100a	Flansa d75mm	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
22	цена	Втулка под фланец д=75мм	buc			
	23v	Втулка под фланец д100мм	buc	1,0000		
23	AcA10B	Трубы полиэтиленовые водопроводные д200мм ПЭ 100 PN1.0 -Гильза L=0,5m*3buc	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660		
	252121670 1001г	Teava din polietilena ПЭ д200мм	m	1,0150		
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125		
24	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. mufa d75mm	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3811m75	mufa electrofuziune, 75mm	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000		
25	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, -Футляр д 280мм SDR21 PN0.63Мпа	m			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970		
	252121670 1001280	Teava SDR d280мм	m	1,0150		
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300		
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135		
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura d 80 mm	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900		
	287527411 080	Flansa d80mm	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000		
27	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (ОТВОД ПЭ100 30gr) din polietilena, d= 75 mm.	buc			
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000		
	252315671 3811c75	cot, d75mm 30gr	buc	1,0100		
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000		
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000		
28	AcB06A	Montarea hidrantilor -(Установка подземных пожарных гидрантов, диам.80мм H=1250мм)	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600		
	287527410 8000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000		
	251373662 1815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840		
	287527731 3000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000		
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000		
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700		
29	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura - Фланец под пожарный гидрант d=80мм	buc			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500		
	287527411 0100ф	Фланец под пожарный гидрант 80мм	buc	1,0000		
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000		
30	AcF09A	Указатель Флюоресцентный (искл. tabla- вкл. указатель)	buc			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,0300		
	27фл	Указатель флюоресцентный	buc	1,0000		
	287411582	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	6423					
	287411584 0924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000		
	243011610 0797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150		
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200		
31	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5600		
	252121670 1000	Teava din otel 100mm	m	0,4000		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930		
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,0410		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460		
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210		
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600		
32	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa , cu diametru pina la 100 mm	m			
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041		
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020		
		2. Utilaj				
33		Пожарный гидрант Н=1250мм д80мм	buc			
	97	Пожарный гидрант Н1250ммд80мм	buc	1,0000		
34	preti	Vana 30ч6бp la conductele D80mm	buc			
	287411730 000050180	Vana 30ч39бp d80mm	buc	1,0000		
		3. Canalizare				
		3.1. Lucrari de terasament				
35	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500		
36	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la canale deschise,	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
37	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camin)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		основания из песка)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
40	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Umputura Sol local	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
41	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv Sol local	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
42	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
43	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
44	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		3.2. Camin 3.2.1. Montarea caminului				
45	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600		
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100		
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600		
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
46	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД 10 (1шт). КЦ10-6 (2шт), КЦ10-9a (1шт), КЦП1-10-1, КЦО-1 1шт), Scara 7,5kg Capac-Л	buc			
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000		
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
	68к	КЦ10-6	buc	2,0000		
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
	287527420 0001	Capacul Л	buc	1,0000		
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	7,5000		
47	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 100 cm, pentru executarea strapungerilor	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
48	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295227000 38171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		3.2.2. Отмостка асфальтобетонная				
49	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
50	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
53	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cold cu agregate marunte	t	0,0940		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
		3.3. Conducte				
54	AcD18C	Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m			
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000		
	252121670 0000	Teava din PVC neplastifiata d160mm	m	1,0500		
	252315667 0000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710		
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0240		
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0400		
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390		
		4. Reustaurarea de asfalt				
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900		
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	295227000 4204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
56	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000		
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
57	DG01A	Desfacerea de fundații din piatră brută,	m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300		
58	TsC03A 1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500		
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
60	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
62	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600		
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		

Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)