

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea echipamente și diverse utilaje pentru serviciile tehnice și auxiliare pentru anul 2024 prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **IMSP SCR „Timofei Mosneaga”**

2. IDNO **1003600150783**

3. Adresa **str. Testemitanu 29**

4. Numărul de telefon/fax **022-403-697**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

e-mail: scr@ms.md achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Institutie medico-sanitară**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or	U/m	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată Fără/TVA
		Lot 1 Instrumente electrice				128933,32
1	42600000-2	Lot 1.1 Mașina de tuns iarba	buc.	2	Mașina de tuns iarba, de tip Kamoto LM 3546D „sau echivalentul”ca calitate/funcțional. Motor pe benzină (4 timpi), volum 140-150 cm ³ , puterea 3-5 h.p., rotațiile motorului maxim 3000 (rpm). Lățimea zonei de lucru 450-500 cm. Înălțimea zonei de lucru 25-75 mm. Deplasare cu autopropulsie, 4 roți. Carcasa din metal. Coșul combinat din plastic și stofă, volumul nu mai mic de 60 l. Pornire manuală. Greutatea nu mai mult de 32,0 kg. Termen de garanție 24 luni	
2	42600000-2	Lot 1.2 Ciocan rotopercurtor	buc.	2	Ciocan rotopercurtor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni	

3	42600000-2	Lot 1.3 Ciocan rotopercutor	buc.	2	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Dotat cu 2 mandrine: de tip SDS+ și Ø1.0-13.0 (mm). Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
4	42600000-2	Lot 1.4 Malaxor electric	buc.	1	Malaxor electric de tip HiKOKI UM12VST, „echivalentul” sau mai bun ca calitate, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
5	42600000-2	Lot 1.5 Polizor unghiular	buc.	3	Polizor unghiular cu reglarea electronică a vitezei, de tip Stanley SGV115 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Diametrul discului de tăiere 125(mm), filet de prindere M14, turații- 11000(rot/min), putere (minim)- 1100(W), greutate (maxim)- 2,5kg. Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
6	42600000-2	Lot 1.6 Polizor unghiular	buc.	2	Polizor unghiular, de tip HiKOKI G23ST-NU, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Diametrul discului de tăiere 230(mm), filet de prindere M14, turații (minim) - 6500(rot/min), putere (minim)- 2000(W). Alimentare- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
7	42600000-2	Lot 1.7 Mașină de debitat metal	buc.	1	Mașină de debitat metal, puterea (minim) 2300W, turații în gol (minim) 3800. Diametru pînză (interior/exterior) - 25,4/355,0 mm. Dotată cu un carcas special robust și ecran de protecție sigur, menghină specială pivotantă fără cheie pentru reducerea timpului de inlocuire a piesei. Termen de garanție 24 luni
8	42600000-2	Lot 1.8 Mașină multifuncțională	buc.	1	Mașină multifuncțională, tip cu vibrații, numărul de rotații (rot/min) - 10000/22000, puterea (minim) - 300W. Controlul vitezei. Suport special p/u compatibilitatea cu accesoriile OIS și Starlock. Mîner antiderapant. Accesorii în set, valiză pentru transportare. Termen de garanție 24 luni

9	42600000-2	Lot 1.9 Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator	buc.	4	Mașina de găurit/înșurubat, de tip DeWALT DCD 771D2, echivalentul" sau mai bun ca calitate. Tip motor- cu perii; puterea debitată 300(W); cuplu maxim 42Nm; număr de viteze- 2; turații în gol 450-1500. Mandrila 13mm. Diametru găurire: metal- 13(mm), lemn- 30(mm). Acumulator: tip Li-Ion; 2,0 Ah; 18-20V. Dotarea: 2 acumulatoare, încărcător, valiza. Termen de garanție 24 luni
10	42600000-2	Lot 1.10 Mașină de înșurubat cu impact	buc.	1	Mașină de înșurubat cu impact și acumulator, de tip DeWALT DCF 892 P2T-QW, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip motor- fără perii, cuplu maxim: moale 1100(Nm), cuplu maxim: dur 800(Nm). Număr de viteze: minim 3. Carcasa mecanismului de impact- din aluminiu. Priză pătrată de 1/2" cu blocare bilă p/u fixe foarte sigură a uneltelor. Lungimea totală de maxim 180mm. Iluminare LED cu intensitatea luminoasă reglabilă. Baterie tip Li-Ion, tensiunea 18-20(V), capacitatea (minim) 4,0(A). Dotare: valiză, încărcător, 2 acumulatoare, clemă pentru curea. Termen de garanție 24 luni
11	42600000-2	Lot 1.11 Mașină de tăiat placă	buc.	1	Mașină radială de tăiat faianță și gresie, de tip Einhell TE-TC 620 U „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Puterea 900(W), turații la mersul în gol 3000 (rot/min), lungimea tragerii pentru tăiere 620(mm), pivotarea capului de motor 0°-45°. Pompă de răcire. Diametrul discului de tăiere 200(mm). Gradul de protecție- IP54. Alimentarea- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
12	42600000-2	Lot 1.12 Fierăstrău circular	buc.	1	Fierăstrău circular manual, de tip HiKOKI C7ST „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Diametrul discului- 185(mm), posibilitatea de tăiere în unghi. Puterea minim- 1700(W), turația de mers în gol- 5500(rot/min). Alimentarea- rețea electrică 220V. Termen de garanție 24 luni
13	42600000-2	Lot 1.13 Aparat de sudat	buc.	1	Aparat de sudat, de tip Dnipro-M SAB-310 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip de sudare: MIG+MAG, MMA. Curent de sudare 20-250(A), diametrul firului/electrodului 1,6-4,0(mm), tensiunea la mers în gol 65(B). Dotat cu ventilator de răcire, mîner p/u transportare.

14	42600000-2	Lot 1.14 Aparat de sudat linoleum	buc.	1	Aparat de sudat linoleum, de tip Forsthoff Ovalset 4, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Setul se include: aparatul de sudură, toate accesoriile necesare p/u sudură, cutie (plastic) p/u păstrarea și transportarea setului. Termen de garanție 24 luni Termen de garanție 24 luni	
15	42600000-2	Lot 1.15 Vibrator p/u beton	buc.	1	Vibrator p/u beton cu lance vibratoriu, lungimea 2m, Ø38 mm (p/u îndepărtarea bulelor din amestecul de beton). Carcasă robustă, puterea minim 800(W), tensiunea de alimentare 220(V). Termen de garanție 24 luni	
16	42600000-2	Lot 1.16 Generator de aer cald.	buc.	2	Generator de aer cald. Puterea nominală 3000(W), reglarea puterii 1500/3000(W). Tensiunea de alimentare 220(V). Mîner pentru transportare. Reglarea temperaturii. Tip control mecanic. Termen de garanție 24 luni	
17	42600000-2	Lot 1.17 Suflantă de aer cald	buc.	1	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte. Termen de garanție 24 luni	
18	42600000-2	Lot 1.18 Ciocan de lipit	buc.	1	Aparat p/u pirogravură cu accesorii, de tip Lund LUN78890, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Dispozitivul trebuie să combine funcțiile unui fier de lipit și ale unui pirograf. Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 30(W), tensiunea: 220-240(V).	
19	42600000-2	Lot 1.19 Ciocan de lipit	buc.	1	Ciocan de lipit, de tip Sthor 79367, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Temperatura de lucru: (+/-) 400°C, puterea minim: 60(W), tensiunea: 220-240(V).	
20	42600000-2	Lot 1.20 Emondor la înălțime	buc.	1	Emondor la înălțime (telescopic), de tip STIHL HT-135 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Tip motor: cu ardere internă (benzină), capacitatea motor: 35,0-50,0 cm ³ . Putere motor: 1.0-2,0kW/ 1,5-2,5CP. Lungimea de tăiere: minim 30cm. Greutatea 7,0-9,0 kg.	
Lot 2 echipamente de curățenie și îngrijire						105650

21	42600000-2	Lot 2.1 Aspirator uscat-umed	buc.	1	Aspirator uscat-umed, de tip K'A'RCHER NT 30/1 TACT TE L, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 30 litre. Debit aer (l/s) minim 70. Priză integrată cu întrerupător automat de pornire/oprire p/u unelte electrice. Funcția de suflare p/u zone greu accesibile. Puterea minim 1350(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 4(m). Mîner pliabil. Rotile de direcție, minim 2 buc. cu frână. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).
22	42600000-2	Lot 2.2 Aspirator uscat	buc.	1	Aspirator uscat, de tip K'A'RCHER T 10/1 „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu recipient din plastic/metal de 10-15 litre. Debit aer (l/s) minim 40. Puterea minim 700(W). Accesorii standart ID/35(mm), lungimea cablului minim 10(m). Mîner pliabil. Rotile 4 buc., minim 2 buc. pentru schimbarea direcției. Alimentare- rețea electrică 220V. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).
23	42600000-2	Lot 2.3 Aspirator cu acumulator	buc.	1	Aspirator tip ruczac cu acumulator, de tip K'A'RCHER BVL 3/1 Bp „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Platforma bateriei 36V. Capacitatea container minim 3 (L). Debit aer minim 35 (L). Puterea minim 350 (W). Vacuum minim (mbar/kPa): 180/18,0. Accesorii standart ID/35(mm) în set. În set să fie 20 de saci din flis pentru modelul dat (adăugător).
24	42600000-2	Lot 2.4 Aparat de curățat	buc.	1	Aparat de curățat cu spray-extrakție, de tip K'A'RCHER PUZZI 10/1C „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Cu duză pentru podea/duză pentru tapiserii. Pentru curățarea covoarelor și tapiseriilor prin spray-extrakție. Presiune pulverizare - 1(bar), rezervor apă curată/reciclată - 9-10(l), putere pompă - 40(W), 220-240(V), 50-60(Hz), furtun de pulverizare cu aducțiune apă integrală - 2,5(m), accesoriile necesare în set. Greutatea fără accesorii minim 10,5(kg). În set să fie livrate minim 20 kg de detergent pentru spălarea covoarelor și a tapiteriei scaunelor automobilelor.

25	42600000-2	Lot 2.5 Mașina de frecat-aspirat	buc.	1	Mașina de frecat-aspirat p/u curățirea suprafețelor mici și aglomerate, de tip K'ARCHER BD 38/12 C bp Pack „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Peria în formă de disc cu diametrul nu mai mic de 350(mm). Lățimea de lucru, aspirare nu mai mic de 450(mm). Sistem cu 2 rezervoare de apă: curată minim 10(l)/reciclată minim 10(l). Acumulator litiu-ion. Durata de funcționare a bateriei minim de 1,5(h). Timp de încărcare a bateriei minim 3(h). Modul de eco-eficiență p/u reducerea consumului de energie. Randament practic per suprafață, minim 1000(m ² /h). Baterie și acumulator inclus pe aparat. Roț de transport.	
		Lot 3 Diverse instrumente			50974,99	
26	42600000-2	Lot 3.1 Stație de reparație	buc.	1	Stație de reparație cu 6 brațe, de tip 225514 (Volta.md), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.	
27	42600000-2	Lot 3.2 Lanternă reîncarcabilă	buc.	2	Lanternă LED, reîncarcabilă mare de tip Emos P2307, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Flux luminos 330(lm). Acumulator (minim): 4000(mAh). Tensiune: 4(V). Grad de protecție: IP43.	
28	42600000-2	Lot 3.3 Pistol pentru silicon	buc.	5	Pistol pentru silicon- pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a brațului pârghiei. Echipat cu o tijă metalică și un mecanism cu arc, fixat în siguranță pe pachet pentru o stoarcere a materialului mai calitativă. Destinație profesională.	
29	42600000-2	Lot 3.4 Pistol pentru spumă	buc.	5	Pistol pentru spumă poliuretanică. Destinație profesională.	
30	42600000-2	Lot 3.5 Clește ajustabil	buc.	1	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	
31	42600000-2	Lot 3.6 Clește ajustabil	buc.	1	Clește ajustabil (papagal) 250mm, de tip Yato YT-2090 250mm, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material: oțel Cr-V. Măner izolat: cauciuc/plastic.	

32	42600000-2	Lot 3.7 Clește pentru nituri	buc.	2	Clește pentru nituri, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mânere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Lacăt de blocare pentru păstrare în stare pliată. Mărimea niturilor: 2-5mm.
33	42600000-2	Lot 3.8 Clește pentru nituire cu filet	buc.	1	Clește pentru nituire cu filet, tip mecanic. Fabricate din metal, rezistente și durabile. Mânere cu design ergonomic p/u o ținere sigură. Mărimea niturilor cu filet: 3,4,5,6,8,10,12mm.
34	42600000-2	Lot 3.9 Set extractor cu separator	buc.	1	Set extractor cu separator, de tip Yato YT-0641, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Cu valiză p/u transportare/păstrare.
35	42600000-2	Lot 3.10 Set de chei	buc.	1	Set de chei combinate, de tip Hogert HT1W492, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. În set 12 buc: 6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24. Material: oțel Cr-V. Husă pentru păstrare.
36	42600000-2	Lot 3.11 Set de chei	buc.	1	Set de chei tubulare, de tip Kingtony SC7596MR, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. În set minim 96 buc. Material: oțel Cr-V. Cutie din plastic pentru păstrare/transportare.
37	42600000-2	Lot 3.12 Cutter	buc.	7	Cutter cu lamă segmentată (p/u rupere) 18mm. Lamă retractabilă. Corp bimaterial. Șină metalică de ghidaj a lamei. Blocarea lamei prin strângere/rotire (filet) a roatei de fixare speciale.
38	42600000-2	Lot 3.13 Bomfaier	buc.	1	Bomfaier 300mm, p/u pînză pe metal, de tip 24Tx12". Material: aluminiu/oțel; material mînerului: aluminiu/oțel.
39	42600000-2	Lot 3.14 Fierăstrău p/u lemn	buc.	1	Fierăstrău manual p/u lemn, lungimea: 400mm/16"-600mm/24". Material oțel, dinți căliți.
40	42600000-2	Lot 3.15 Trusă chei combinate	buc.	6	Trusă cu chei combinate, de tip Tolsen (0615159), „echivalentul” sau mai bun ca calitate. - 8 buc., mărimile: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat, finisaj satinat. Ambalaj: trusă din material robust color.

41	42600000-2	Lot 3.16 Șurubelnițe	buc.	2	Set șurubelnițe, cu mâner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, de tip Beorol VDE 1000V OSETE6, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1 buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.
42	42600000-2	Lot 3.17 Șurubelnițe	buc.	10	Set șurubelnițe - 6 buc, de tip Harden (550396), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: cruce PH (3 buc.), plată SL (3 buc.). Material: oțel, Cr-V Cromat, cu vîrf magnetic.
43	42600000-2	Lot 3.18 Clește universal	buc.	2	Clește/patent universal, de tip Yato YT-21151 „echivalentul” sau mai bun ca calitate., L-160mm, rezistența la tensiune pînă la - 1000(V) . Tip material: Cr-V/cauciuc. Mînere ergonomice cu mai multe componente. Fiabilitate sporită, instrument profesional.
44	42600000-2	Lot 3.19 Set de pile	buc.	1	Set pile semifine, 200-300 mm, 5 buc. Forma: dreptunghiulară, semirotundă, rotundă, triunghiulară și pătrată.
45	42600000-2	Lot 3.20 Clește universal	buc.	2	Clește universal, 80-120mm de tip Total 115mm (THTMN156), „echivalentul” sau mai bun ca calitate., Material: oțel Cr-V, mâner acoperit cu plastic/cauciuc.
46	42600000-2	Lot 3.21 Clește universal	buc.	7	Clește universal, de tip Tolsen (0610015), „echivalentul” sau mai bun ca calitate., Cr-V 160mm GRIPro (Industrial), 6". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.
47	42600000-2	Lot 3.22 Clește universal	buc.	1	Clește universal, de tip Tolsen (0610017), „echivalentul” sau mai bun ca calitate., Cr-V 200mm GRIPro (Industrial), 8". Finisaj negru, mâner din plastic din două componente.
48	42600000-2	Lot 3.23 Clește cu vîrf lung	buc.	2	Clește cu vîrf lung 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
49	42600000-2	Lot 3.24 Clește cu vîrf lung	buc.	2	Clește cu vîrf lung 200mm 8". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.

50	42600000-2	Lot 3.25 Clește cu tais lateral	buc.	2	Clește cu tais lateral 80-120mm. Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
51	42600000-2	Lot 3.26 Clește cu tais lateral	buc.	1	Clește cu tais lateral 160mm 6". Material: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
52	42600000-2	Lot 3.27 Clește reglabil	buc.	4	Clește reglabil 250mm 10" (nichel finish) black finisch, de tip Harden (560421), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: oțel Cr-V, mâner acoperit: cauciuc/plastic.
53	42600000-2	Lot 3.28 Cheie reglabilă	buc.	6	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 150mm 6", 0-24mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
54	42600000-2	Lot 3.29 Cheie reglabilă	buc.	6	Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc bicomponent, mărimea: 250mm 10", 0-35mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
55	42600000-2	Lot 3.30 Cheie combinată	buc.	6	Cheie combinată de piulițe, mărimea 22mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.
56	42600000-2	Lot 3.31 Cheie combinată	buc.	6	Cheie combinată de piulițe, mărimea 24mm, material: oțel, Cr-V Cromat. Finisaj mat.
57	42600000-2	Lot 3.32 Set chei hexagonale cu punct de bilă	buc.	3	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.
58	42600000-2	Lot 3.33 Pres hydraulic	buc.	1	Pres hidraulic p/u sertizarea conectorilor pe țevi metal-plastic, de tip Yato YT21735, Ø 13mm, L 80cm, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Set de 8 duze p/u sertizarea fittingurilor pe țevile: PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT.
59	42600000-2	Lot 3.34 Set biți și chei tubulare	buc.	6	Set biți și chei tubulare - 38 buc., de tip Ergo Harden (551238) „echivalentul” sau mai bun ca calitate.

60	42600000-2	Lot 3.35 Trusă sudură	buc.	1	Trusă sudură cu accesorii, de tip KAS PPR D.20-40 1550W, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Set p/u tăiere și sudare țevi PPR cu Ø 20-40 (mm). Completarea: mașina de sudat, chei, suport cruce, foarfece, bandă de măsurat, nivelă, duze de teflon Ø 20/25/32/40 mm, cutie metalică.
61	42600000-2	Lot 3.36 Foarfeca	buc.	3	Foarfece p/u tăiat țevi PVC/PPR D.3-42, lungimea 225(mm), de tip Harden (600853), „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material: metal.
62	42600000-2	Lot 3.37 Ciocan	buc.	4	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 200gr.
63	42600000-2	Lot 3.38 Ciocan	buc.	4	Ciocan cu mâner de fibră de sticlă, 500gr.
64	42600000-2	Lot 3.39 Bandă de măsurat	buc.	4	Bandă de măsurat 3m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
65	42600000-2	Lot 3.40 Bandă de măsurat	buc.	5	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
66	42600000-2	Lot 3.41 Bandă de măsurat	buc.	3	Bandă de măsurat 8m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.
67	42600000-2	Lot 3.42 Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo	buc.	5	Arzător-duză cu gaz și aprindere piezo, de tip Rexant GT-23, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Puterea minim 1,0(kW), consum mediu 80 (g/h). Temperatura de lucru (+-): 1400°C.
68	42600000-2	Lot 3.43 Nivel cu bule	buc.	1	Nivelă cu 3 bule, de tip Vorel 16554, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Material carcasă: aluminiu, echipat cu trei ochi încorporați din material durabil-acrilic, ce indică 3 nivele: orizontal, vertical și 45°.

69	42600000-2	Lot 3.44 Menghină	buc.	1	Menghină pentru timplărie 75mm, de tip Yato YT64184, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite.	
70	42600000-2	Lot 3.45 Menghină	buc.	1	Menghină pentru timplărie 500x80mm, de tip Vorel VOR37109, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.. Pentru fixarea rigidă a diferitor piese la prelucrarea manuală și pentru comprimarea suprafețelor lipite. Material: oțel galvanizat/fontă specială. Măner: lemn/plastic.	
71	42600000-2	Lot 3.46 Rangă de scos cuie	buc.	1	Rangă de scos cuie, de tip Tolsen AC25119, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.Lungimea (+/-): 910(mm). Material: oțel.	
72	42600000-2	Lot 3.47 Cutie pentru scule	buc.	20	Cutie pentru scule 16-17", material plastuc, mâner plastic, închietoare din metal, mărimea (aproximativ +/-) 400x200x200 mm.	
73	42600000-2	Lot 3.48 Scară	buc.	4	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg.	
74	42600000-2	Lot 3.49 Scară	buc.	2	Scară dublă, material aluminiu,număr trepte minim 12, înălțimea minim 2,5m sarcina maximă 150 kg.	
		Lot 4 Consumabile				7849,00
75	42600000-2	Lot 4.1 Disc de debitat	buc.	2	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 190x2,2/1,6x30 54T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 190 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 54 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 8000 (rot./min.).	
76	42600000-2	Lot 4.2 Disc de debitat	buc.	2	Disc pentru debitat de tip BOSCH Eco For Aluminium 254x3,0/2,2x30 80T, „echivalentul” sau mai bun ca calitate.: pentru tăieturi fiabile în aluminiu, materiale plastice, metale neferoase și placaj brut. Diametrul exterior 254 mm, gaura 30 mm, număr de dinți 80 buc., forma dintelui HLTG. Viteza maximă de rotații 6000 (rot./min.).	

77	42600000-2	Lot 4.3 Disc abraziv	buc.	150	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,2mm 131012125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.
78	42600000-2	Lot 4.4 Disc abraziv	buc.	100	Disc abraziv Ø 125mm dublu armat, de tip S & R Meister A46 S BF (metal/inox) 125x1,6mm 131016125, „echivalentul” sau mai bun ca calitate. Pentru debitarea- oțelului aliat/nealiat, tăierea foilor din oțel inoxidabil, profile metalice, fontă, cupru, aluminiu, etc.
79	42600000-2	Lot 4.5 Burghiu	buc.	20	Burghiu p/u metal Ø3 mm, material Hss-CNC DIN 338.
80	42600000-2	Lot 4.6 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø4 mm, material Hss-CNC DIN 338.
81	42600000-2	Lot 4.7 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø5 mm, material Hss-CNC DIN 338.
82	42600000-2	Lot 4.7 Burghiu	buc.	10	Burghiu p/u metal Ø6 mm, material Hss-CNC DIN 338.
83	42600000-2	Lot 4.8 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare neagră.
84	42600000-2	Lot 4.9 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare roșie.
85	42600000-2	Lot 4.10 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albă.

86	42600000-2	Lot 4.11 Bandă izolantă	buc.	30	Bandă izolantă PVC, 19mm x 10m. Culoare albastră.	
		Total				292408,33

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot; ✓
2) pentru mai multe loturi; ✓
3) pentru toate loturile; ✓

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate - în termen de maxim 20 zile de la data solicitării.

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativit.
1	Informații generale despre ofertant	Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
2	Oferta conform modelului atașat	Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
3	Certificat/Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
4	Acte ce atestă calitatea produselor	1. Certificat CE sau declarație de conformitate sau orice act echivalent privind conformitatea produselor în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu

5	Declarație (EEE) conform HG nr. 212/2018 (pentru loturile cu echipamente electrice)	Declarație (EEE) prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018 - copie, semnată electronic de către ofertant. În declarație va fi inclus numărul înregistrării.	Obligativ
6	Declarația de eligibilitate, conform modelului atașat de AC	Declarație completată cu confirmarea prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
Prezentarea mostrelor		Prezentarea mostrelor la sediul autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitare	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută MLD (Lei)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic pret fără TVA cu corespunderea cerințelor pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP” *achizitii.md*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în decurs de 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru : **Dragoș Bidleac**

