


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție	din
Obiectul achiziției: „ <u>Materiale de construcție și articole conexe inclusiv echipament pentru cantină</u> ”	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1						
Plasă				Abrzivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.		
Perie				Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.		
Bidinea				Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.		
Silicon				Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă. Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior. <i>Echivalentul Silicon sanitar Tekasil</i>		



[Signature]

Spumă							Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari. Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor. Volumul-700ml.		
Pensulă							Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.		
Pensulă							Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.		
Pensulă							Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confecționată din păr mixt.		
Șurub							Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-50mm. Codul producătorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.		
Șurub							Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-70mm. Codul producătorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.		
Rulou							Cu mâner, este destinată pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm.		
Diluant							Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.		
Mastică							Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m2):0,5-1,5.Domeniul de aplicare: acoperișuri. Material de bază: bitum.		
									
							<i>Echivalentul Fix Oreol 12 kg R17</i>		
Profil							Material din aluminiu, lungimea 3000mm, lățimea 45mm. Suprafața-mată, culoarea-șampanie.		
									

Sp. S.

					-Tip material: Gresie porțelanată -Destinație: Interior -Utilizare: Podea -Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm -Grosime: 10 mm -Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11 Culoare / Model: grafit <i>Echivalentul Model: Keramin Frankfurt</i> 		
Gresie					Tip produs: Gresie porțelanată Culoare: gri Suprafață: mată, structurată, antiderapantă Dimensiuni: 400 x 400 mm Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală 		
Baghet					-Material: Polistiren extrudat (XPS) -Tip: Plintă pentru tavan Dimensiuni: -Înălțime: 50 mm -Lățime: 50 mm		



Handwritten signature

					-Lungime: 2000 mm -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă) -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative 		
Canal					Material: PVC -Culoare: Alb -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor 		
Adeziv					adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.		
Laminat					-Clasa de abraziune 31 -Dimensiuni 1220 x 183 x 4 mm (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm) -Suprafața în cutie 2,2326 m² -Imitarea materialului-lemn -culoare-gri. 		


[Signature]

Total lot nr.1						
Lot nr.2						
Gură					Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm .Grila plastic.Culoare sură.	
Furtun					flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm	
Furtun					flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm	
Sifon-S					Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 45°. <i>Echivalentul Brand EGEPLAST</i>	
Mufă					PPR Ø 20	
Cot					PP-R Ø 20mm x 900	
Cot					PP Ø110 900	
Cot					Cot PP Ø110 450	
Cot					Cot PP Ø50 450	
Cot					Cot PP Ø50 900	
Mufă					Mufă PP Ø 110	
Mufă					Mufă PP Ø 50	
Mecanism					Tip de produs: supapa de umplere Tipul de alimentare cu apă:alimentare laterală. Material:Plastic.	

10

Gofră		Teavă ondulată armată pentru toaletă. Diametrul ondulației 100mm. Lungimea maximă 500mm. Material: polipropilenă, spiralată de oțel.					
Total lot nr.2							
Lot nr.3							
Masă (chiuvetă)		- fabricată din oțel inoxidabil; - construcție înșurubată, pentru auto-asamblare; - margine plată 40 mm înălțime; - cameră cu dimensiunile 400x400x250; - gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm; - picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm. (piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus). Model:					
Total lot nr.3							
Lot nr.4							
Ventilator		- Diametru conectare: 10 cm; - Tip montare: Perete; - Material carcasă: ABS; - Putere: 14 W; - Viteză de rotație: 2300 rpm;					

[Handwritten signature]

						-Debit de aer: 101 m ³ /h; -Nivel de zgomot: 35 dB(A); -Temperatura ambientală maximă: 40°C; -Grad de protecție: IP34. <i>Echivalentul: Bravo 100</i>		
Total lot nr.4								
Lot nr.5								
Lacăt						Materialul de producere: fontă. Acoperire:cromatic. Materialul manetei:A3. Diametrul manetei, mm:10 Numărul de chei, buc:3. Lățimea produsului, mm:70. <i>Echivalentul: PROFMET</i>		
Total lot nr.5								
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

SKS

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție	din
Obiectul de achiziție: „ <u>Materiale de construcție și articole conexe inclusiv echipament pentru cantină</u> ”		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
44100000-1	Lot nr.1									
	Plasă	set	20							
	Perie	buc	5							
	Bidinea	buc	40							
	Silicon	buc	10							
	Spumă	buc	5							
	Pensulă	buc	20							
	Pensulă	buc	20							
	Pensulă	buc	20							
	Șurub	cut	10							
	Șurub	cut	5							
	Rulou	buc	20							
	Diluant	buc	20							
	Mastică	buc	1							
	Profil	buc	15							
	Gresie	m2	51							
	Gresie	m2	100							
	Baghet	buc	60							
	Canal	buc	15							

Livrarea gratis la sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistoreană 1, în termen de 3 de la solicitare.

[Signature]

TOTAL

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de:

Adresa: