

Investitor Primăria or. Drochia
 Obiect Reparația unor străzi în variantă albă în orașul Drochia

Lista cu cantități de lucrări desfășurată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Dorohoi 162 - 174 (L=166.0 m, b=5.0 m)			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		8,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,1912
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		8,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,0020
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	156,8700
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	12,4500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	8,3000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	8,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,3486
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,1414
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	9,2960
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	22,4930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	3,4362
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,8798
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2		-8,3000
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	-52,2900
		2. str. Prieteniei (L=228.0 m, b=3.5 m)			
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		7,9800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	3,1601
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		7,9800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	39,4212
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	150,8220
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la	m3	1,5000	11,9700

1	2	3	4	6	7
		sframamare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)			
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	7,9800
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	7,9800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,9400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,3352
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,0588
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	8,9376
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	21,6258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	3,3037
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,8459
		3. str. Tamara Ciobanu (L=500.0 m, b=3.5 m)			
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		17,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	6,9300
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		17,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	86,4500
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	330,7500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sframamare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	26,2500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	17,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	17,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	52,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,7350
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	4,5150
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	19,6000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	47,4250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	7,2450
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,8550
		4. str. Igor Vieru (L=550.0 m, b=5.0 m)			
8	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2		628,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	36,4868
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	33,2840
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	19,0284
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	19,0284
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	19,0284
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		27,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	7,2600
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	3,2000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	1,8000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	179,5200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,1224

1	2	3	4	6	7
11	DI110	Amenajarea stratului de structura in covata drumului din material frezat	m3		62,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	9,4200
	1421102200467	Material frezat (fara pret)	m3	1,2200	76,6160
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	4,3960
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1,3565
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	1,7144
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	0,6092
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		27,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	135,8500
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	519,7500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	41,2500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	27,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	27,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	82,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,1550
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	7,0950
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	30,8000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	74,5250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	11,3850
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	2,9150
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5	100m2		-27,5000
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	-173,2500
		5. str. Tineretului (L=385.0 m, b=3.5 m)			
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		13,4750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	5,3361
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		13,4750
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,5665
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	254,6775
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	20,2125
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	13,4750
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	13,4750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	40,4250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,5660
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	3,4766
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	15,0920
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	36,5172
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	5,5786
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,4284
		6. str. Nicolae Testemiteanu (L=690.0 m, b=3.5			

1	2	3	4	6	7
		m)			
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		24,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	9,5634
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		24,1500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	119,3010
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	456,4350
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	36,2250
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	24,1500
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	24,1500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	72,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,0143
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	6,2307
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	27,0480
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	65,4465
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	9,9981
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	2,5599
		7. str. Miron Costin (L=490.0 m, b=3.5 m)			
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		17,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	6,7914
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		17,1500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,7210
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	324,1350
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	25,7250
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	17,1500
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	17,1500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	51,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,7203
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	4,4247
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	19,2080
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	46,4765
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	7,1001
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,8179
		8. Segment de interconexiune str. Burebista - str. Dimitrie Cantemir (L=525.0 m, b=3.5 m)			
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		18,3750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	7,2765
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		18,3750
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,7725

1	2	3	4	6	7
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	347,2875
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	27,5625
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	18,3750
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	18,3750
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	55,1250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,7718
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	4,7408
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	20,5800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	49,7963
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	7,6072
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	1,9477

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)