

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă din
com.Iabloana r-nul Glodeni.**

N04/21- A2- CBA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-3-1

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii. (Pl. A2)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan)	100 m3	0,040		
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,400		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040		
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3	2,900		
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3	0,800		
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,380		
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,500		
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	73,320		

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii izolate				
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	85,000		
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,085		
11	TsC54C	Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - (Pereu latimea 1,5m)	m3	2,070		
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu latimea 1.5m)	m2	13,800		
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020		
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,700		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020		

Intocmit

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă din com.Iabloana
r-nul Glodeni. N04/21- A2- CBA****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii. (Pl. A2)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	2,2500		
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2663102100035	Beton cl.C8/10	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100 036	Beton cl.C20/25	m3	1,0250		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200		
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0750		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0550		
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
	920					
	2710602300 000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			
	7136080025 001	Montator	h-om	0,2100		
	2811236309 900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	2412126100 010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900 311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100 000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100 814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109 420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200 676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
11	TsC54C	Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - (Pereu latimea 1,5m)	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu latimea 1.5m)	m2			
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,1400		
	1111000100 01310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180		
	1421102200	Nisip bitumat	t	0,0030		

1	2	3	4	5	6	7
	000					
	2710603420 375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140		
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 30x30 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000		

Intocmit

(funcția, semnătura)