

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipamentul tehnic
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Sănătății
2. IDNO: 1007601000791
3. Adresa str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Numărul de telefon/fax: 022268816
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ms.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (Anna Crani, 022268-841 / anna.crani@ms.gov.md)*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul ocrotirii sănătății.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denimirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 – Echipament tehnic.						
1.1	32300000-6 - Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii	Amplificator	buc	1	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire: min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3mm jack conector, 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80Hz - 15kHz, THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, ±12dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilități: de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone; de instalat pe masă sau în rack; de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V; Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garanție: Min. 12 luni	760.000 Mdl
1.2		Procesor de semnal digital	buc	1	Specificații minime solicitate: Dotat cu ecran LED frontal cu butoare de navigare, precum si cu min. 4 * LED pentru indicarea semnalului de intrare, alimentarii tip phantom, link si a semnalului de iesire Intrări – min. 8 buc, balansate, de tip terminal, cu alimentare phantom de +48V Intrări – min. 8 buc, balansate, de tip terminal Convertor AD/DA integrat de 24 bit cu rata de esantionare de 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz - 20KHz	

					Timpul maxim de reactionare la comenzi – nu mai mare de 3ms Consumul tipic de energie: nu mai mult de 15 W Control: prin RS232, RS485, TCP/IP, GPIO si USB prin software de operare pentru SO Windows inclus în set, cu interfata intuitiva, ușor de înțeles. Functii obligatorii minime: setare semnale cu prioritate, mixare și direcționare a semnalelor audio, împărțirea frecvențelor pentru sisteme audio bidirecționale, setare EQ, adăugare de limitator audio. Garantie Min. 12 luni	
1.3		Difuzor	buc	4	Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 50W- 25W – 12.5 W - 6 W – 3 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.5.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie Min. 12 luni	
1.4		Dulap pentru telecomunicații	buc	1	Specificații minime solicitate: Marimea: min. 19”, 600*600 mm Înălțimea: min. 18U Material carcasa: metal Material usa: sticla În set cu: min. 3 polite, 8 prize si intrerupator fizic, set de lacate pentru toate usile ce se deschid	
1.5		Amplificator pentru antene	buc	1	Specificații minime solicitate: Sistem de amplificare pentru antene (splitter) cu diapazon de frecvente între 500 si 900 MHz. Numarul minim de intrari : 2 Numarul minim de iesiri : 4 Conectori: BNC Impedanta minima: 50 Ohm. Alimentare: 12-18V Greutate maxima: 5 kg Setul va include: 10 x BNC cabluri de 0.5m, 2 x adaptoare BNC, 4 x cabluri alimentare 0.5m, husa din plastic, sursă de alimentare Garantie: min 2 ani	
1.6		Antenă direcționată	buc	2	Specificații minime solicitate: Diapazon de frecvente între 500 si 900 MHz. Impedanta minima: 50 Ohm. Tip conector: BNC. Greutate: mai puțin de 1 kg. Include adaptor pentru stativ 5/8" la 3/8". Garantie: min 2 ani	
1.7		Unitate centrala pentru sistem de conferinta	buc	1	Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană	

					* Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominala a persoanei in sistemul de vot Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toti, limitat de setarea numarului maxim de unitati active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fara apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul iesit, limitat de setarea numarului maxim de unitati active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA iesire audio, 1x XLR iesire audio, 6x interfețe iesire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni	
1.8		Microfon de conferinta pentru presedinte	buc	1	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafata de sticla echipata cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsula de microfon direțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns. Iesire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului in căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix	

					Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni	
1.9		Microfon de conferinta pentru delegat	buc	5	Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni	
1.10		Camera pentru conferințe	buc	2	Specificații minime solicitate: Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezolutie nativa min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software-urilor ZOOM, Skype, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu functie de comunicare prin protocol VISCA over IP Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare: 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P	

					1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garantie: min. 36 luni.
1.11		Matrice HDMI	buc	1	Specificatii minime solicitate: Posibilitate de a seta proiectia intrarilor catre iesiri dupa principiul „any input to any output” Tip rackmount 1U Rezoluția intrare si iesire: min 1920*1200@60Hz Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out Intrari: min. 8 HDMI-A v1.4 Iesiri: min. 8 HDMI-A v1.4, min. 8 * 3.5mm audio jack Garantie Min. 36 luni
1.12		AV Bridge pentru conferințe video	buc	1	Specificatii minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință si redarea lor într-un singur flux in regim online si offline Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional) HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garantie Min. 36 luni
1.13		Switch POE	buc	1	Specificatii minime solicitate: Numarul de porturi POE: min. 4 Numarul de porturi uplink: min. 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 52W Consum: max. 62W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 143 x 70 x 28 mm Garantie Min. 36 luni
1.14		Switch	buc	1	Specificatii minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports Consum: max 13W Tip carcasa: metal Dimensiuni: max. 285x130x45 mm Garantie Min. 36 luni

1.15		Display LED	buc	1	Specificații minime solicitate: 1. Ecran LED de min. 3840mm latime și 2400mm înălțime. Marime pixel: max. 1.87 mm Unghiul de vizualizare pe verticală să fie de min 140° Unghiul de vizualizare pe orizontală să fie de min 140° Luminozitatea să fie reglabilă în diapazon minim de 615-790 cd/m2 (ajustabilă) Durata estimată de viață a LED-urilor să fie min. 100000 ore Consum maxim de energie la pornirea ecranului LED nu mai mare de 4650W Consum mediu de energie în timpul funcționării ecranului LED nu mai mult de 2250W Rata maximă de reîmprospătare să fie ajustabilă, inclusiv 1920HZ și 3840 HZ Rata cadrelor să fie min. 60fps Interfața pentru transferul datelor: RJ45 Culori: min. 16.8 milioane Cabinetele pentru module LED să fie de tip indoor cu deservire frontală (instrument pneumatic pentru demontarea modulelor de pe cabinet să fie inclus în set) Inclusiv suportul pentru montare pe perete a ecranului în ansamblu 2. Dispozitiv de transmitere a semnalului video: Tip rackmount Nivel tipic de zgomot: max. 45dB Intrări: 1* 3G-SDI, 2*HDMI v1.3, 1*DVI Ieșiri: 1* HDMI v1.3, 6* Gigabit Ethernet Interfețe optice: 2*6G Interfețe de control: 2*USB, 1*Ethernet Rezoluție de intrare prin HDMI: min. 1920*1200@60HZ Rezoluție de intrare prin 3G-SDI: min. 1920*1080@60HZ 3. Dispozitivul de recepție a semnalului video și software-ul de management să fie de același producător ca și dispozitivul de transmitere pentru sincronizarea precisă a procesului de funcționare. Include toate accesorii necesare p/u funcționare. Garanție: min 24 luni	
1.16		Cabluri, materiale și accesorii	set	1	Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele și accesorii necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem audio integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex.: Fir FTP Cat.5e – X m, Cablu SVVP 2*0.75mm– X m etc.)	
1.17		Instalarea și setarea sistemului integrat	Ser v.		Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor și a conectorilor necesari, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.	
Total Lot 1 - 760.000,00 lei fără TVA						

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru un singur lot.**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Nu mai mult de 45 zile calendaristice din data înregistrării contractului în Trezorerie.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu este rezervat anumite profesii.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; **Toate documentele solicitate vor fi semnate electronic.**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația Standart (OMF115/2021).	Obligativ
2.	Specificația tehnică (Completarea și prezentarea specificației tehnice depline, manuale, instrucțiuni de instalare / exploatare, conform site-ului oficial al producătorului, inclusiv indicarea site-ului oficial al producătorului)	Conform Anexei nr. 22 din Documentația Standart. (OMF115/2021).	Obligativ
3.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. (Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:)	Obligativ
4.	Specificația de preț	Conform Anexei nr. 23 din Documentația Standart. (OMF115/2021).	Obligativ
5.	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2), lit. A) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Conform Anexei nr. 5 la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.	Obligativ
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei (45 zile)	Conform Anexei nr. 8 din Documentația Standart. (OMF115/2021).	Obligativ
7.	Garanția pentru ofertă.	Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard. (OMF115/2021). Confirmat prin semnătura electronică În cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.	Obligativ
8.	Garanția de bună execuție în mărime de 5%	Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard. (OMF115/2021). Confirmat prin semnătura electronică. În cuantum de 5 % din valoarea ofertei fără TVA.	Obligativ, de către operatorul economic desemnat câștigător.

9.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani (inclusiv 2025) de activitate.	Conform Anexei nr. 12 din Documentația Standard. (OMF115/2021). Se vor include doar contractele care au avut suma totală nu mai mică de 75% din valoare ofertei depuse de către Operatorul Economic. Declarație completată cu sumele sub prag nu va fi luată în considerațiune.	Obligativ
10.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici.	Conform Anexei nr. 18 din documentația standard. (OMF115/2021).	Obligativ
11.	Confirmarea privind capacitatea de a substitui produsul defectat în maxim 14 zile.	Declarație pe proprie răspundere.	Obligativ
12.	Confirmarea privind deținerea unui centru de reparație a bunurilor oferite sau existența unui contract cu un astfel de centru în Republica Moldova	Declarație/Confirmare/Copie/Contract.	Obligativ
13.	Dovada înregistrării de stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic.	Obligativ
14.	Declarație despre faptul, că prețul ofertei include serviciile de instalare și setare a echipamentului	Declarație pe proprie răspundere confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligativ
15.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Declarație semnată. (OMF145/2020)	Obligativ pentru oferta desemnată câștigătoare.

17. Garanția pentru ofertă – 2% din suma ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului semnat.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): condiții speciale nu sunt.

22. Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor minime solicitate.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: / nu se aplică.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se referă.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Buletinul achizițiilor publice nr. 68 din 02 septembrie 2025, marți.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.09.2025.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă. |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu este cazul. |
| Facturarea electronică | Nu este cazul. |
| Plățile electronice | Nu este cazul. |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.
39. Alte informații relevante: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre, cataloage, fișe tehnice sau prezentări practice, pentru a confirma specificațiile declarate.

Conducătorul grupului de lucru: _____



Handwritten signatures in blue ink:

- A large, stylized signature at the bottom left.
- A signature in the middle right.
- A signature at the top right.