«УТВЕРЖДАЮ» Главный Инженер ООО «Молдоватрансгаз» Байдауз И.Е. № 05« 04 202 Дг.

## Технические требования

## К седельному тягачу

No	Тип	Техническое описание
1	Двигатель	- Euro 6 - Топливо: дизель
2	Мощность двигателя	- Мин. 520 л.с. - Мин. 385 кВт
3	Объём двигателя	- Мин. 12850 см3
4	Коробка передач	- автоматическая, мин 12-ступенчатая
5	Размеры	- Длина автотранспорта: макс. 6м Высота автотранспорта: макс. 3,9мШирина автотранспорта: макс. 2,5 - Допустимая полная масса автопоезда (GCM): мин. 49000кг.
6	Кол-во колёс на ось:	- передняя -2шт. - задняя — 4шт.
7	Подвеска	- Передняя: независимая - Задняя: пневматическая
8	Тормозная система	- Intarder - Рычаг стояночного тормоза с положением проверки - Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади - Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS) - Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым
9	Кабина	осушителем и экономичным режимом  - Количество мест: мин. – 2  - Спальных мест мин 2  - Центральный замок  - Электрические стеклоподъемники  - Высокое исполнение крыши  - Подогрев.зеркало зад.вида с эл.регулировкой  - Наружный солнцезащитный козырёк  - Двойные галогеновые фары  - Дневные ходовые огни LED встроенные в основные фары  - Противотуманные фары встроенные в бампер  - Зеркало наружное (фронтальное)  - Пневматическое сиденье водителя с подлокотником  - Ремни безопасности  - Встроенный холодильник объёмом мин. 40л.  - Шторки лобового и боковых стёкол

Nº	Тип	Техническое описание
		- Дополнительная шторка, разделяющая водительское место от спального места - Автоматический контроль температуры (ATC) и кондиционирования - Автономный отопитель кабины 3,8 кВт - Угольный фильтр кабины -Люк - Источники питания для аксессуаров 12В — 1шт, 24В-2шт Пульт управления ECAS для поднятия/отпускания задней оси - Пневматическая подвеска кабины - Цвет - белый
10	Приборы и электрика	<ul> <li>- Цифровой тахограф ЕС с доп. пишущим элементом</li> <li>- Спидометр, км</li> <li>- Ограничитель скорости до 90км/ч</li> <li>- Радио/USB проигрыватель 2 динамика</li> <li>- Адаптивный круизный контроль (АСС)</li> <li>- AEBS (система автоматического экстренного торможения)</li> <li>- Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона</li> <li>- Указатель внешней температуры</li> </ul>
11	Топливный бак	- Мин. 450л.
12	Средний расход топливо	-Макс. 36 л/100км
13	Техническое состояние	-Новый;
14	Год производства	-Не менее 2021 года;
15	Гарантия	- Минимум 2 года без ограничения пробега -Наличие авторизованного сервиса или договор о сотрудничестве с авторизованном сервисом для предоставления услуг по ремонту данной техники; -Автотехника будет доставлена вместе с руководствами, книгами по обслуживанию и ремонту, все на румынском или русском языке, а так-же с пакетом документов для постановки на учет в соответствующие органы согласно нормам действующего национального законодательства, регулирующего регистрацию и оборот автотранспортных средств
16	Срок поставки	IV квартал 2022г.

/ Начальник АТ

Михалаки Д.С.

Начальник ПТО

Галацан Н.Н.

