

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea remorcă, ustensile și servicii de utilare

în cadrul proiectului UNFPA  
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului
2. IDNO: 1003600151643
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Burebista, 93
4. Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imcachizitii@gmail.com;
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: CPV 50117000-8

Nr. lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare a estimată
	Lot 1//Remorcă				
	Remorcă	bucată	1	Lungimea interior 2630 mm Lățimea interior 1450 mm Înălțimea bord 400 mm Masa proprie 397 kg Masa utilă garantată 750 kg Numărul de axe 2 Deschiderea bord față/spate/lateral Carcas metalic cu învelitor	51225,00
	Lot 2//Servicii de utilare a unității de transport Ford Transit Van	serv	1	Servicii de utilare a unității de transport Ford Transit Van Materiale necesare pentru reutilare	
	Perete separator			Perete separator	
	Salon plastic			Salon plastic	
	Termoizolare			Termoizolare	
	Lumina			Lumina	
	Linoleum podea			Linoleum podea	
	Montare linoleum			Montare linoleum	76666,00
	Aripi linoleum			Aripi linoleum	
	Placaj podea			Placaj podea	
	Scaun pliant lateral			Scaun pliant lateral	
	Scara			Scara	
	Geam			Geam	
	Sistem audio			Sistem audio	
	Cutie frigorifică			Cutie frigorifică	

	Lot 3//Ustensile					
	<b>Masina de gaurit și înșurubat portabila</b>	buc	2	<b>Masina de gaurit și înșurubat portabila</b>		7000
Descriere				Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator		
Tip cartus				Pentru burghiuri și bituri		
Diametrul cartușului				1 – 10 mm		
Moment de rotație				14 – 30 Nm		
Posibilitate de ajustare a momentului de rotație				Da, manual		
Numărul de rotații pe minut				450 – 1700 rpm		
Reglare electronica a vitezei de rotație				Da		
Posibilitate de blocare a mașinii				Da		
Posibilitate de modificare a direcției de rotire				Da		
Operat de pe acumulator				Da		
Tensiunea acumulatorului				12 V		
Capacitatea acumulatorului				Minim 2 Ah		
Tipul acumulatorului				Li-Ion		
Posibilitate de inlocuire a acumulatorului				Da		
Tip cartus				Pentru burghiuri și bituri		
Greutate maximă				1,2 kg		
Accesorii						
Acumuloare				2 buc		
Statie de încărcare				1 buc		
Geantă				Da		
Cerință față de furnizor						
Garanție	Minim 2 ani					
Echivalent	Makita DF333DSAE					
CertIFICATE de conformitate	Da					
	<b>Masina de gaurit cu percutie</b>	buc	1	<b>Masina de gaurit cu percutie</b>		4945
Descriere				Mașină de găurit cu percutie pentru efectuarea gaurilor pe material din metal, lemn și beton		
Tip cartus				Pentru burghiuri și bituri cu prindere cilindrică și pentru burghiuri cu prindere standard SDS		
Mod de lucru				Rotire simplă și rotire cu percuție		
Numărul de rotații pe minut				0 – 2900 rpm		
Posibilitate de ajustare a vitezei de rotație				Da		
Posibilitate de schimbare a direcției de rotație				Da		
Posibilitate de blocare în lucru				Da		
Diametrul cartușului				1,5 – 13 mm		
Numărul de percuții pe				0 – 58000 ppm		

				<table border="1"> <tr><td>minut</td><td></td></tr> <tr><td>Nivelul de vibrații de găurire cu percuție</td><td>16 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>Diametrul cartușului</td><td>1 – 10 mm</td></tr> <tr><td>Moment de rotație</td><td>14 – 30 Nm</td></tr> <tr><td>Puterea de lucru</td><td>1010 W</td></tr> <tr><td>Greutate maximă</td><td>2,6 kg</td></tr> <tr><td>Tensiune de alimentare</td><td>220 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Lungimea cablului</td><td>Minim 2,5 m</td></tr> <tr><td>Accesorii</td><td></td></tr> <tr><td>Mîner amplasat lângă cartuș</td><td>Da, cu posibilitate de schimbare a poziției</td></tr> <tr><td>Geantă</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Cartuș cu fixare a burghiului cilindrică</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Cartuș cu fixare a burghiului SDS MAX</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Burghiu SDS MAX lungime 540 mm diametru 18 mm tip M4 pentru beton</td><td>3 buc</td></tr> <tr><td>Burghiu SDS MAX lungime 520 mm diametru 20 mm pentru beton</td><td>3 buc</td></tr> <tr><td>Burghiu Cilindric lungime 191 mm diametru 18 mm pentru metal, tip HSS</td><td>3 buc</td></tr> <tr><td>Burghiu Cilindric lungime 175 mm diametru 20 mm pentru metal, tip HSS</td><td>3 buc</td></tr> <tr><td>Cheie pentru fixare burghiului cilindric</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Cerință față de furnizor</td><td></td></tr> <tr><td>Garanție</td><td>Minim 2 ani</td></tr> <tr><td>Echivalent</td><td>Makita HP2071</td></tr> <tr><td>Certificate de conformitate</td><td>Da</td></tr> </table>	minut		Nivelul de vibrații de găurire cu percuție	16 m/s <sup>2</sup>	Diametrul cartușului	1 – 10 mm	Moment de rotație	14 – 30 Nm	Puterea de lucru	1010 W	Greutate maximă	2,6 kg	Tensiune de alimentare	220 V 50 Hz	Lungimea cablului	Minim 2,5 m	Accesorii		Mîner amplasat lângă cartuș	Da, cu posibilitate de schimbare a poziției	Geantă	Da	Cartuș cu fixare a burghiului cilindrică	Da	Cartuș cu fixare a burghiului SDS MAX	Da	Burghiu SDS MAX lungime 540 mm diametru 18 mm tip M4 pentru beton	3 buc	Burghiu SDS MAX lungime 520 mm diametru 20 mm pentru beton	3 buc	Burghiu Cilindric lungime 191 mm diametru 18 mm pentru metal, tip HSS	3 buc	Burghiu Cilindric lungime 175 mm diametru 20 mm pentru metal, tip HSS	3 buc	Cheie pentru fixare burghiului cilindric	Da	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Makita HP2071	Certificate de conformitate	Da	
minut																																																	
Nivelul de vibrații de găurire cu percuție	16 m/s <sup>2</sup>																																																
Diametrul cartușului	1 – 10 mm																																																
Moment de rotație	14 – 30 Nm																																																
Puterea de lucru	1010 W																																																
Greutate maximă	2,6 kg																																																
Tensiune de alimentare	220 V 50 Hz																																																
Lungimea cablului	Minim 2,5 m																																																
Accesorii																																																	
Mîner amplasat lângă cartuș	Da, cu posibilitate de schimbare a poziției																																																
Geantă	Da																																																
Cartuș cu fixare a burghiului cilindrică	Da																																																
Cartuș cu fixare a burghiului SDS MAX	Da																																																
Burghiu SDS MAX lungime 540 mm diametru 18 mm tip M4 pentru beton	3 buc																																																
Burghiu SDS MAX lungime 520 mm diametru 20 mm pentru beton	3 buc																																																
Burghiu Cilindric lungime 191 mm diametru 18 mm pentru metal, tip HSS	3 buc																																																
Burghiu Cilindric lungime 175 mm diametru 20 mm pentru metal, tip HSS	3 buc																																																
Cheie pentru fixare burghiului cilindric	Da																																																
Cerință față de furnizor																																																	
Garanție	Minim 2 ani																																																
Echivalent	Makita HP2071																																																
Certificate de conformitate	Da																																																
				<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Polizor Unghiular</b></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Polizor Unghiular</b></td></tr> <tr><td>Descriere</td><td>Polizor unghiular pentru efectuarea lucrărilor de șlefuire și tăiere a metalului</td></tr> <tr><td>Puterea de lucru</td><td>1400 W</td></tr> <tr><td>Viteza de rotație</td><td>11000 rpm</td></tr> <tr><td>Diametrul discului de tăiere</td><td>Maxim 125 mm</td></tr> <tr><td>Greutate maximă</td><td>2,2 kg</td></tr> <tr><td>Tensiune de alimentare</td><td>220 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Accesorii</td><td></td></tr> <tr><td>Mîner pentru a doua mînă</td><td>Da, cu posibilitate de schimbare a poziției</td></tr> <tr><td>Protecție de scîndeii și așchii metalice</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Geantă</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Disc de tăiere a metalului de 125 mm grosime 1 mm standard EN 12413</td><td>Da 5 buc</td></tr> <tr><td>Cerință față de furnizor</td><td></td></tr> <tr><td>Garanție</td><td>Minim 2 ani</td></tr> </table>	<b>Polizor Unghiular</b>		<b>Polizor Unghiular</b>		Descriere	Polizor unghiular pentru efectuarea lucrărilor de șlefuire și tăiere a metalului	Puterea de lucru	1400 W	Viteza de rotație	11000 rpm	Diametrul discului de tăiere	Maxim 125 mm	Greutate maximă	2,2 kg	Tensiune de alimentare	220 V 50 Hz	Accesorii		Mîner pentru a doua mînă	Da, cu posibilitate de schimbare a poziției	Protecție de scîndeii și așchii metalice	Da	Geantă	Da	Disc de tăiere a metalului de 125 mm grosime 1 mm standard EN 12413	Da 5 buc	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani															
<b>Polizor Unghiular</b>																																																	
<b>Polizor Unghiular</b>																																																	
Descriere	Polizor unghiular pentru efectuarea lucrărilor de șlefuire și tăiere a metalului																																																
Puterea de lucru	1400 W																																																
Viteza de rotație	11000 rpm																																																
Diametrul discului de tăiere	Maxim 125 mm																																																
Greutate maximă	2,2 kg																																																
Tensiune de alimentare	220 V 50 Hz																																																
Accesorii																																																	
Mîner pentru a doua mînă	Da, cu posibilitate de schimbare a poziției																																																
Protecție de scîndeii și așchii metalice	Da																																																
Geantă	Da																																																
Disc de tăiere a metalului de 125 mm grosime 1 mm standard EN 12413	Da 5 buc																																																
Cerință față de furnizor																																																	
Garanție	Minim 2 ani																																																
	<b>Polizor Unghiular</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>		<b>2650</b>																																												

				Echivalent	Bosch GWS 1400	
				Certificate de conformitate	Da	
	<b>Scară multifuncțională</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>Scară multifuncțională</b> <b>Scară multifuncțională</b>		<b>3350</b>
				Înălțimea maximă	3,6	
				Greutatea maximă suportată	150 kg	
				Possibilitate de ajustare și fixare a poziției	În poziția dublă, poziția triplă tip pod	
				Numărul de secții	4 cu cite 3 scări fiecare	
				Lățimea treptelor	25 mm	
				Material carcas	Aluminiu	
				Protecție de alunecare	Din plastic/cauciuc	
				Greutate maximă	12,2 kg	
				Cerință față de furnizor		
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	Krause Multi Matic	
				Certificate de conformitate	Da	
	<b>Ciocan de lipit</b>	<b>buc</b>	<b>2</b>	<b>Ciocan de lipit</b> <b>Ciocan de lipit</b>		<b>320,00</b>
				Puterea de lucru	30 W	
				Temperatura de lucru	400 °C	
				Tensiunea de alimentare	220 V 50 Hz	
				Accesorii		
				Suport pentru ciocanul de lipit	Da	
				Cerință față de furnizor		
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	Yato 8271	
				Certificate de conformitate	Da	
	<b>Ciocan de lipit</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>Ciocan de lipit</b> <b>Ciocan de lipit</b>		<b>405</b>
				Puterea de lucru	60 W	
				Temperatura de lucru	450 °C	
				Tensiunea de alimentare	220 V 50 Hz	
				Accesorii		
				Suport pentru ciocanul de lipit	Da	
				Cerință față de furnizor		
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	Rexant 12-0611	
				Certificate de conformitate	Da	
	<b>Multimetru digital</b>	<b>buc</b>	<b>2</b>	<b>Multimetru digital</b> <b>Multimetru digital</b>		<b>1900</b>
				Măsurarea rezistenței	0 – 40 MOhm rezoluție 0.1 Ohm Eroarea maximă 0.8%	
				Măsurarea capacității	100 μF rezoluție 0.01 nF Eroarea maximă 3.5%	
				Măsurarea tensiune AC	600 V rezoluție 0.1 mV Eroarea maximă 1.2%	
				Măsurarea tensiune DC	600 V rezoluție 0.1 mV Eroarea maximă 0,5%	
				Măsurarea curent AC	10 A rezoluție 0.1 μA Eroarea maximă 1%	
				Măsurarea curent AC	10 A rezoluție 0.1 μA Eroarea maximă 1%	
				Măsurarea frecvența	10 MHz rezoluție 0,001 HZ Eroarea maximă 1,5%	
				Măsurarea temperaturii	-20 – 750 °C rezoluție 0,1 °C Eroarea maximă 3%	
				Măsurarea umidității	100 dB rezoluție 0,1 dB Eroarea maximă 3,5 dB	

				<table border="1"> <tr> <td>Măsurarea zgomotului</td> <td>10 MHz rezoluție 0,001 HZ Eroarea maximă 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Măsurarea luminozității</td> <td>20000 Lux</td> </tr> <tr> <td>Ajustare automată a intervalului de măsurare</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Testul diodei</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Interval de măsurare</td> <td>Ajustare automată și manuală</td> </tr> <tr> <td>Indicarea de suprasolicitare</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Ecran</td> <td>LCD cu backlight</td> </tr> <tr> <td>Accesorii</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geantă</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Electrozi de măsurare</td> <td>Da, pentru semnal electric</td> </tr> <tr> <td>Electrozi pentru măsurarea a celorlalți parametri</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Cerință față de furnizor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>Minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>CEM-51</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	Măsurarea zgomotului	10 MHz rezoluție 0,001 HZ Eroarea maximă 1,5%	Măsurarea luminozității	20000 Lux	Ajustare automată a intervalului de măsurare	Da	Testul diodei	Da	Interval de măsurare	Ajustare automată și manuală	Indicarea de suprasolicitare	Da	Ecran	LCD cu backlight	Accesorii		Geantă	Da	Electrozi de măsurare	Da, pentru semnal electric	Electrozi pentru măsurarea a celorlalți parametri	Da	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	CEM-51	CertIFICATE de conformitate	Da	
Măsurarea zgomotului	10 MHz rezoluție 0,001 HZ Eroarea maximă 1,5%																																		
Măsurarea luminozității	20000 Lux																																		
Ajustare automată a intervalului de măsurare	Da																																		
Testul diodei	Da																																		
Interval de măsurare	Ajustare automată și manuală																																		
Indicarea de suprasolicitare	Da																																		
Ecran	LCD cu backlight																																		
Accesorii																																			
Geantă	Da																																		
Electrozi de măsurare	Da, pentru semnal electric																																		
Electrozi pentru măsurarea a celorlalți parametri	Da																																		
Cerință față de furnizor																																			
Garanție	Minim 2 ani																																		
Echivalent	CEM-51																																		
CertIFICATE de conformitate	Da																																		
	<b>Nivelă mecanică</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Nivelă mecanică</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Nivelă mecanică</b></td> </tr> <tr> <td>Materialul carcasei</td> <td>Aluminiu</td> </tr> <tr> <td>Lungimea nivelei</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>Suprafețele verificate</td> <td>Orizontale și verticale</td> </tr> <tr> <td>Tip nivela</td> <td>Lichid cu bulă de aer</td> </tr> <tr> <td>Cerință față de furnizor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>Minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>Stabila TIP 70</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>Nivelă mecanică</b>		<b>Nivelă mecanică</b>		Materialul carcasei	Aluminiu	Lungimea nivelei	60 cm	Suprafețele verificate	Orizontale și verticale	Tip nivela	Lichid cu bulă de aer	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Stabila TIP 70	CertIFICATE de conformitate	Da	<b>230,00</b>										
<b>Nivelă mecanică</b>																																			
<b>Nivelă mecanică</b>																																			
Materialul carcasei	Aluminiu																																		
Lungimea nivelei	60 cm																																		
Suprafețele verificate	Orizontale și verticale																																		
Tip nivela	Lichid cu bulă de aer																																		
Cerință față de furnizor																																			
Garanție	Minim 2 ani																																		
Echivalent	Stabila TIP 70																																		
CertIFICATE de conformitate	Da																																		
	<b>Cutie pentru instrumente</b>	<b>buc</b>	<b>3</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Cutie pentru instrumente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Cutie pentru instrumente</b></td> </tr> <tr> <td>Materialul carcasei</td> <td>Plastic</td> </tr> <tr> <td>Mîner pentru transportare</td> <td>Pe capac</td> </tr> <tr> <td>Secțiuni pentru depozitare</td> <td>2 pe capac</td> </tr> <tr> <td>Divizor cu zone de depozitare</td> <td>Sub capac</td> </tr> <tr> <td>Sistem de fixare a capacului</td> <td>Metalic</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni aproximative</td> <td>395 x 210 x 177 mm</td> </tr> <tr> <td>Cerință față de furnizor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>Minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>Lider SM01</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>Cutie pentru instrumente</b>		<b>Cutie pentru instrumente</b>		Materialul carcasei	Plastic	Mîner pentru transportare	Pe capac	Secțiuni pentru depozitare	2 pe capac	Divizor cu zone de depozitare	Sub capac	Sistem de fixare a capacului	Metalic	Dimensiuni aproximative	395 x 210 x 177 mm	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Lider SM01	CertIFICATE de conformitate	Da	<b>1050</b>						
<b>Cutie pentru instrumente</b>																																			
<b>Cutie pentru instrumente</b>																																			
Materialul carcasei	Plastic																																		
Mîner pentru transportare	Pe capac																																		
Secțiuni pentru depozitare	2 pe capac																																		
Divizor cu zone de depozitare	Sub capac																																		
Sistem de fixare a capacului	Metalic																																		
Dimensiuni aproximative	395 x 210 x 177 mm																																		
Cerință față de furnizor																																			
Garanție	Minim 2 ani																																		
Echivalent	Lider SM01																																		
CertIFICATE de conformitate	Da																																		
	<b>Ruletă</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ruletă</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ruletă</b></td> </tr> <tr> <td>Lungime de măsurare</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>Lățimea benzii de măsurare</td> <td>2m</td> </tr> <tr> <td>Virful benzii</td> <td>Magnetic</td> </tr> <tr> <td>Materialul carcasei</td> <td>din cauciuc</td> </tr> <tr> <td>Cerință față de furnizor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>Minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>Yato YT-7112</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>Ruletă</b>		<b>Ruletă</b>		Lungime de măsurare	8 m	Lățimea benzii de măsurare	2m	Virful benzii	Magnetic	Materialul carcasei	din cauciuc	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Yato YT-7112	CertIFICATE de conformitate	Da	<b>45</b>										
<b>Ruletă</b>																																			
<b>Ruletă</b>																																			
Lungime de măsurare	8 m																																		
Lățimea benzii de măsurare	2m																																		
Virful benzii	Magnetic																																		
Materialul carcasei	din cauciuc																																		
Cerință față de furnizor																																			
Garanție	Minim 2 ani																																		
Echivalent	Yato YT-7112																																		
CertIFICATE de conformitate	Da																																		

	<b>Cutter</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2"><b>Cutter</b></th> </tr> <tr> <th colspan="2"><b>Cutter</b></th> </tr> <tr> <td>Cu autostop</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Blocarea lamei pentru retragere accidentală</td> <td>Da, cu șurub</td> </tr> <tr> <td>Carcas din plastic</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Lățimea lamei</td> <td>18 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip lamă</td> <td>SK2H</td> </tr> <tr> <td>Accesorii</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cutie de lame SK2H a cite 10 buc</td> <td>1 cutie</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>SK2H Ultra Sharp</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>Cutter</b>		<b>Cutter</b>		Cu autostop	Da	Blocarea lamei pentru retragere accidentală	Da, cu șurub	Carcas din plastic	ABS	Lățimea lamei	18 mm	Tip lamă	SK2H	Accesorii		Cutie de lame SK2H a cite 10 buc	1 cutie	Echivalent	SK2H Ultra Sharp	CertIFICATE de conformitate	Da	<b>460</b>														
<b>Cutter</b>																																									
<b>Cutter</b>																																									
Cu autostop	Da																																								
Blocarea lamei pentru retragere accidentală	Da, cu șurub																																								
Carcas din plastic	ABS																																								
Lățimea lamei	18 mm																																								
Tip lamă	SK2H																																								
Accesorii																																									
Cutie de lame SK2H a cite 10 buc	1 cutie																																								
Echivalent	SK2H Ultra Sharp																																								
CertIFICATE de conformitate	Da																																								
	<b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2"><b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b></th> </tr> <tr> <th colspan="2"><b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b></th> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 2 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 2,4 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 38 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 100 mm</td> </tr> <tr> <td>Duritatea metalului</td> <td>HRC 58</td> </tr> <tr> <td>Tipul metalului</td> <td>Magnetic</td> </tr> <tr> <td>Aliajul metalului</td> <td>S2</td> </tr> <tr> <td>Mîner de plastic</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>Cerință față de furnizor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garanție</td> <td>Minim 2 ani</td> </tr> <tr> <td>Echivalent</td> <td>Yato YT-25980</td> </tr> <tr> <td>CertIFICATE de conformitate</td> <td>Da</td> </tr> </table>	<b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b>		<b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b>		Tip Slotted	Mărimea 2 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Slotted	Mărimea 2,4 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm	Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm	Tip Philips	Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Philips	Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 38 mm	Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 100 mm	Duritatea metalului	HRC 58	Tipul metalului	Magnetic	Aliajul metalului	S2	Mîner de plastic	Da	Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Yato YT-25980	CertIFICATE de conformitate	Da	<b>230,00</b>
<b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b>																																									
<b>Set șurubelniță din 8 bucăți</b>																																									
Tip Slotted	Mărimea 2 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 2,4 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 38 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 100 mm																																								
Duritatea metalului	HRC 58																																								
Tipul metalului	Magnetic																																								
Aliajul metalului	S2																																								
Mîner de plastic	Da																																								
Cerință față de furnizor																																									
Garanție	Minim 2 ani																																								
Echivalent	Yato YT-25980																																								
CertIFICATE de conformitate	Da																																								
	<b>Set șurubelniță din 18 bucăți</b>	<b>buc</b>		<table border="1"> <tr> <th colspan="2"><b>Set șurubelniță din 18 bucăți</b></th> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 2.4 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 3 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 5 mm lungimea de lucru 75 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Slotted</td> <td>Mărimea 8 mm lungimea de lucru 150 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH00 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 75 mm</td> </tr> <tr> <td>Tip Philips</td> <td>Mărimea PH2 mm lungimea de</td> </tr> </table>	<b>Set șurubelniță din 18 bucăți</b>		Tip Slotted	Mărimea 2.4 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Slotted	Mărimea 3 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Slotted	Mărimea 5 mm lungimea de lucru 75 mm	Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm	Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm	Tip Slotted	Mărimea 8 mm lungimea de lucru 150 mm	Tip Philips	Mărimea PH00 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Philips	Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm	Tip Philips	Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 75 mm	Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de	<b>625</b>														
<b>Set șurubelniță din 18 bucăți</b>																																									
Tip Slotted	Mărimea 2.4 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 3 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 5 mm lungimea de lucru 75 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 38 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 6 mm lungimea de lucru 100 mm																																								
Tip Slotted	Mărimea 8 mm lungimea de lucru 150 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH00 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH0 mm lungimea de lucru 50 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH1 mm lungimea de lucru 75 mm																																								
Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de																																								

				lucru 38 mm	
				Tip Philips	Mărimea PH2 mm lungimea de lucru 100 mm
				Tip Philips	Mărimea PH3 mm lungimea de lucru 150 mm
				Tip Thorx	Mărimea T5 mm lungimea de lucru 50 mm
				Tip Thorx	Mărimea T6 mm lungimea de lucru 50 mm
				Tip Thorx	Mărimea T7 mm lungimea de lucru 50 mm
				Tip Thorx	Mărimea T8 mm lungimea de lucru 50 mm
				Tip Thorx	Mărimea T9 mm lungimea de lucru 50 mm
				Tip Thorx	Mărimea T10 mm lungimea de lucru 50 mm
				Duritatea metalului	HRC 58
				Tipul metalului	Magnetic
				Aliajul metalului	S2
				Mîner de plastic	Da
				Cerință față de furnizor	
				Garanție	Minim 2 ani
				Echivalent	Yato YT-25982
				Certificate de conformitate	Da
				<b>Set chei 109 buc</b>	
				<b>Set chei 109 buc</b>	
				Număr de piese	109
				Aliaj metal	CrV
				Chei tubulare	Mărime 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm, L= 38 mm; 27, 30, 32 mm, L= 42 mm
				Chei tubulare	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, L= 25 mm
				Chei tubulare lungi	1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm, L= 76 mm
				Chei tubulare lungi	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm, L= 50 mm
				Cheie tubulară torx	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
				Pin tip buton	"T": 1/2", 1/4"
				Piesă de prelungire	254 mm
				Piesă de prelungire	152,4\mm
				Articulație cardanică	1/2", 1/4"
				Cheie tubulară pentru bujie	1/2": 16, 21 mm
				Clichet 72T	1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 155 mm
				Șurubelniță cu	150 mm
	<b>Set chei 109 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>		<b>3580</b>

				tijă de 1/4".		
				Bit cu tubular slotted	1/4", 4.0, 5.5, 6.5 mm	
				Bit cu tubular Philips	1/4" PH1, PH2, PH3	
				Bit cu tubular Pozidrive	1/4" PZ1, PZ2, PZ3	
				Bit cu tubular hexagonală	1/4" 3, 4, 5, 6 mm	
				Bit cu tubular Torx	1/4" T8, T10, T15, T20, T25	
				Bit cu tubular Torx cu gaură	1/4" T10, T15, T25, T40	
				Chei combinate	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	
				Chei inelare	8x10, 12x13, 17x19 mm	
				Șurubelnițe Slotted	3x75, 4x100, 6.5x150 mm	
				Șurubelnițe Philips	PH1 x75, PH2 x100, PH3 x150	
				Clește universal	180 mm	
				Clește tăietor lateral	160 mm	
				Ciocan	300 g	
				Chei tubulare reversibile	8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm	
				Geantă	Da	
				Cerință față de furnizor		
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	Yato YT-38891	
				Certificate de conformitate	Da	
				<b>Set chei tubulare 56 buc</b>		
				<b>Set chei tubulare 56 buc</b>		
				Număr de piese	56	
				Aliaj metal	CrV	
				Chei tubulare	1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, 13 mm, L= 25 mm; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm	
				Chei tubulare Torx	E4; E5; E6; E7; E8; E10	
				Prelungitor	1/4", 76mm, 152,4mm	
				Reducție	1/4" (F) x 3/8" (M)	
				Prelungitor flexibil	1/4", 150 mm	
				Antrenor cu clichet	1/4": 150 mm	
				72T antrenor culisant	1/4", 150 mm	
				Antrenor tip șurubelniță	1/4": 150 mm	
				articulație cardanica	1/4"	
				Bit cu tubular Philips	Ph1; Ph2; Ph3	
				Bit cu tubular Pozidrive	Pz1; Pz2; Pz3	
				Bit cu tubular	3;4; 5.5; 6.5 mm	
	<b>Set chei tubulare 56 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>			<b>665</b>



				Slotted		
				Bit cu tubular hexagonal	3; 4; 5; 6; 7; 8 mm	
				Bit cu tubular Torx	T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40	
				Geantă		
				Cerință față de furnizor		
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	Yato YT-1450	
				CertIFICATE de conformitate	Da	
				<b>Set chei tubulare 216 buc</b>		
				<b>Set chei tubulare 216 buc</b>		
				Număr de piese	56	
				Aliaj metal	CrV	
				Chei tubulare	1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm	
				Chei tubulare Torx	1/2": E20; E22; E24	
				Chei tubulare lungi	1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm	
				Chei tubulare	3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm	
				Chei tubulare lungi	3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm	
				Chei tubulare Torx	3/8": E10; E11; E12; E14; E16; E18	
				Chei tubulare	1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm	
				Chei tubulare lungi	1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm	
				Chei tubulare Torx	1/4": E4; E5; E6; E7; E8	
				Antrenor cu clichet	1/2": 72T, 255 mm	
				Antrenor cu clichet	3/8": 72T, 200 mm	
				Antrenor cu clichet	1/4": 72T, 155 mm	
				Antrenor culisant	1/2", L= 255 mm; 1/4", L= 152,4 mm	
				Antrenor pentru biti	1/4", L= 150 mm	
				Prelungitor	1/2": 125 mm; 250 mm	
				Prelungitor	3/8": 575 mm; 150 mm	
				Prelungitor	1/4": 50 mm; 100 mm	
				Chei tubulare pentru bujie	1/2": 16; 21 mm	
				Chei tubulare pentru bujie	3/8": 18 mm	
				Cupla cardanica	1/2"; 3/8" si 1/4"	
				Adaptor biti	5/1" - 1/2"	
				Adaptor biti	5/16" - 3/8"	
				Biti 5/16"	30 buc	
				Biti 1/4"	44 buc	
				Bit torx cu adaptor	1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40	
				Bit TORX cu adaptor	1/2": T55; T60	
				Bit PHILIPS cu	1/4": Ph1; Ph2	
	<b>Set chei tubulare 216 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>			<b>3335</b>

				<table border="1"> <tr><td>adaptor</td><td></td></tr> <tr><td>Bit Pozidriv cu adaptor</td><td>1/4": Pz1; Pz2</td></tr> <tr><td>Bit HEXAGONAL cu adaptor</td><td>1/4": 4; 5,5; 7 mm</td></tr> <tr><td>Bit Slotted cu adaptor</td><td>1/4": 3; 4; 5; 6 mm</td></tr> <tr><td>Chei combinate</td><td>8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm</td></tr> <tr><td>Imbus tip L</td><td>1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm</td></tr> <tr><td>Geantă</td><td></td></tr> <tr><td>Cerință față de furnizor</td><td></td></tr> <tr><td>Garanție</td><td>Minim 2 ani</td></tr> <tr><td>Echivalent</td><td>Yato YT-38841</td></tr> <tr><td>Certificate de conformitate</td><td>Da</td></tr> </table>	adaptor		Bit Pozidriv cu adaptor	1/4": Pz1; Pz2	Bit HEXAGONAL cu adaptor	1/4": 4; 5,5; 7 mm	Bit Slotted cu adaptor	1/4": 3; 4; 5; 6 mm	Chei combinate	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm	Imbus tip L	1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm	Geantă		Cerință față de furnizor		Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Yato YT-38841	Certificate de conformitate	Da							
adaptor																																	
Bit Pozidriv cu adaptor	1/4": Pz1; Pz2																																
Bit HEXAGONAL cu adaptor	1/4": 4; 5,5; 7 mm																																
Bit Slotted cu adaptor	1/4": 3; 4; 5; 6 mm																																
Chei combinate	8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm																																
Imbus tip L	1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm																																
Geantă																																	
Cerință față de furnizor																																	
Garanție	Minim 2 ani																																
Echivalent	Yato YT-38841																																
Certificate de conformitate	Da																																
	<b>Set bituri pentru șurubelniță 35 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Set bituri pentru șurubelniță 35 buc</b></td></tr> <tr><td>Număr de piese</td><td>35</td></tr> <tr><td>Philips</td><td>PH1, PH2, PH3</td></tr> <tr><td>Pozidrive</td><td>PZ1, PZ2, PZ3</td></tr> <tr><td>Slotted</td><td>5 mm</td></tr> <tr><td>Torx</td><td>T8, T10, T15, T20, T25, T30</td></tr> <tr><td>Hexagonală</td><td>3, 4, 5, 6 mm</td></tr> <tr><td>Philips</td><td>PH00, PH0, PH1</td></tr> <tr><td>Slotted</td><td>1,4, 2, 2,5, 4 mm</td></tr> <tr><td>Torx</td><td>T3, T4, T5, T6, T8</td></tr> <tr><td>Adaptoare</td><td>2 buc</td></tr> <tr><td>Șurubelniță universală</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Garanție</td><td>Minim 2 ani</td></tr> <tr><td>Echivalent</td><td>KWB 119000</td></tr> </table>	<b>Set bituri pentru șurubelniță 35 buc</b>		Număr de piese	35	Philips	PH1, PH2, PH3	Pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3	Slotted	5 mm	Torx	T8, T10, T15, T20, T25, T30	Hexagonală	3, 4, 5, 6 mm	Philips	PH00, PH0, PH1	Slotted	1,4, 2, 2,5, 4 mm	Torx	T3, T4, T5, T6, T8	Adaptoare	2 buc	Șurubelniță universală	Da	Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	KWB 119000	<b>685</b>
<b>Set bituri pentru șurubelniță 35 buc</b>																																	
Număr de piese	35																																
Philips	PH1, PH2, PH3																																
Pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3																																
Slotted	5 mm																																
Torx	T8, T10, T15, T20, T25, T30																																
Hexagonală	3, 4, 5, 6 mm																																
Philips	PH00, PH0, PH1																																
Slotted	1,4, 2, 2,5, 4 mm																																
Torx	T3, T4, T5, T6, T8																																
Adaptoare	2 buc																																
Șurubelniță universală	Da																																
Garanție	Minim 2 ani																																
Echivalent	KWB 119000																																
	<b>Chei hexagonale 10 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Chei hexagonale 10 buc</b></td></tr> <tr><td>Număr de piese</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dimensiuni</td><td>1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</td></tr> <tr><td>Înșurubarea sub unghi de 25 grade</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Strat antiderapant</td><td>Da</td></tr> <tr><td>Material</td><td>S2, CrV</td></tr> <tr><td>Garanție</td><td>Minim 2 ani</td></tr> <tr><td>Echivalent</td><td>Yato YT-0561</td></tr> <tr><td>Certificate de conformitate</td><td>Da</td></tr> </table>	<b>Chei hexagonale 10 buc</b>		Număr de piese	10	Dimensiuni	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	Înșurubarea sub unghi de 25 grade	Da	Strat antiderapant	Da	Material	S2, CrV	Garanție	Minim 2 ani	Echivalent	Yato YT-0561	Certificate de conformitate	Da	<b>150</b>										
<b>Chei hexagonale 10 buc</b>																																	
Număr de piese	10																																
Dimensiuni	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm																																
Înșurubarea sub unghi de 25 grade	Da																																
Strat antiderapant	Da																																
Material	S2, CrV																																
Garanție	Minim 2 ani																																
Echivalent	Yato YT-0561																																
Certificate de conformitate	Da																																
	<b>Set bituri 92 buc</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>Set bituri 92 buc</b></td></tr> <tr><td>Număr de piese</td><td>92</td></tr> <tr><td>Dimensiuni</td><td>1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</td></tr> <tr><td>Bit slotted</td><td>2, 4, 6,5</td></tr> <tr><td>Bit Philips</td><td>PH0, PH1, PH2, PH3</td></tr> <tr><td>Bit Pozidrive</td><td>PZ1, PZ2, PZ3</td></tr> <tr><td>Bit Torx</td><td>T10, T15, T20, T25, T30, T40</td></tr> <tr><td>Bit Torx cu gaură</td><td>T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40</td></tr> <tr><td>Bit Robertson</td><td>0, 1, 2, 3</td></tr> <tr><td>Bit TN-Wing</td><td>1, 2, 3, 4</td></tr> <tr><td>Bit Snake Eye</td><td>4, 6, 8, 10</td></tr> <tr><td>Bit Torq-set</td><td>6, 8, 10</td></tr> <tr><td>Bit Octagonal</td><td>5, 6, 8</td></tr> </table>	<b>Set bituri 92 buc</b>		Număr de piese	92	Dimensiuni	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	Bit slotted	2, 4, 6,5	Bit Philips	PH0, PH1, PH2, PH3	Bit Pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3	Bit Torx	T10, T15, T20, T25, T30, T40	Bit Torx cu gaură	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	Bit Robertson	0, 1, 2, 3	Bit TN-Wing	1, 2, 3, 4	Bit Snake Eye	4, 6, 8, 10	Bit Torq-set	6, 8, 10	Bit Octagonal	5, 6, 8	<b>575</b>		
<b>Set bituri 92 buc</b>																																	
Număr de piese	92																																
Dimensiuni	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm																																
Bit slotted	2, 4, 6,5																																
Bit Philips	PH0, PH1, PH2, PH3																																
Bit Pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3																																
Bit Torx	T10, T15, T20, T25, T30, T40																																
Bit Torx cu gaură	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40																																
Bit Robertson	0, 1, 2, 3																																
Bit TN-Wing	1, 2, 3, 4																																
Bit Snake Eye	4, 6, 8, 10																																
Bit Torq-set	6, 8, 10																																
Bit Octagonal	5, 6, 8																																

				Bit One Wey	1, 2, 3	
				Bit Hexagonal cu gaură	2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8	
				Prelungitor	Da	
				Șurubelniță universală	Da	
				Strat antiderapant	Da	
				Material	TQ60	
				Garanție	Minim 2 ani	
				Echivalent	KWB 106800	
				Certificate de conformitate	Da	
	<b>TOTAL lot 3</b>					<b>32200,00</b>

8. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru toate loturile;
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
10. **Termenii și condițiile de livrare și instalare:**
- Pentru lotul 1 – până la 60 zile din momentul semnării contractului.
  - Pentru lotul 2 – 14 zile din momentul solicitării.
  - Pentru lotul 3 - 10 zile, după semnarea contractului.
11. Termenul de valabilitate a contractului: **30 martie 2022**
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2	Semnate electronic	Obligativiu
2	Rechizite bancare	Semnate electronic	Obligativiu
3	Date despre participant	Semnate electronic	Obligativiu
4	Certificat de înregistrare	Semnate electronic	Obligativiu
5	Certificate de garanții pentru lotul 1 și 3	Semnate electronic	Obligativiu la livrare
6	<b>Mostră/imagini/catalog/prospecte, la solicitare</b>	Semnate electronic	Obligativiu

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică. Numărul rundelor – 3. Pasul minim – 1%.
15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț și care întrunește cerințele**. Totodată, în cazul în care va fi oferit același preț minim, iar operatorii vor

întruni cerințele de calificare – câștigător va fi desemnat operatorul economic care a încărcat primul oferta în cadrul SIA RSAP (MTender).

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

18. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

19. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

20. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** **60 zile**

21. **Locul deschiderii ofertelor:** **SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

**Conducătorul grupului de lucru: Sergiu GLADUN \_\_\_\_\_ L.Ș.**