

Obiect Reparatia capitala a salii festive din cadrul LT Mircea cel Batran

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000
2	RpCK41A k=2	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn SCENA	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din IPSOS	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
7	RpCO56C	Demontari: TAVAN SUSPENDAT	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
10	RpCM33G	Desfacerea PLINTELOR	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
11	RpCH32B	Desfacerea CARCASA DIN LEMN	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment	h-ut	0,0002

1	2	3	4	5
		max.=15 TFM		
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
15	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800
17	RpED20H	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1400
18	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
19	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200
20	TsH92A	Incarcarea in auto DESURI DE CONSTRUCTIE	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
21	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341
		2. Tavane		
		2.1. Tip I		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" dimensiuni 1200*600mm tip Tavan casetat Rockfon Samson sau analog	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151ar m	Panouri "Armstrong" cu sistem grila dimensiuni 1200*600mm Tavan casetat Rockfon Samson sau analog	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		2.2. Tip II		
23	RpIzC19D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu placi din polistiren celular obisnuit fixate cu SPUMA POLIURITANICA. se elimina resursa Placi termoizolante, placi polistiren celular. se adauga resursa SPUMA POLIURITANICA n. 1/1m	m	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2521302602902-1	SPUMA POLIURITANICA n. 1/1m	m	1,0000
	2651122100282	Ciment portland negru P 400 saci S 7055	kg	0,1000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010
24	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala anti foc	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000
	2662102700203fo c	Placa normala de gips-carton 12,5 mm anti foc	m2	1,0500
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru fixarea placilor de PGC	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000

1	2	3	4	5
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010bet	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
27	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025co	Cornier din aluminiu	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800amphib	Vopsea Amphibolin	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		3. Pereti		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010bet	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600
	2743123549025co	Cornier din aluminiu	m	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
40	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800amphib	Vopsea Amphibolin	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		4. Pardosea		
48	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400cim	Cimentoplast	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800

1	2	3	4	5
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
52	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
54	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe dibluri 8buc/m2 si Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2. resursa 2873145887000 se exclude	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	dib	Dibluri	buc	8,0000
	2020132920527fa n	Placaj neslefuit FSF 12mm	m2	1,0500
	2462106109925bo n	Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2	kg	1,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
55	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv (Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2462106109925bo n	Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2	kg	1,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
56	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2451427308669ris i	Risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	kg	0,1500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000

1	2	3	4	5
57	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
58	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729ulei	Ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	l	0,1500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
59	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2451427308669risi	Risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	kg	0,0150
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		5. Scena		
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
61	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura Carcasa scenei	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,7500
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,6500
62	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	1,0200
	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	1,0200
	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	2,0400
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0700
63	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900
64	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300
65	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430126104976-1	Vopsea ignifuga Akvest 911	kg	2,7000
66	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	20201329205270 SB	Placi OSB grosime 22 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
69	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2.	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	2020132920527fa n	Placaj neslefuit FSF 12mm	m2	1,0500
	2462106109925bo n	Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2	kg	1,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
70	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2451427308669ris i	Risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	kg	0,1500

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
72	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000
73	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2320166200729ulei	Ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	l	0,1500
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
		6. Timplarie		
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri cu punte termica din aluminiu cu 3 sticl3 Low-e, 6 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2812106306050usa	Usi confectionate din profiluri cu punte termica din aluminiu cu 3 sticl3 Low-e, 6 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
75	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-500	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393p500	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b-500	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
76	CH06C	Balustrada din sticla calita H-1m	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305713bail	Balustrada din sticla calita H-1m	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500
		7. Scara catre balcon		
77	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,7500
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,6500
78	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900
79	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	1,0200
	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	1,0200
	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	2,0400
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,0300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,0100
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,0700
80	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300
81	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2430126104976-1	Vopsea ignifuga Akvest 911	kg	2,7000
82	CH09B	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn (Placarea treptelor sia contratreptelor cu rigle din stejar intr-o singura bucata per treapta)	m	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2010102904440ss	Scinduri de stejar gata de montat	m3	0,0900
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700