

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea: tractoarelor, utilajelor agricole și forestiere pentru pregătirea și/sau cultivarea solului (pentru implementarea PNERP)

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

ocds-b3wdp1-MD-1784897442412

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția ”Moldsilva”
- 2. IDNO:** 1006601000255
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 27 24 26
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** msilva@moldsilva.gov.md; moldsilva.gov.md.
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
- 7. <https://achizitii.md/ro/public/eplan/21659593/>**
- 8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** autoritatea administrativă de specialitate în domeniul silviculturii
- 9. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității publice (Da/Nu):** Da
- 10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea, unități	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA), lei
LOTUL I						
1	16700000-2	Tractor cu roți	buc	23	Capacitate cilindrică, cm ³ : minim 3500 Puterea nominală, KW / C.P.: minim 95 / 110 Puterea maximală, KW / C.P.: 105 /150 Tracțiune: 4x4 cu cuplare electrohidraulică Număr de cilindri : 4 Prize de putere în față și în spate Mecanism de suspendare în trei puncte față, categoria II-III, cu prinderi rapide și stabilizatoare, tiranți hidraulici de ridicare față minimum 1700 kg Transmisia Power Shift, după caz, automat, minim 5 trepte Rezervor combustibil:	46 115 000,00

					capacitate 150-300 litri, cu protecție; Pneuri Forest Transmisie Power Shift Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 -1,5 km/h - 35 - 40 km/h PTO 540/540E/1000/1000E tr/min Blocare diferențial față și spate, după caz, electrohidraulic cu sistem de deconectare automata mărirea vitezei sau întoarcerea unghiului roților Baterie standard Punte față 4x4 Aripi spate Aripi față Filtru combustibil Sistem de frânare a remorcii cu 2 linii cu cuplaje palm Greutăți pentru roți 150-250 kg pe fiecare roată din spate Contragreutate (greutate față) 500-600 kg Revers, după caz, electrohidraulic, ventilator pentru răcirea motorului, frână hidraulică de motor, sistem de frânare hidraulic cu discuri în baie de ulei, după caz, funcție de oprire / pornire fără acționarea ambreiajului și schimbarea treptelor fără apăsarea ambreiajului Retur liber hidraulic de 1/2” Sistem hidraulic cu senzori de sarcină Capacitate de ridicare, cilindri hidraulici spate de minimum 6000 kg Pompa variabilă Pachet cu minimum 3 perechi de prize hidraulice Cuplaj cu detașare rapidă pentru brațul inferior (cu bilă), cat. 2-3, limitator lateral, mecanic Braț superior Butoane de comandă a prizelor de putere (PTO) externe, amplasate pe ambele aripi Set accesorii Suspensie mecanică a cabinei; Șasiu cabină, 2 uși Consolă de comandă pentru controlul utilajului agregat (control transmisie, turații motor, PTO, hidraulic, ridicător față / spate) Tehnologie și control cabina operatorului: display cu afișaj viteză, consum combustibil, turație PTO, etc., set de alimentare - prize 12 V și USB; Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare	
--	--	--	--	--	--	--

					Acoperiș cu bară de protecție forestieră Sistem de aer condiționat + încălzire partea inferioară Scaun reglabil cu suspensie pneumatică, scaun pasager Ștergător și spălător parbrize Centură de siguranță Oglinzi exterioare 2 buc, interior 1 buc Sistem GPRS pentru localizare și consum de combustibil Girofar - stînga Greutatea tractorului nu mai puțin de 5000 kg Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare Difuzoare lămpi de lucru cu LED + 2 transport pe cabină Luminile de lucru din spate Telemetria (informație tehnică deplină prin aplicație) Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română Anul producerii: 2026.	
--	--	--	--	--	--	--

IMPORTANT:

1. Operatorul economic ofertant obligator asigură compatibilitatea tractorului cu utilajele agricole sau forestiere specializate, precum și funcționalitatea acestora la parametri indicați în condițiile exploatării conexe a acestora. Deasemenea tractorul trebuie să asigure funcționalitatea deplină a utilajelor agricole sau forestiere specializate la momentul conectării acestora.
2. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
4. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate.
5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.
6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați.
7. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare.
8. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb.
9. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.
10. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate.
11. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară.
12. Dovada deținerii unui Centru specializat de producător pentru întreținerea și deservirea anvelopelor de tip forest.
13. Producător din Europa și/sau SUA.
14. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.

Valoarea estimativă Lotul I (fără TVA), lei: - 46 115 000,0

LOTUL II

1	16700000-2	Tractor cu roți - buldoexcavator	buc	8	Motor Puterea totală, KW / C.P.: 70/95 Numar cilindri minim : 4 Cuplu motor minim : 350- 410 Nm Tip motor Diesel cu volum: 3000 -4000 cm3	10 000 000,00
---	------------	----------------------------------	-----	---	--	---------------

					Rezervor combustibil min: 100 - 150 L <u>Brat Excavator</u> Forma Brațului curbata ca la excavatoarele clasice – pentru o mai buna săpare peste obstacole si mai aproape de utilaj in interiorul santului. Balansier (lingura) – telescopica Linie hidraulica auxiliara pentru Ciocan hydraulic cu sistem dublu sens Unghi minim de rotire a cupei fara schimbul boltilor in alta gaura de prindere minim 190 grade. Latime cupa excavare – minim 600 mm Sistem de încetinire a rotirii brațului excavatorului aproape de capatul cursei – pentru a spori siguranța si a Evita eventuale coliziuni ale șasiului cu unealta din capătul brațului. Deplasare laterala a saniei pe care este prins brațul: mecanica sau hidraulica <u>SISTEM HIDRAULIC</u> Pompa hidraulica cu debit variabil cu perceperea sarcinii (Load Sensing) Debit minim: 140 litri/min la 220 bar Divizoare de debit pentru multiple mișcări concomitente linie hidraulica dublu sens - pentru acționare auger, cupa taluz cu inclinare <u>SISTEM INCARCATOR</u> Volum cupa față minim: 1 m³ Volum cupă spate minimum: 0,2 m³ Tip cupa incarcator – multifuncționala cu deschidere in partea de jos Sistem cu articulații paralele - sistem care menține automat aceeași poziție a cupei fata de orizont in timpul ridicării sau a coborârii cupei incarcate. Benefic mai ales la stivuirea cu furcile si nu permite căderea materialului din cupa. Sistem care automat poziționează cupa in poziția corecta (prestabilita de operator) la incarcare pentru a obține cicluri mai scurte la incarcari. Inaltimea maxima de ridicare a cupei la boltul articulatiei – nu mai putin de 3490 mm Capacitatea de ridicare la inaltimea maxima – nu mai putin de 3500 kg Forța de rupere la ridicare –	
--	--	--	--	--	---	--

					minim 5000 kgF Forța de rupere la basculare – minim 5000 kgF <u>CABINA</u> Cabina închisă cu încălzire și aer condiționat Lumini de lucru Scaun cu suspensie pneumatică Tablou de bord cu ecran LCD Coloana volanului reglabilă Sistem ROPS și FOPS Oglinzi retrovizoare și interioară Girofar Trusa scule Sistem GPRS pentru localizare și consum de combustibil Alarma avertizare la deplasarea cu spatele <u>SASIU & CAROSERIE</u> Arbore cardan cu articulații fără întreținere (capsulat), protecție cardan ora Frane hidraulice cu discuri imersate în ulei Radiatoare rabatabile pentru o curățare mai ușoară KIT aripi roto față KIT pentru amortizarea oscilațiilor cupei în timpul deplasării <u>Sistem ELECTRIC</u> Cabluri numerotate și colorate diferit pentru a găsi ușor locul indicat în schema electrică Mufe cu protecție la umezeală Sistem pe 12 volți Baterie heavy duty <u>ALTELE</u> Sistem monitorizare a locației și a parametrilor de funcționare a utilajului de la distanță, folosind serverele producătorului Cuplare rapidă – Blocare/ deblocare cu ajutorul cheii Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare; Termen de livrare: până la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română; Anul producerii: 2026	
--	--	--	--	--	---	--

IMPORTANT:

1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate.
4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.
5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați.
6. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare.

7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb.
8. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.
9. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate.
10. Producător din Europa și/ sau SUA.
11. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.

Valoarea estimativă Lotul II (fără TVA), lei: 10 000 000,0

LOTUL III

3.1.	16700000-2	Tractor cu roți	buc	4	Capacitate cilindrică, cm³: 7200 - 8000 Tracțiune: 4x4 Număr de cilindri : 6 Puterea nominală, KW / C.P.: 165-200 / 230 -250 Puterea maximală, KW / C.P.: 170-210 / 235- 280 Turațiile motorului, / min: 1900; Transmisia, Power Shift: 30x30, 40 km/h Rezervor combustibil silvic: 420-600 litri Pneuri Forest: față 540-650 / 65 R30-38 F; spate - 600-650 / 65 R28-42 F Transmisia Full Power Shift, 5 PS nr. trepte (30x30) Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 km/h-0,40 km/h PTO 540/1000/1000E tr/min+ creșterea puterii PTO, putere suplimentară pentru funcționarea PTO, senzori de măsurare viteza reală a prizei de putere, crescând după necesitate +15-20 CP Axa față 4 WD (4x4) Heavy Duty, Hi-LOck, blocare diferențial față discuri în baie de ulei Set presiune aer, inclusiv compresor asamblare Minimum 1” retur hidraulic liber Control electronic ACB - puntea spate Prize hidraulice: Pachet cu minim trei valve + 1 OnOff=4; Bara de remorcă, balansor agricol categoria II-III, montată pe cadru fix Limitator lateral, mecanic Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (picioare) Arborele cardanic cu 6 - canaluri Arborele cardanic 20 - canaluri Arborele cardanic 21 - canaluri Greutatea roți spate de la 400-600 kg Greutatea față de la 1200 - 1500 kg Placă de protecție cu grosimea de cel puțin 6 mm pentru	14 000 000,0
------	------------	-----------------	-----	---	---	--------------

					protecția inferioară a tractorului; Viteza - transport 40 km/h, Încălzitor bloc motor Rezervor de combustibil silvic - rezervor cu protecție de oțel Apărătoare de noroi spate Trusă pentru scule Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare Apărătoare de noroi față Filtru de combustibil Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3) Priză de putere spate și față 1” retur hidraulic liber Pompă variabilă, putere 160 litri/min Mecanism de suspendare spate cu capacitatea de ridicare: Putere spate High HD cel puțin 98 kN (10 000 kg) Tijă de ridicare, grea Tiranti central A categoria 3 Heavy Duty Tirant central mecanic Kit de accesorii Cabină suspendată pe amortizoare, cabină interior standard Cadru cabină, 1 ușă Cotieră de control+cruise contro+powershift control Scaun, suspendat cu aer+încălzitor+scaun pasager cu centură de siguranță Ștergător și spălător geam - spate Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului Jaluză, lunetă Ștergător de parbriz, unghi larg 270 Butoane de control extern PTO,control punte - spate Siguranță și protecția cabina: cadru ROPS integrat, centură de siguranță retractabilă, sistem de blocare a ușilor mecanic + electronic Tehnologie și control cabina operatorului: display digital cu ecran de minimum 13 inci cu afișaj viteză, consum combustibil, turație PTO, etc., priză de 12 V cu minimum 2 porturi USB de minimum 2,1 A, 1 priză de 12 V / 10A, comenzi hidraulice prin intermediu joystick electro - hidraulice pentru implementele din spate Mecanism de suspendare frontal cu capacitatea de minimum 1800 kg cu APP (priză de putere) și înălțimea de ridicare de minimum 4 m.	
--	--	--	--	--	---	--

					Fereastră în tavan pentru control al înălțimii Mecanism de suspendare spate să fie dotat cu lăcate automate Cupla spate automata cu reglaj rapid Cadru glisant lung pentru cuplare remorcă Sistem care include comenzi suplimentare în spatele cabinei, inclusiv un volan suplimentar și un schimbător înainte - marșarier, plus pedale de accelerație, ambreiaj și frână, cotiere șoferului ARM aduce toate comenzile în spatele cabinei la întoarcerea scaunului, scaunul se rotește la 180 de grade Telemetria (informație tehnică deplină, prin aplicație) Antena radio Butoane de control extern PTO, control punte - spate Girofar - stînga Radio Sistem GPS pentru localizare și consum combustibil Difuzoare de bază Lumini superioare - transport Capac oțel pentru supapa aer Sistem de protecție forestier, protecția geamului din spate Greutatea tractorului nu mai puțin de 8500 kg Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română Anul producerii: 2026.	
3.2.	16100000-6	Utilaj agricol / forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Combinator / scarificator	buc	3	Număr de ancore: minimum 10 unități Distanța dintre ancore: 25-30 cm Înălțimea sub cadru: minimum 85 cm Lățimea de lucru: 3,0 m Lățimea de transport: 3,0-3,3 m Greutatea: 2000-2200 kg Puterea tractorului 190-250 c.p. Sistem de prindere cu trei puncte, categoria 2-3 Virf din oțel călit Pereche de aripi laterale Placă de ghidare pentru sol Adîncime de lucru hidraulică Discuri de nivelare concave cu amortizor Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	1 590 000,0
3.3.	16100000-6	Utilaj agricol / forestier pentru	buc	4	Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; Lățimea de lucru, mm. - nu mai	3 600 000,0

		pregătirea solului sau cultivarea solului: Mulcer forestier (pentru frezarea cioturilor adânci, pietre și rădăcini și mulcirea suprafeței)			puțin de 2450 nu mai mult de 2500 Greutate, kg. - max. 2140 kg Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectată pentru a facilita intrarea materialului Protecție prin două perdele de lanț Cuplaj la tractor cat. 2 cu bile de cuplare rapidă Capotă hidraulică Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală Ciocane cu două vîrfuri de carbură Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat Arborele cardanic ranforsat (6x45) Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4"Z6 Contralame înlocuibile pe cadrul caroseriei și mai departe hota hidraulică 12 arbore cardanic inclus cu 1 3/8" Z6 partea tractorului Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului tare) și destinat pentru solurile grele luto-argiloase Termen de livrare 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2026.	
--	--	--	--	--	--	--

IMPORTANT:

1. Operatorul economic ofertant obligator asigură compatibilitatea tractorului cu utilajele agricole sau forestiere specializate, precum și funcționalitatea acestora la parametri indicați în condițiile exploatării conexe a acestora. Deasemenea tractorul trebuie să asigure funcționalitatea deplină a utilajelor agricole sau forestiere specializate la momentul conectării acestora.
2. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova.
3. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
4. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate.
5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.
6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați.
7. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare.
8. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb.
9. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.
10. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate.
11. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară.
12. Dovada deținerii unui Centru specializat de producător pentru întreținerea și deservirea anvelopelor de tip forest.
13. Producător din Europa și/ sau SUA.

14. Dovada de gestiunii anterioare a unui contract în valoare de minimum 70% din valoarea estimativă a lotului						
15. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.						
Valoarea estimativă Lotul III (fără TVA), lei: 19 190 000,0						
LOTUL IV						
4.1.	16100000-6	Utilaj agricol / forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Plug forestier cu acționare reversibilă cu ax de rotație	buc	17	Număr de trupe: 3+1 Distanța dintre trupe: minimum 100 cm Înălțimea sub cadrul: minimum 80 cm Adâncimea arăturii: 30-40 cm Dimensiuni cadru minim: 145-150*110-120*8-10 Greutatea: 1200-2200 kg Puterea tractorului 160-250 c.p. Reglare hidraulică a lășimii de lucru (de la 35 la 50 cm) Sistem de siguranță prin bolt de fortificare Cormană complet de oțel sau lamelată călită, după caz, prelucrată cu carbon Antittrupite reglabile pentru resturi vegetale abundente (tip forest) Dălți fortificate interschimbabile Reglare unghi atac: 35–50 cm Roți de adâncime cu posibilitate de utilizare in poziție transport Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	10 710 000,0
IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezentă pe piață de minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și treninguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10.Producător din Europa și/ sau SUA.						
Valoarea estimativă Lotul IV (fără TVA), lei: 10 710 000,0						
LOTUL V						
5.1	16600000-1	Utilaj forestier specializat: masina de plantat copaci - 1 rind	buc	5	Date tehnice: 1 rînd Distanța dintre rînduri: 90-130 cm Distanța dintre plante: 50-400 cm Greutate: minimum 400 kg; Puterea tractorului: de la 70 c.p. Productivitatea, buc/ore: 1200-2000 Consum de ulei l/min de la 25	1 350 000,0

					Pregătire pentru GPRS: da Utilizare pe câmpuri, păduri și plantații Design eficient pentru o adâncime constantă a brazdei Discuri robuste cu role montate pe tamburul de adâncime Roți de presare independente, suspendate care închid brazda de plantare în toate condițiile Echipat cu transfer hidraulic al greutateii, cu asigurarea plantării stabile și precisă în zone dificile și greu accesibile Monitorul electronic va permite de setat distanța dintre plantare și care activează roata de plantare pentru a asigura o distanță uniformă Monitorul să dispună de un contor de plante încorporat, pentru asigurarea preciziei și control pe tot parcursul procesului de plantare Deplasare laterală mecanică, marcatoare de rând Termen de livrare: până la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	
5.2	16600000-1	Utilaj forestier specializat: masina de plantat copaci - 2 rinduri	buc	5	Date tehnice: 2 rânduri Distanța dintre rânduri: 90-130 cm Distanța dintre plante: 50-400 cm Greutate: minimum 750 kg; Puterea tractorului: de la 80 c.p. Productivitatea, buc/ore: 2400-4000 Consum de ulei l/min 30 Pregătire pentru GPRS: da Utilizare pe câmpuri, păduri și plantații Design eficient pentru o adâncime constantă a brazdei Discuri robuste cu role montate pe tamburul de adâncime Roți de presare independente, suspendate care închid brazda de plantare în toate condițiile Echipat cu transfer hidraulic al greutateii, cu asigurarea plantării stabile și precisă în zone dificile și greu accesibile Monitorul electronic va permite de setat distanța dintre plantare și care activează roata de plantare pentru a asigura o distanță uniformă Monitorul să dispună de un contor de plante încorporat, pentru asigurarea preciziei și control pe tot parcursul procesului de plantare Deplasare laterală mecanică,	1 850 000,0

					marcatoare de rînd Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	
IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.						
Valoarea estimativă Lotul V (fără TVA), lei: 3 200 000,0 lei						
LOTUL VI						
6.1.	16600000-1	Utilaj agricol / forestier specializat: Grapa cu discuri grele	buc	23	Grapă cu discuri grele pentru afânarea adâncă și distrugerea buruienilor între rînduri, pentru prelucrarea solului Puterea necesară a tractorului 120-150 c.p. Lățimea de lucru: 1,8 m Adîncimea de lucru: 15-18 cm Productivitate: 1,5 ha/h Diametru disc: 590-620 mm Sarcina pe disc: 55-65 kg Prelucrare efectivă între rînduri Asigurarea zonei de protecție mici - 15 cm Posibilitatea utilizării la îndeplinirea operațiunii de dezmiriștire Confecționată din profil de metal standard european Construcție ranforsată a cadrului Înaltă eficiență de lucru la prelucrarea suprafețelor întinse Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	920 000,0
IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru						

reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.						
Valoarea estimativă Lotul VI (fără TVA), lei: 920 000,0						
LOTUL VII						
7.1.	16600000-1	Utilaj agricol / forestier specializate: freza pe rind	buc	15	Freza pentru preluarea solului pe rind Cu posibilitatea de a schimba distanța între freze de la 100mm pînă la 500mm Numărul de freze 2 buc Cu posibilitatea de reglare a lățimii carcasei frezei prin buloane de la 450mm- pînă la 800mm Înălțimea ramei de minim 1200mm Lățimea de lucru a unei freze de minim 450mm Numărul de organe de lucru minim 8 buc Greutatea minim - 230 kg și maxim 280 kg Adâncimea de lucru pînă la 12cm Productivitatea 0.8-1.8 ha/h ; Puterea tractorului: minim 40 CP. Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	1 275 000,0
IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.						
Valoarea estimativă Lotul VII (fără TVA), lei: 1 275 000,0						
LOTUL VIII						
8.1	34113200-4	Vehiculul pentru orice tip de teren	buc	5	Capacitate-cilindrică: 1100-1300 cm-cubi Puterea_maximă kw(CP)/rpm: 95-100 (125-150) Cuplu_maxim: 220-240 Transmisiune: cutia de viteze: 6+1 manuală Garda la sol: minimum 215 mm Combustibil: Benzină	2 355 870,0

					Număr de locuri: 5 Tracțiune: 4WD, integrală Consum combustibil ciclu urban/extra urban/complet: 5,5-6,5 l la 100 km Viteza maximă: 175-180 km/h Capacitatea rezervor, L: 50-55 Uși: 5 Confort: covorașe cauciuc, anvelope allseason, devamată. ABS +AFU asistenta la frînare urgentă. Aer condiționat cu reglare monozone Asistență la parcare cu spatele. Deschidere uși și pornire / oprire fără cheie (cu card) Frîna de parcare asistată electric Geamuri electrice cu impuls față pe partea șoferului, geamuri electrice spate Jante aliaj: R18-19. Oglinzi rotovizoare reglabile electric degivrate Proiectoare de ceață Senzor de lumină Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Ștergătoare cu senzor ploaie Scaun șofer reglabil pe înălțime Scaune față cu sistem de încălzire Volan încălzit Avertizori pentru unghiul mort. Camera multiview Senzori pentru asistență parcare față Termen de livrare: pînă la 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.	
--	--	--	--	--	---	--

IMPORTANT:

1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni.
3. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.
4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb.
5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.
6. Toată componentele să fie noi, inclusiv fără piese rulate.
7. Producător din Europa și/ sau SUA.
8. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară.

Valoarea estimativă Lotul VIII (fără TVA), lei: 2 355 870,0

LOTUL IX						
9.1	16600000-1	Utilaj forestier specializat: pentru combaterea buruienilor și	buc	3	Date tehnice: construcție specială cu 3 dinți care lucrează cu mișcare de pendul, permite lucru aproape de sistemul radicalar a plantelor fără a provoca daune, concomitent,	1 234 130,0

		afinarea solului în culturi pe rânduri			afinînd solul, cu fiecare secțiune de curățare suspendată pe paralelogram și este echipată cu roată de adîncime separată Adîncimea de lucru: maximum 150 mm Număr de rânduri: minimum 6 Distanța între rânduri: 20-30 cm Acționare hidraulică: minimum 25 l/min Puterea necesară a tractorului minimum 60 c.p. Greutatea 600-650 kg Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	
--	--	---	--	--	--	--

IMPORTANT:

1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni.
4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.
5. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare.
6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb.
7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.
8. Toată tehnica și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate.
9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară.
10. Producător din Europa și/ sau SUA

Valoarea estimativă Lotul IX (fără TVA), lei:	1 234 130,0
Valoarea estimativă TOTAL 9 loturi (fără TVA) - 95 000 000,0 lei	

11. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** pentru mai multe loturi și/sau toate pozițiile
12. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
13. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** 30-90 zile calendaristice, după semnarea contractului, în dependență de condițiile expuse la fiecare lot
14. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31 decembrie 2026
15. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică
16. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică
17. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cererea de participare	Completată conform anexei nr. 7 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor	Obligativu

		nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
3	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei, fără TVA	Garanția bancară conform Anexei nr. 9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
4	Specificație / Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
5	Specificație /Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
6	DUAЕ	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
7	Raport financiar pentru perioada 2025	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabil	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului. Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal).	Obligativ
9	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Actul / documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	a) Se va prezenta Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicate în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, Sau b) Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul de Stat al persoanelor juridice	Obligativ

10	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
11	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
12	Certificat de atribuire / disponibilitatea contului bancar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
13	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor, ofertantul învingător va trebui să completeze și semneze Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani care se va depune în adresa autorității contractante	Obligativ pentru câștigătorii procedurii
14	Garanția de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului de achiziții publice) - 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat	Se va prezenta, la alegere prin: a) scrisoare de garanție emisă de către o instituție bancară sau de către o societate de asigurare (anexa nr. 10); b) transfer pe un cont al autorității contractante; c) cauțiune; d) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de operatorul economic la o bancă licențiată, agreată de ambele părți, și pus la dispoziția autorității contractante; e) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate.	Obligativ pentru câștigătorii procedurii

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA RSAP Mtender. Se va completa suma fără TVA. Informațiile din cadrul platformei SIA RSAP Mtender trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă

18. **Garanția pentru ofertă, în cuantumul de 1% din valorarea ofertei**
19. **Garanția de bună execuție - 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat**
20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică
21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică
22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
23. **Oferta se prezintă în valuta MDL.**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** pe fiecare lot în parte, prețul cel mai mic pe întreg lotul, fără TVA, cu condiția respectării obligatorii a tuturor cerințelor specificației tehnice și

caietului de sarcini, compatibilității tehnicii și utilajelor la exploatare conexă, anunțului de participare și a documentației standard.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
- **pe:** informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 31.12.2026

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: -

I. Mamaș, Președintele Grupului de lucru, conform ordinului nr. 81 din 13.05.2026.