

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE

privind **ACHIZITIONAREA dispozitivelor medicale pentru laborator**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **mica valoare**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Raional Taraclia**
2. IDNO: **1003610003215**
3. Adresa **or.Taraclia ,str.1 Valeriu Ceban**
4. Numărul de telefon/fax: **0-294 24099**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **sr.taraclia@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **bugetul CNAM**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: **Cod CPV 33100000-1**

N d/o	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) (lei MD)
Lotul 1 Analizator hematologic automat 5-diff					
1	Analizator hematologic automat 5-diff	bucata	1	Descriere: Analizator hematologic automat 5 diff) Parametri determinați și calculați: destinat analizei componentei sanguine. Tip sistem: închis Metode de analiză 5 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportati. Trei reactivi de lucru- Diluant, Lyse și Cleaner Consum mic de reactiv. Parametri determinați și calculați: 25 parametri raportati: WBC, Lym%, Mon%,Neu%, Bas%. Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#,RBC, HGB, HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD, PLT,MPV,PDW,PCT,P-LCR,P-LCC. 3 histograme pentru WBC, RBC și PLT. 2 scattergrame pentru DIFF și BASO. Debit: 60 de probe pe ora. Diluarea automată Afișaj graphic, ecran tactil color Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfața	44000,00

				PC obligatoriu Afișarea histogramelor obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automata manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme, rezultate, rezultate din arhivă, date de servis Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta Monitorizarea reactivelor -numărul lotului -data expirării -volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru teste/insturire) Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anticoagulant, pentru colectarea sângelui	
--	--	--	--	---	--

Lotul 2 Analizator Biochimic Automat

2	Analizator Biochimic Automat	bucata	1	"Descriere: Analizator de biochimie complet automatizat Tip de lucru: continuu Tip sistem: random acces Capacitatea (teste/oră): ≥ 200 (teste fotometrice si electroliti pe ora) Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu Tipul dispozitivului: staționar Tip probă Ser și plasmă Urină sânge integru / hemolizat CSF (lichid cefalo-rahidian) Tip diluare: automat Sistem de spălare: automat fără conectare la sursa externa de apă. Program control al calității: management intern al controlului calității grafice Levey-Jennings. Sistem reactivi 32 posturi refrigerate pentru flacoane de reactivi 10 mL, 25 mL and 50 mL Sistem probe 50 pozitii citibile cu cititor de coduri de bare, 12 de pozitii auxiliare Pe toate pozitile se potrivesc tuburi si cupe pediatrice de 13x75 mm primare si secundare Toate pozitile pot fi folosite pentru calibratori, controale, probe normale, pediatrice si STAT Sistem pipetare Seringa reactiv 1000 μL: - R1 volum 110-400 μL - R2 volum 0-180 μL - R3 volum 0-180 μL Programabila in trepte de cate 1 μL Seringa proba 100 μL: - Volum proba 1-30 μL - Programabila in trepte de cate 0.1 μL Rotor cuvete Eficiente ca si cost, rotor cuvete semi-refolosibil cu 48 de cuvete 10.000 teste per rotor Consum caracteristic de reactiv 220 μL pe test Sursa lumina: Lampa Cuart-iod 12V-20W Interval lungimi de unda Unitate optica cu roata de filtre de 8 pozitii Lungimi de unda standard: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 660, 700 nm Alte lungimi de unda sunt disponibile la cerere Interval fotometric Absorbanta de la -0.1 la 3.0 Moduri analitice (Sistem reactivi Individual, Dual si Triplu) Masurare cinetica cu verificarea liniaritatii Masurare in punct final mono si bicromatica cu sau fara blank de reactiv bicromatic si/sau corectie de blank	165000,00
---	------------------------------	--------	---	--	-----------

				Masurare in doua puncte; cu sau fara blank de panta Diagrama grafica a tuturor punctelor de masurare Predilutie si dilutie reflex in functie de necesitate Curbe de calibrare non-liniare Verificare prozona pentru testele de imunologie Declarare valori Cut-off Teste calculate. Controlul calitatii Pot fi definite pana la 15 controale, 3 teste pe ora Dedicate Electric: Voltaj: 100 – 240 Vac - Frecventa: 50 – 60 Hz - Putere (max): 380 VA . PC integrat Navigare touch screen Sistem operare: Windows™ Embedded. Garanție deplină, inclusiv manopera, și oricare piesă ieșită din funcțiune în perioada de garanție sau kit de mentenanță. da 5 ani. Suport științific, consultanță necondiționată (prin telefon, acces prin internet, direct la fața locului), se va oferi gratis.	
	TOTAL valoarea estimativă				209000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: se va efectua în 10 zile de la semnarea contractului la adresa: IMSP „Spitalul rional Taraclia. or Taraclia, str. V. Cioban 1

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2026

12.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție /(Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordi-nul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;	Obligatoriu
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordi-nul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatoriu
3	Propunerea tehnică (specificații tehnice)	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordi-nul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatoriu
4	Propunerea financiară (specificații de preț)	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatoriu

5	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatori
6	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatori
7	Document Unic de Achiziții European (DUAE)	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 11.06. 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	Obligatori
8	Declarație de eligibilitate	Completată conform modelului aprobat prin HG nr.870/2022, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligatori
9	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	
10	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie originalului eliberat de Inspectoratul fiscal, confirmată prin semnătura și ștampila participantului.	Obligatori
11	Dovada înregistrării dispozitivului oferit (echipamentului medical), în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	
12	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
13	Certificat ISO	- în dependența de categoria produsului copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	Obligatori
14	Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirmă calitate CE/SM	Copia originalului eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității produselor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului	Obligatori
	Nota	Declarație pe proprie răspundere conform certificatelor de garanție, eliberate de producător. Perioada de garanție minim 36 luni obligatoriu pentru operatorul economic ales învingător. Certificatul de garanție vor fi eliberat la momentul livrării. Confirmat prin semnătura și ștampila ori prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.	Obligatori

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) NU.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului *nu sunt*
15. Ofertele se prezintă în valută *lei moldovenesc MDL*
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului *cel mai mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.*
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă*
18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: **SIA RSAP**
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
20. Termenul de valabilitate a ofertelor **60 zile**
21. Locul deschiderii ofertelor **SIA RSAP**
(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **romăna**

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Covaci Artur**