

**Reparatia unor portiuni de strazi
in or. Singerei , rl Singerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acces Testemiteanu		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	270,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,34
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	51,03
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	4,05
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	2,70
	11202062010361	Savura	m3	2,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,12
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,29
3	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-17,01
Total Acces Testemiteanu				
		2. Sector Cimpiilor		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,57
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un	100m2	3,00

1	2	3	4	5
		strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,82
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	56,70
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	4,50
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	3,00
	11202062010361	Savura	m3	3,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,77
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,32
Total Sector Cimpiilor				
		3. str. Vladimirescu		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,57
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	67,18
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	257,04
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	20,40
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	13,60
	11202062010361	Savura	m3	13,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,51
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,23
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	36,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,63
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,44
Total str. Vladimirescu				
		4. Acces sf Gheorghe		
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,34
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,89
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	34,02
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	2,70
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,80
	11202062010361	Savura	m3	1,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,88
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,75
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,19
Total Acces Sf Gheorghe				
		5. Acces Sf Gheorghe		
10	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,42
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,82
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	56,70
	14111222017521	Piatră spartă 16-32	m3	4,50
	1411122201645	Piatră spartă 8-16 mm	m3	3,00
	11202062010361	Savura	m3	3,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,77
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,13
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,32
12	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,00
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	-18,90
Total Acces Sf Gheorghe				
		6. Acces Sf Gheorghe		
13	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	270,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,38
14	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,34
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	51,03
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	4,05
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	2,70
	11202062010361	Savura	m3	2,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,02
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,32
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,12
	29522700076111	Distribuitor de cîrlură	h-ut	0,29
15	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-17,01
Total Acces Sf Gheorghe				
		7. Acces D. Cantemir		
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	1,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,33
17	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	1,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,65
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	33,07
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	2,62
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,75
	11202062010361	Savura	m3	1,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,07
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,74
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,72
	29522700076111	Distribuitor de cîrlură	h-ut	0,19
Total Acces D. Cantemir				
		8. Acces Agape		
18	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,53
19	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere	100m2	3,80

1	2	3	4	5
		din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,77
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	71,82
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	5,70
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	3,80
	11202062010361	Savura	m3	3,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,98
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,26
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,57
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,40
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,80
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-23,94
Total Acces Agape				
		9. str. Ioan Voda cel Viteaz		
21	RpDA04C	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,54
22	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,34
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	207,90
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	16,50
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	11,00
	11202062010361	Savura	m3	11,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	33,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,84
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,32
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,55
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,17
23	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-11,00
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-69,30
Total str. Ioan Voda cel Viteaz				
		10. str. Codrilor		

1	2	3	4	5
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	680,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,59
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	128,52
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	10,20
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	6,80
	11202062010361	Savura	m3	6,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	18,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,82
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,72
26	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,80
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-42,84
Total str. Codrilor				
		11. str. Trandafirilor		
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,64
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	113,40
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	9,00
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	6,00
	11202062010361	Savura	m3	6,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,48
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,64
29	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,00

1	2	3	4	5
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-37,80
Total str. Trandafirilor				
		12. str. Calea Pietii		
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,76
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	430,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,60
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,24
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	81,27
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	6,45
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	4,30
	11202062010361	Savura	m3	4,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,82
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	11,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,78
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,46
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,30
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-27,09
Total str. Calea Pietii				
		13. str. Acces CBO		
34	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,63
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,23
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	85,05
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	6,75
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	4,50

1	2	3	4	5
	11202062010361	Savura	m3	4,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,04
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,86
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,48
Total str. Acces CBO				
		14. str. Nencev Pacii		
36	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,22
37	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	23,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	113,62
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	434,70
	14111222017521	Piatră spartă 16-32	m3	34,50
	1411122201645	Piatră spartă 8-16 mm	m3	23,00
	11202062010361	Savura	m3	23,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	69,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,93
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	62,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	2,44
38	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-23,00
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	-144,90
Total str. Nencev Pacii				
		15. str. Horelor		
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	8,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,51
40	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,52
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	151,20

1	2	3	4	5
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	12,00
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	8,00
	11202062010361	Savura	m3	8,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	24,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,06
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,68
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,31
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,85
Total str. Horelor				
		16. str. Unirii		
41	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietruirii până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,70
42	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,70
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	94,50
	14111222017521	Piatră spartă 16-32	m3	7,50
	1411122201645	Piatră spartă 8-16 mm	m3	5,00
	11202062010361	Savura	m3	5,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,53
43	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,00
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	-31,50
Total str. Unirii				
		17. str. Unirii		
44	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietruirii până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,21
45	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,41
	1411122201661	Piatră spartă 32-63mm	m3	28,35
	14111222017521	Piatră spartă 16-32	m3	2,25

1	2	3	4	5
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,50
	11202062010361	Savura	m3	1,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,50
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,68
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,62
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,16
46	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-1,50
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-9,45
Total str. Unirii				
		18. str. Cetatea Alba		
47	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,56
48	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,76
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	75,60
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	6,00
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	4,00
	11202062010361	Savura	m3	4,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,48
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,66
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,42
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,00
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-25,20
Total str. Cetatea Alba				
		19. str. Cetatea Alba		
50	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,34
51	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un	100m2	2,40

1	2	3	4	5
		strat cu H=15 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,86
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	45,36
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	3,60
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	2,40
	11202062010361	Savura	m3	2,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,69
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	6,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,99
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,25
52	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,40
	1411122201661	Piatra sparta 32-63mm	m3	-15,12

Total str. Cetatea Alba

Total
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**