


DGETS

(denumirea obiectivului)



Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a salii festive "IP LT Matei Basarab"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie			
		1.1. Demontari			
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc		80,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
2	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m		100,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		18,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		41,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2		89,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc		72,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2		15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	

1	2	3	4	6	7
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.*(masca radiatoare)	m2		53,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2		20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc.	m2		212,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	
13	RpCU16A	Schimbarea capacelor la canalele de ventilare 0,5x0,7m	buc		2,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9500	
	2710403601730	Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	kg	6,0000	
	2873145887002	Cuie	kg	0,0600	
	2734113805280	Sirna de otel	kg	0,0250	
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,0350	
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Scena)	m2		15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2		5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
		1.2. Pereti			
16	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m		200,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m		200,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc		5,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2		90,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0200	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	

1	2	3	4	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (sau analog)	m2		412,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Betoncontact	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		412,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		412,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (executarea tencuielii decorative)	m2		412,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		90,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		501,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		502,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	

1	2	3	4	6	7
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile 19ml*2	m2		53,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	
	20301273291586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare 19ml*2	m2	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la partea superioara a mastii pentru radiator b=0,4m	m		33,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	20130212946000	Pervazuri pentru masti pu radiator b=0.4m	m	1,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.3. Timplarie			
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		9,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		8,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
31	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2		16,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	

1	2	3	4	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2		19,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2		13,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.4. Tavan			
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2		263,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (sau analog)	m2		46,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Betonocontakt	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		46,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		46,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
38	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2		46,63

1	2	3	4	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		46,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		46,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2		46,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		1.5. Pardosele			
42	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2		30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2010102903995	Scind rasia lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	
	2873145886772	Cuic cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m		12,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	
44	CE30C	Pardoseli , din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2		320,40

1	2	3	4	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2020132920527	Placi OSB grosime 22 mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2		320,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		1.6. Sistema de incalzire			
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m		30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	
47	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc		20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
	28752742040406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m		10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	
49	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc		7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	
	287527420404066	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d 20mm	buc		30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	287527411010297	Cot PPR d 20mm	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc		30,00

i	2	3	4	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc		15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	
	2822115700000	Radiator 10 sectii	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc		30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	287527411021098	Racord "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc		15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	
	2523152678797	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
		2. Lucrari de montare			
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Tip Armstrong 600x600 Led	buc		30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	
	28752744005033	Tip Armstrong 600x600 Led	buc	1,0000	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 48w	buc		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	
	287527442005044	Led 48w	buc	1,0000	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc		15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	

1	2	3	4	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc		10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m		1,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
61	pret	Tub flexibil d 25mm	m		100,00
	15161651	Tub flexibil d 25mm	m	1,0000	
62	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m		5,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	

1	2	3	4	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
64	pret	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m		500,00
	1616516156	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m	1,0000	
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m		3,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
66	pret	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m		300,00
	16165161561	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m	1,0000	
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc		1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0260	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc		10,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	

1	2	3	4	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	
69	RpED09C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x35-3x70 mmp	m		20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0100	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0800	
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc		2,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	
		3. Utilaj			
71	pret	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-54, montare aparenta.	buc		1,00
	6888777	Tablou de distributie din metal, cu lacat, P-54, montare aparenta.	buc	1,0000	
72	pret	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc		10,00
	666888884	Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 63 A	buc	1,0000	
73	pret	Aparat de aer conditionat inverter 60000BTU	buc		2,00
	668886668	Aparat de aer conditionat inverter 60000BTU	buc	1,0000	