

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Mijloace speciale de protecție (suplimentar)**

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon: 022 - 409 - 775 / 022 - 409 - 750
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [anp@anp.gov.md](mailto:anp@anp.gov.md), [www.anp.gov.md](http://www.anp.gov.md)
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – [cristina.costin@anp.gov.md](mailto:cristina.costin@anp.gov.md)
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): organizație de stat cu statut special
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Valoarea estimată, fără TVA
<b>Lotul nr. 1: Cască de protecție anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere</b>				
1	35813000-6	Cască de protecție anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere	315 buc.	239 400,00 lei

### Specificația tehnică:

Casca anti-vandal cu vizor este destinată pentru asigurarea protecției individuale a capului, fiind special concepută pentru a absorbi energia de impact a obiectelor contondente sau cu care se produce lovitura în zona capului și feței.

### Casca de protecție cu vizor este compusă din:

1. carcasa exterioară (calota);
2. căptușeală interioara;
3. curelușe pentru bărbeie;
4. protecție pentru bărbeie;
5. vizor anti-aburire și anti-zgâriere, transparent;
6. protector cervical;
7. catarama de fixare;

### Exploatarea căștii în următoarele condiții:

- temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C;
- temperatura de depozitare :între - 30 °C +50 °C;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C;
- rezistență la flăcări - 30 sec.

### Caracteristici de bază:

Casca anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere. Materialul din care este confectionat casca este rezistent la acțiunea substanțelor chimice, a produselor petroliere și este ignifugat. Materialele din componența căștii sunt tratate anti-microbial și nu cauzează iritarea pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor.

### Caracteristici tehnice-tactice ale produsului:

- rezistență la șocuri mecanice;
- rezistență la penetrare (anti-junghiere);
- rezistență mărită la impact a vizorului;
- rezistență la flăcăra - 30 sec.

### 1. Calota:

- este confectionată din poliester armat cu fibra de sticla sau din alt material echivalent, având o rezistență ridicată la șocuri, obiecte ascuțite, substanțe și lichide arzătoare;

- calota este confectionată în formă curbă și la margine este prevăzută cu bordură din cauciuc, de culoare neagră;

- calota proiectată pentru a fi folosită în comun cu masca antigaz;

- în interior este prevăzută cu un sistem de fixare din chingi pentru ajustare.

- în partea din spate a calotei sunt orificii pentru asigurarea circulației aerului;

- casca permite recepționarea comenzilor de la 20 metri;

- găuri în părțile laterale ale căștii pentru montarea accesoriilor suplimentare pentru protecția urechilor.

**2. Căptușeala din interior** - spumă absorbantă căptușită cu țesătură ori polistiren expandat, pentru o absorbție îmbunătățită a șocurilor, oferă o fixare pe cap și protecție cu ajutorul sistemului de reglare;

- căptușeala este prevăzută în dreptul urechilor cu o decuplare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție;

**3. Curelușe și protecție pentru bărbie** cu fixare în mai multe puncte, confortabile, demontabile și reglabilе, cu cataramă de siguranță și sistem de protecție anti-strangulare din metal;

- sistemul de fixare din chingi permite reglajul pe cap în aşa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării;

- catarama din metal de eliberare rapidă pe curea din nylon;

- cupă detașabilă pentru bărbie reglabilă.

#### **4. Vizor anti-aburire și anti-zgâriere:**

- confecționat din policarbonat de grosimea 2,0-5,0 mm este prevăzut cu un sistem de prindere la casca propriu zisă, cu dispozitiv de fixare în poziție ridicat și coborât;

- forma vizorului convex;

- transparenta vizorului este peste 85%.

- în partea de sus, este prevăzut cu o garnitură din cauciuc, care asigură o fixare fixă pe suprafața calotei căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior.

#### **5. Protecția cervicală (apărarea cefei):**

- cu exterior rezistent la flăcări (foc deschis) și lovitură sau obiecte căzătoare.

- se fixează la cască din interior asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează la mișcarea capului.

- este demontabil și este realizat din țesătură neinflamabilă și material anti-leziuni și anti-perforare.

**Accesorii:** husă protecție vizor, husă pentru casca și geanta transport.

Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.

**Culoare neagră.**

#### **Caracteristici suplimentare:**

- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;

- durabilitate și tenacitate înaltă;

- garanție minimă 12 luni din momentul punerii în folosință. Produsul este însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator.

#### **Lotul nr. 2: Scut anti-impact**

2	35812300-2	Scut anti-impact	330 buc.	636 900,00 lei
---	------------	------------------	----------	----------------

#### **Specificația tehnică:**

Scutul anti-impact confectionat din aliaj de duraluminiu, de grosimea între 1,8 - 2,5 mm. Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și altor obiecte. Este rezistent la lovitură și șocuri mecanice.

#### **Caracteristici de bază:**

Scutul este compus din:

1. Ecran de protecție.

2. Sistem de purtare.

**Ecranul de protecție** realizat din tablă din duraluminiu, **înălțimea de 1000 mm, lățimea de 600 mm și grosimea 1,8-2,5 mm.** Masa până la **4,5 kg.** În partea de sus a ecranului sunt aplicate găuri care permit observarea terenului din față. În partea de jos a ecranului pe partea interioară este montat un mâner suplimentar pentru menținerea scutului în poziție orizontală și un accent pentru formarea dispozitivelor speciale și construirea figurii de tip „Carapacea”.

**Suprafața de protecție nu mai puțin de 60 dm<sup>2</sup>.**

Rezistent la lovitură și soc.

**Sistem de purtare** este format din:

- chingă elastică cu șuruburi de fixare;

- mânerul din metal acoperit cu cauciuc pentru o comoditate și mânuire confortabilă și sigură; - bandă elastică de protecție a antebrațului lipită de scut, pentru absorbirea șocurilor.

#### **Caracteristici suplimentare:**

- certificate de conformitate a caracteristicilor declarate;

- produsul este însoțit de buletine de încercări efectuate în laborator;

- ușor manevrabil de o singură persoană în poziții statice și de deplasare;

- durabilitate și tenacitate înaltă;

- garanție minim 12 luni din momentul punerii în folosință.

**Lotul nr. 3: Lanterna cu electroșoc**

3	35200000-6	Lanterna cu electroșoc	40 buc.	40 000,00 lei
---	------------	------------------------	---------	---------------

**Specificația tehnică:**

Lanterna cu electroșoc este o armă neletală, folosită de către angajați în scopul stopării (imobilizării temporare) agresorului. Aplicarea dispozitivului poate efectuat direct prin contact apropiat.

Dispozitivul este completat, după cum urmează:

- lanterna cu electroșoc;
- husa aferentă;
- baterie reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare.

Culoarea produsului neagră.

Lanterna cu electroșoc până 1 000 000 volți.

Încărcarea prin cablu. Indicatori privind încărcarea lanternei. Sunetul produs numai de curent electric este suficient pentru a descuraja o potențială amenințare. Clemele metalice de contact (electrolizii de descărcare) prin care se realizează transferul electric trebuie să fie integrate structural în corpul lanternei, adâncite și fixate solid, pentru a preveni detașarea accidentală în timpul utilizării. Construcția trebuie să asigure o protecție minimă împotriva deformării sau smulgerii sub impact mecanic sau tensionare accidentală. Dispune de husă pentru port, confecționată din nylon cu durabilitate înaltă, de culoare neagră, compatibilă cu sistemele standard de fixare stabilă utilizate pe veste sau curențe tactice. Dimensiuni compacte pentru a fi comod în purtare și utilizare. Husa trebuie să permită fixarea stabilă a lanternei cu electroșoc în interiorul acesteia. Partea frontală a husei trebuie să acopere capătul lanternei unde se află electrozii metalici ai electroșocului, pentru prevenirea autoaccidentără a descărcării electrice.

Bateria/ acumulatorul folosit la lanterna cu electroșoc cu durabilitate înaltă și calitate sporită.

Lanterna cu electroșoc poate fi depozitată și transportată în ambalajul producătorului.

**Caracteristici generale**

- puterea minim – 500 000 volți;
- vine cu husă pentru portul la curea/centură cu lățimea 50 mm;
- greutatea lanternei -230-300g.
- corpul cu electroșoc este confecționat din aluminiu rezistent la șocuri, ploi, umiditate și noroi.

Posibilitatea atașării/fixării a husei pe veste tactică cu o rețea de chingi transversale cu lățime de minim 25 mm.

Bateria reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare: aferentă lanternei cu electroșoc, de capacitate și calitate superioară.

**Exploatarea lanternei cu electroșoc în următoarele condiții:**

- temperatura de lucru, între -15°C + 50 °C;
- temperatura de depozitare, între - 15 °C +50 °C;

**Caracteristici suplimentare:**

- utilizarea lanternei cu electroșoc în scop de descurajare fără aplicarea lui;
- să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță;
- produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la întrunirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive;
- produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 6 luni înainte de data livrării, însoțite de documente și instrucțiuni de utilizare în limba română/ engleză;
- termen de garanție minim 12 luni din ziua fabricării.

**Lotul nr. 4: Masca contra gaze**

4	35814000-3	Masca contra gaze	400 buc.	591 924,00 lei
---	------------	-------------------	----------	----------------

**Specificația tehnică:**

Masca contra gaze integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului și o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.

**Masca contra gaze și husa port mască de culoarea neagră.**

Masca contra gaze este compusă din:

propriu zis masca contra gaze cu vizor panoramic;  
cartuș filtrant.

Accesorii: husa de protecție și transportare.

Husa de protecție și transportare confecționată din material textil rezistent sau nylon, prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm sau alt model echivalent husei pentru protecția și transportarea măștii contra gaze.

**Caracteristici de bază:**

**Masca contra gaze cu vizor panoramic (full face):**

- cu racord conform standardului EN 148-1 sau echivalent;
- materialul din care este confecționată propriu zis masca – silicon sau elastomer termoplastice sau analogice;
- să asigure ajustarea și fixarea pe față și prinderea pe cap minim în 4 puncte.

**Vizorul panoramic** confectionat din poliamidă sau policarbonat ori alt material echivalent, rezistent la impact, substanțe chimice și temperaturi ridicate (căldură și foc deschis).

Greutatea măștii, maxim 500 g.

**Cartușul filtrant** să asigure o racordare la masca contra gaze conform standardului EN 148-1 sau echivalent.

Carcasa cartușului să fie fabricată din metal (otel, aluminiu) sau material metalic echivalent, capabil să reziste la impact, compresie și flacără deschisă fără deformare. Să fie detașabil și înlocuibil fără efort, cu filet standartizat.

Să asigure protecția împotriva substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide :

- S.T.L. neuroparalitice: sarin;
- S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;
- S.T.L. iritante: CS, CN.

Construcția și forma măștii contra gaze și cartușul filtrant să asigure compatibilitatea cu casca anti-vandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere. Forma și poziționarea racordului nu trebuie să afecteze compatibilitatea și utilizarea simultană cu casca de protecție anti-vandal cu vizor.

**Exploatarea măștii contra gaze în următoarele condiții:**

- temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C;
- temperatura de depozitare: între - 30 °C +50 °C;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C;

**Caracteristici suplimentare:**

Masca contra gaze:

- denumirea producătorului;
- modelul produsului;
- nivelul de protecție;
- locul, luna și anul fabricării.

Cartușul filtrant :

- denumirea producătorului;
- modelul produsului;
- nivelul de protecție;
- lotul, luna și anul de fabricare și durata de folosire a cartușului.
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate și standardului internațional ISO 9001 (sistemul de management al calității);
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minimă pentru masca contra gaze păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite cu aerisire naturală – minim 24 luni, durata normală de folosire minim 60 luni;
- garanție minimum pentru cartușul filtrant 6 luni de la data de desigilare, minim 48 luni de la data fabricării;
- produsul însoțit cu certificate/buletine de analiză cu privire la întrunirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive;
- prezentarea declarației de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul îndeplinește cerințele specificate.

<b>TOTAL:</b>	<b>1 508 224,00 lei</b>
<i>Termen de livrare:</i> august – noiembrie 2025.	
<i>Adresa de livrare:</i> mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35.	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.
11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termenul de livrare: august - noiembrie 2025; Locul livrării: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35.
14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

**17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
<b>Scurtă descriere a criteriilor de selecție:</b>			
Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, <u>prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.</u>			
În situația identificării de către ANP a <u>diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23</u> din Documentația standard, urmează <u>a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA</u> , iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.			
În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant <u>în cazul prezentării informațiilor false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</u>			
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u>	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 8 din Documentația standard - confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u> Termenul de valabilitate - <u>90 zile</u> din data limită de depunere a ofertelor.	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă, 1%	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 9 din Documentația standard - confirmată prin semnătură electronică - în original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform datelor:</u> Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: MF-Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA, notă: „Garanția pentru ofertă”. <u>Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.</u>	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u>	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u> <u>După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice.</u>	Obligatoriu
6.	DUAЕ	Completat conform modelului anexat, confirmat prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - <u>confirmat prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u>	Obligatoriu
2.	Dovada înregistrării de stat	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie <u>confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</u>	Obligatoriu

3.	Certificat de conformitate sau alt certificat care confirmă calitatea bunului propus	<b>Eliberat de un organism abilitat de verificare a conformității produselor – copie, confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.</b>	Obligatoriu
4.	Garanție pentru bunurile ofertate de minim 12 luni	Completată în original, confirmată prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
5.	Mostre	La solicitare. Mostrele vor fi depuse în termen maxim de 1 zile calendaristice de la solicitare, la sediul autorității contractante (Administrația Națională a Penitenciarelor) din mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Mostrele vor fi obligatoriu ambalate, sigilate și marcate cu obiectul achiziției și numărul procedurii de achiziție publică atribuit prin SIA „RSAP”. Mostrele vor fi testate, respectiv acestea <b>nu se returnează</b> .	Obligatoriu
6.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, confirmat prin stampila și semnătura participantului sau semnat electronic.	Obligatoriu
7.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic;</b> sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” <b>Termenul de valabilitate a garanției:31.01.2026.</b></p>	Obligatoriu

#### 18. Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA.

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;  
sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:  
Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor  
Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
Cod fiscal: 1006601001012  
Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția pentru oferă”

Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: **90 zile din data limită de depunere a ofertelor.**

#### 19. Garanția de bună execuție a contractului: în cuantum de **5% din suma contractului, valabilă pe perioada valabilității contractului (până la data de 31.01.2026).**

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic (în cazul semnării contractului);  
sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plătii: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

cu nota: „Garanția de bună execuție”

**20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -**

**21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%

**22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -**

**23. Ofertele se prezintă în valuta:** leu MD.

**24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA și coresponderea specificației tehnice solicitate.

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
-	-	-
-	-	-

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

**27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

**28. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

**29. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

**30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

**31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

**32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu

**33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

**34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**  
<https://enotices2.ted.europa.eu/>

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:  
<https://tender.gov.md/ro/bap/>
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.06.2025
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

40. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru :



Alexandru ADAM