


**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria or. Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or. Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a incaperilor Grupei "Romanita" la Institutia de Educatie Timpurie nr.2 din or. Causeni**

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                | Unitatea de masura | Volum   |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5       |
| <b>1. Lucrari de demolare</b>    |                             |                                                                                                                                                    |                    |         |
| 1                                | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare si vitrine din mase plastice.)                                                                       | m2                 | 20,640  |
| 2                                | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                      | m2                 | 13,700  |
| 3                                | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                           | m2                 | 104,600 |
| 4                                | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                 | m2                 | 15,000  |
| 5                                | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                             | buc                | 16,000  |
| 6                                | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                            | buc                | 3,000   |
| 7                                | RpSC06A                     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                         | buc                | 3,000   |
| 8                                | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                 | t                  | 19,600  |
| 9                                | TsI50E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)                                                                        | t                  | 19,600  |
| <b>2. Lucrari de constructie</b> |                             |                                                                                                                                                    |                    |         |
| <b>2.1. Peretii</b>              |                             |                                                                                                                                                    |                    |         |
| 10                               | CF59B                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2                 | 212,400 |
| 11                               | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                     | m2                 | 212,400 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | si tavanelor                                                                                                                                                                                                       |    |         |
| 12 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                       | m2 | 169,400 |
| 13 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                        | m2 | 169,400 |
| 14 | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                 | m  | 68,000  |
| 15 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                        | m2 | 43,600  |
|    |        | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 16 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                    | m2 | 118,300 |
|    |        | <b>2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |
| 17 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2 | 106,300 |
| 18 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4 | m2 | 106,300 |
| 19 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                         | m2 | 13,700  |
| 20 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                            | m2 | 13,700  |
| 21 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,                                                                                                                     | m2 | 106,300 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |       | inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.8 mm)<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                                                                                                    |     |        |
|    |       | <b>2.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|    |       | <b>2.4.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 22 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie , din mase plastice dim.1,1 x 3.05 m cu 4 dispartituri si H=1,6 m.(Vitrine demontate )                                                                                                                 | m2  | 11,920 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 8,720  |
|    |       | <b>2.5. Retele ingineresti</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 24 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, 20 x 3,4 mm PPR Fiber Glass KAS                                                                       | m   | 11,000 |
| 25 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, Teu d 25x20x25mm                                                                                                | buc | 22,000 |
| 26 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Adaptor ) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                                              | buc | 22,000 |
| 27 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                         | buc | 9,000  |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                       | buc | 18,000 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                           | m   | 28,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 30 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm                                                                | buc | 22,000  |
| 31 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc | 3,000   |
| 32 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc | 1,000   |
| 33 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 3,000   |
| 34 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000   |
| 35 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( Radiatoarele demontate)                                                                                                                                      | buc | 11,000  |
|    |         | <b>3. Iluminare electrica</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |
|    |         | <b>3.1. Lucrari electricitate de electromontare.</b>                                                                                                                                                                          |     |         |
| 36 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp -3 x 10 mmp            | m   | 238,000 |
| 37 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x 1,5 mmp                         | m   | 104,000 |
| 38 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat                                                  | buc | 18,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |               | sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 39 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,000  |
| 40 | RpEF15A       | Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat L:ed 40W 6500K 60 x 60 cm.                                                                                                                                                                                               | buc | 16,000 |
| 41 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                      | buc | 1,000  |
|    |               | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 42 | Pret de piata | Boiler 50 litri                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  |

