

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Bunurilor** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Licitatie Deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria comunei Ciorești, r-ul Nisporeni**
2. IDNO:1007601006564
3. Adresa: s.Ciorești raionul Nisporeni
4. Numărul de telefon/fax: 060633766, 060221827 ,026445003
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:
pciorestil@gmail.com, www.cioresti.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în
SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Administrație publică locală**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind achiziționarea următoarelor bunurilor :

Denumire	Descriere tehnica	Cant
Dreperii de scena	- Cortina de baza 10800 mm x 5074 mm (1 buc.); - Arlechin 10800 mm x 900 mm (1 buc.); - Culisă 2 rinduri 2000 mm x 5074 mm (4 buc.); - Arlechin p/u culise 10800 mm x 800 mm; - Fundal 10800 mm x 5074 mm. Draperii pentru scena executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Livrarea cu servicii de instalarea si montarea	1 set
Carniz electric cu telecomanda pentru cortina	Carniz metallic L= 10 m, cu sistem de culisare electrica cu 2 motoare pe laterale cu telecomandă Livrarea cu servicii de instalarea si montarea	1 set

Draperii pentru sala cu carniz decorativ	Dimensiuni H 2000 mm x L1300 mm executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Carniz decorativ, din metal, culoare lemnului, cu sistem de montarea la perete, L= 1300 mm Livrarea cu servicii de instalarea si montarea	4 set
Fotoliu rabatabil	Dimensiuni: Inaltimea: 970 mm; Adincimea: 490 mm; Latimea: 590 mm; Caracteristici tehnice generale: - Structura metalica va fi realizata din: metal, sablat si vopsit in cimp electrostatic. -Sezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. - Fotoliu are sezutul rabatabil/pliabil, rabatarea sezutului va fi silentioase si lenta, aceasta fiind prevazuta cu bucese de amortizare din cauciuc teflonat. - Mecanismul de rabatare basculant va fi prevazut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frinare. -Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare si cu urmatoarele - Sezutul: contine structura din polipropilena de inalta densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale si buret din spuma poliuretana injectata (min 100mm), in forme prefabricate. Partea inferioara executat cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretane: 60 +/- 5kg/m3 (min) Fotoliu Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, OBLIGATORIU tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapiteriei si a elementelor din lemn - conform cerintele institutionale a beneficiarului. - Spatarul: continut din spuma poliuretana: 60 +/- 5 kg /m3 Tapitat cu stofa de inalta calitate, rezistenta la uzura, certificata CA117/BS5852, tratata ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: structura monolit vor fi executate din metal, sablata si vopsit in cimp electrostatic, cu sectiunea ovala. Sistemul de prindere in pardoseala va fi prevazut cu o platforma mascata, cu prindere in 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapitate, in partea superioara, cu stofa identica cu cea de pe sezut si spatar. Cotiera: grosime 50mm (min). Cotiera va fi realizata din lemn masiv stejar, incadrat si montat in structura de metal al piciorului.	284 buc
Draperii	Dimensiuni H 2000 mm , L1300 mm executat din stofa catefea, inalta calitate, min 550 gr / 1 m2, rezistenta la uzura, OBLIGATORIU tratata ignifug, prezentarea certificatelor corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006,	19 buc

	AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 Livrarea cu servicii de instalarea si montarea	
Rafturi pentru bibliotecă	Rafturi de carti sunt cu doua fete, cu un perete de spate, despartator din Pal 18 mm bibliotecă pentru depozitarea cartilor. Dimensiuni: H-2100 mm x A- 700 mm x L- 1000 mm, realizat din PAL 18 mm, Cant ABS 2 mm, panoul din spate PFL , cu picioare reglabile din metal 100 mm	10 buc
Masa pentru bibliotecar	Masa pentru bibliotecar Dimensiuni L1600 mm x A 650 mm, L- 750 mm, realizat din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, include sertar cu glisiera cu bila pentru rechizite cu lacat	1 buc
Mobilă pentru sala de lectură	Masă cu polita sub blatul de mesei. Dimensiuni: Lungime 1300 mm x Lăţime 600 mm x Înălţime 750 mm, realizată din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm (15 buc) Scaune tip ISO (30 buc)	15 set
Vestiar	Vestiarul este format din: Receptie cu demensiune: lungime 5900 mm x Lăţime 400 mm x Înălţime 1100 mm, în interiorul amplaste rafturi de depozitare pe toată lungimea structurii receptiei. Intrare prin panou cu balamale şi uşă, cu posibilitatea de închidere, realizat din PAL – 18 mm; cant ABS 2 mm. – 1 buc Cuier vestiar dimensiuni Lungime 1400 mm x Lăţime 400 mm x Înălţime 1800 mm. Pe carcas metalic vopsit prin metoda electrostatica Cadrul cuierului este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 40x25 mm este dotat cu o placa transversala pentru rigidizarea constructiei. culoare grafit. Dotata cu rafturi superior pentru pălării, realizat din PAL 18 mm, cant ABS 2 mm, si raftul de jos realizat din PAL -, cant ABS 2 mm. Cuierul este prevazut cu o placa din PAL melaminat, grosimea de 18 mm cu cant din ABS de 2.0 mm, pe care sunt montate 20 de cirlige cromate din ambele parti.(Tip cârlig - DUBLU), realizat din PAL 18, cant ABS 2 mm. Cuier a fost dotat cu numere din acril sub fiecare cirlig, cu numeratare de la 1 până la 240. Profilele metalice sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pe ambele parti, pentru a asigura protecția pardoselii.- 6 buc	1 set
Mobilă pentru zona de recreere	Set inclusa: 1 buc canapea moale cu forma semicerc, 2 buc mese de cafea . Canapea moale cu forma semicerc, cu diametru - 2600 mm. Înălţime şezutului de la podea 450 mm. Înălţime canapelei 900 mm. Fabricat in baza cadrul metalic 40 mm x 20 mm, vopsit in cimp electrostatic in culoarea grafit. Executat din placaj multistrat 16 mm, grindă rindeluită din lemn de conifere, având la bază arcuri elastice, clama de mobilier, bloc de arcuri cu înălţime 100 mm. Acoperit cu piele	2 set

	ecologica; Culoarea - Light Brown, . Spătarul este realizat din perne umplute cu holofiber Masă de cafea rotundă cu diametrul - 700 mm, înălțimea - 500 mm, realizat din cadru metalic, culoare grafit; blat de masă HPL 10 mm	
Stenduri informative pentru lobby	Panou informativ pe baza metalice – 3 buc. Dimensiuni Lungime 4000 mm x Lățime 400 mm x Înălțime 3300 mm, realizat în rama din profil de aluminiu 40*40*2 mm, vopsit în cuptor electrostatic, culoare grafit. Rama de aluminiu inclus 3 buc (usi) cu deschiderea lentă cu dimensiunile: lungime 1000 mm x înălțime 2000 mm. Usite acoperite din sticlă acrilică.	1 set

Valoarea estimativă totală: 1404175,00 lei fără TVA

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;✓
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: **achiziționarea următoarelor bunurilor vor fi executate în termen de până la data de 30.07.2025.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **din data semnării – 26.08.2025.**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică.** (se menționează respectivele legi și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează în informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
Documentul unic de achiziții european DUAЕ	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ
Cerere de participare conform	Conform Anexei nr.7 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ

Declarație privind valabilitatea ofertei - 60 zile	Conform Anexei nr.8 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanția bancară conform Anexei nr.9 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Specificatie tehnica	Anexa nr. 22, Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Specificatie de pret	Anexei nr.23, Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Certificat de conformitate SM EN 12727, SM SR 770, eliberat de organul national de certificare, ce confirmă calitatea bunurilor fotolii rabatabile pentru sala	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Raport de incercari in volumul deplin, ce confirma rezultatele testarii fotoliilor rabatabile conform standardelor SM EN 12727, SM SR 770	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Certificat de conformitate ce confirmă calitatea stofei pentru draperii si fotolii, care confirma corespunderea standardelor CA117/BS5852, EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Certificat ISO 9001 participantulu	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Certificat ISO 14001 participantulu	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Certificat ISO 45001 participantulu	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Autorizatia sanitara participantului	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Declarație privind experiența similară pe ultimii 3 ani	Conform Anexei nr.12, Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori
Experienta similara	Prezentarea min 3 contracte executate in ultimii 3 ani cu experienta instalarii fotoliilor rabatabile, draperii pentru scena. Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori

Mostre	In termen 3 zile de la solicitare . prezentarea mostrei fotoliului rabatabila pentru sala, stofa pentru draperii, carniz electruc cu telecomanda pentru verificarea corespunderii parametrilor tehnice conform cerintelor	Obligatori
Declaratie privind termen de livrare	Termen de livrare 15 zile de la semnarea contractului	Obligatori
Declarație privind garanția bunurilor livate, Garanția bunurilor min 5 ani	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatori

17. **Garanția pentru ofertă, 1 %, din valoarea ofertei fără TVA.**

18. **Termenul de garanție conform certificatului**

19. **Garanția de bună execuție a contractului, în valoare de 0,0 % din suma contractului, fără TVA.**

20. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.**

21. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

22. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

23. **Ofertele se prezintă în valuta MDL**

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.**

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice**

29. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.**

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat**
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică.**
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **20.01.2025**
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP M-Tender**
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică.**

40. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru



Guțu Valeriu