

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea _____ Mașini, aparate, echipamente _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Recuperare pentru copii Ceadâr-Lunga
2. IDNO: 1007601000665
3. Adresa Ceadir-Lunga Sanatornaia 1
4. Numărul de telefon/fax: 29121356 / 29120512
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
tatiana.costova@ms.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționează că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Centrul de Recuperare pentru copii Ceadâr-Lunga
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	Lot 1. Echipament medical					512 000,0
1	33100000-1	Baia galvanică pentru picioare și mâini cu 4 camere	buc	1	Baia galvanică cu 4 camere , controlată de o tastatură cu membrană, este proiectată pentru electroterapie cu diferite tipuri de curenți terapeutici: Galvanic, analgezic Trabertov, spasmolitic Trabertov, comutat galvanic. Culoare - alba , 4 x Sinus (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat),	100 000,0

					<p>4 x dinți de ferăstrău (inclusiv 1 comutat), 4x Faraday (inclusiv 1 comutat), Modulat 0,5 Hz, Modulat 0,5 Hz comutat, Modulat 2 Hz, Modulat 2 Hz comutat, echipat cu sistem de amestecare, umplere, evacuare, curățarea igienică a băii cu un duș de clătire cu supapă STOP cu apă caldă și rece, temporizator digital 1-30 min., afișaj digital cu două funcții al temperaturii apei de umplere 230V / 50Hz / 1~Dimensiuni (L x l x H) 960x1310x965-985MM Scaun cu inaltime reglabila + picioare pentru scaun Volumul util al băilor inferioare 2x20 l Volumul util al băii superioare 12 l Volumul total util 64 l Volumul maxim al băilor inferioare 34 l Volumul maxim al baii superioare 17 l Volumul total maxim al băii 102 l Greutatea 78 kg Cadă de scurgere/pardoseală 50/100MM Alimentare cu apă rece și caldă 3/4" Timpul de umplere a băii 2,3 min. Timp de golire 2min. anul producerii- 2022 Garanție: 24luni</p>	
2	33100000-1	Baie ergonomica conceputa pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual si hidroterapie cu masaj cu aer cu bule de zona	buc	1	<p>Baie ergonomica conceputa pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual si hidroterapie cu masaj cu aer cu bule de zona Echipament de bază Furtun de masaj subacvatic cu posibilitatea de reglare lină a presiunii apei și aerisire în jetul manual de masaj. 4 zone de masaj cu bule - masaj cu aer (24 duze / 408 orificii de aer pentru bule) cu un mod continuu de funcționare a masajului cu bule (masaj aero) și reglare mecanică a puterii masajului cu aer. Reglarea mecanică a puterii de masaj cu aer independent pentru fiecare zonă. Cada este echipată cu un sistem de amestecare, umplere, scurgere și curățare igienica a căzii cu un duș de clătire cu apă caldă și rece, un indicator analog al temperaturii apei de intrare și un indicator analogic.</p>	145 000,0

					<p>presiune în furtunul de masaj. Suport format anatomic pentru spate, cap, coate și în partea piciorului. Corpul cazii este realizat din acrilat alb antibacterian. Echipamentul include un stand în 2 trepte pentru intrarea și ieșirea din baie, o tetiera gonflabilă. Culoare cada: alb. Culoarea panourilor laterale ale cazii; alb Balustrade pentru suport în 2 trepte Alarma Date tehnice: Volumul maxim/utilizabil al băii 460/350l Tensiune 230V/50Hz/1~ Putere 2,3 Kw Consum de curent 13,4 A Conexiune apă caldă și rece 2 x 1" Timp de umplere a băii la deschiderea maximă a supapelor de admisie și o presiune de 300 kPa 6 min Timp de golire a volumului maxim al băii 5 min supapă de amestec Supapă apă caldă și rece 1'' Presiunea apei de la pompa la duza rotundă / diametrul duzei rotunde 9 mm 0,05 - 0,4 MPa ± 10% Bec 195 kg Dimensiuni produs (l x l x h) 2465x990x1030-1050mm Dimensiuni produs (l x l x marginea în V a căzii în punctul de atac) 2465x990x910-930mm Înălțimea maximă a căzii în cel mai înalt punct/robinet/ 1050 mm Picioare de baie reglabile pe înălțime Protejează pompa de funcționarea fără apă Temperatura maximă admisă a apei fierbinți (minerale) injectată este de 60°C. anul producerii– 2022 Garanție: 24luni</p>	
3	33100000-1	Halo generator automat cu design modern	buc	1	<p>INFORMAȚII TEHNICE Halogenerator automat cu design modern pentru camere de până la 50 m² cu aplicarea tehnologiilor moderne „Hi-Tec”. - panou de control cu ecran tactil de 7 inchi - partea mecanică a halogeneratorului este formată din 3 blocuri ușor de înlocuit: distribuitor, moara și ventilator dozatorul și moara sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (AISI 316). - unitatea electronică include un</p>	77 000,0

					<p>microprocesor și memorie electronica</p> <p>există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli)</p> <p>controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiune de alimentare: 230V AC - comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.) - consumul de energie nu mai mult de 50W (fără periferice) - asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera - pentru instalare în afara camerei de sare - după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m2) este introdusă în memoria generatorului - Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60% - dimensiuni exterioare aproximativ: înaltime 590, latime 250, adancime 200 mm - greutate 23-25 kg - în complect sa fie inclus sare p/u200 de proceduri. <p>anul producerii– 2022</p> <p>Garanție: 24luni</p>	
4	33100000-1	Dispozitivul subacvatic de tracțiune al coloanei vertebrale	buc	1	<p>Dispozitivul subacvatic de tracțiune al coloanei vertebrale conceput pentru un efect preventiv ușor asupra coloanei lombare, toracice și cervicale. Poziția pacientului este verticală în poziția de „relaxare maximă” în piscina</p> <p>Setul de livrare permite imersarea lină, îndepărtarea sarcinii, crearea unor condiții extrem de optime pentru tratarea coloanei vertebrale prin metoda de tracțiune a coloanei toracice și lombare, reducerea efectelor negative din cauza posibilei supraîntinderi a aparatului tendon-muscular.</p> <p>1. trusa include pașaport, instrucțiuni de operare, manual metodic și o copie a certificatului de înregistrare de stat (Declarație de conformitate cu TR).</p> <p>2. Cerințe tehnice:</p> <p>2.1. dispozitivul de tracțiune subacvatică a coloanei vertebrale trebuie dezvoltat și pregătit pentru mijloace structurale individuale pentru bazin și anume.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispozitivul trebuie să aibă un astfel de design încât să se 	190 000,0

					<p>încadreze în designul lateral al piscinei Centrului 2200cm x 2900 cm și să îndeplinească funcțiile de tratament de tracțiune a coloanei vertebrale.</p> <p>- unitățile și părțile aparatului în contact cu apa trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune,</p> <p>- unitatea de sistem cu panoul de control (SBPU) al dispozitivului trebuie să fie de tip nou și îmbunătățit (tip digital) scaun pacient cu sistem de century, dinamometru p/u vizualizare</p> <p>2.2. - dimensiuni geometrice (aproximative): 600x1400x2200 mm.</p> <p>2.2. - greutatea brută aproximativă a setului trebuie să fie de 50 kg.</p> <p>Efectul așteptat:</p> <p>- extinderea posibilităților de tratament practic.</p> <p>anul producerii – 2022 Garanție: 24luni</p>	
Lot 2. Echipament medical fizioterapeutic					309500,0	
1	33100000-1	Dispozitiv pentru magnetoterapie Permite utilizarea unui aplicator solenoid cu un diametru de până la 75 cm în combinație cu o canapea confortabilă și stabilă cu tetiera și rafturi.	buc	1	<p>DISPOZITIV PENTRU MAGNITOTERAPIE Permite utilizarea unui aplicator solenoid cu un diametru de până la 75 cm în combinație cu o canapea confortabilă și stabilă cu tetiera și rafturi.</p> <p>Eficacitate maximă a terapiei.</p> <p>Tehnologia inovatoare permite utilizarea simultană a două aplicatoare de câmp magnetic – solenoid cu efect sistemic și aplicator cu placă cu efect local.</p> <p>Folosind simultan o frecvență terapeutică variabilă în intervalul 0-50 Hz, așa-numita Spectrum.</p> <p>Activitate vizibilă a câmpului magnetic. Un indicator senzorial al activității câmpului magnetic și un indicator vizual al activității câmpului magnetic, care informează despre faza de emisie a câmpului magnetic și indică zona de tratat.</p> <p>Beneficii pentru Terapeut:</p> <p>Enciclopedie de tratament 3D. O bogată enciclopedie de programe predefinite împreună cu metodologia de aplicare a acestora, ilustrată cu vizualizări 3D.</p> <p>Posibilitatea de a alege programe de tratament încorporate pentru anumite boli sau de a adapta programul de tratament în funcție de domeniul medical al bolii.</p> <p>Setarea parametrilor precum durata</p>	120 000.0

					<p>tratamentului sau domeniul de frecvență al câmpului magnetic (cu o precizie de până la 0,01 Hz) este simplă și ușoară. Dispozitivul vă permite introducerea unei liste de programe de tratament preferate, să editați numele programelor și secvențele definite de utilizator și vizualizarea statisticilor tratamentelor efectuate.</p> <p>Procedură de autotestare. Pentru a garanta eficiența dispozitivului, corectitudinea parametrilor acestuia și siguranța procedurilor efectuate</p> <p>Caracteristici:</p> <p>display color cu panou tactil 7"</p> <p>canale de tratament independente 2</p> <p>mod manual</p> <p>entități de boală selectate după nume sau domeniu medical</p> <p>baza de date a programelor de tratament prestabilite</p> <p>baza de date de programe definite de utilizator</p> <p>baza de date cu secvențe utilizator</p> <p>programele preferate</p> <p>posibilitatea editării numelor programelor și a secvențelor utilizatorului</p> <p>enciclopedie care descrie metodologia de tratament</p> <p>statistica procedurilor de tratament efectuate</p> <p>reglarea volumului sonorului</p> <p>Magnetoterapia -emisie continuă și puls</p> <p>forma câmpului: dreptunghiular, triunghiular, sinusoidal, impuls, jumătate dreptunghiular, jumătate triunghiular, jumătate sinusoidal, jumătate impuls</p> <p>operare opțională cu aplicatoare CPEP cu una sau două plăci</p> <p>aplicare comodă a aplicatoarelor cu curele și curele velcro</p> <p>Tratamente cu mod dublu</p> <p>indicator vizual al activității câmpului magnetic sub formă de iluminator</p> <p>indicatori senzoriali de activitate a câmpului magnetic sub formă de benzi magnetice .</p> <p>setări ale intervalului de frecvență a câmpului magnetic cu o precizie de 0,01 Hz utilizând tastatura de pe ecran</p> <p>setările cronometrului de tratament cu o precizie de 1 s utilizând tastatura de pe ecran</p> <p>Programe de tratament prestabilite</p> <p>programe de tratament încorporate, inclusiv: 263</p> <p>programe CS75 50</p> <p>programe CS35 28</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>programe CP 46 programe CPEP 45 Programe Dual Mode 44 programe configurabile de utilizator 50 programele preferate Secvențe de tratament prestabilite secvențe definite de utilizator 10 Parametrii tehnici de magnetoterapie frecventa de operare 2 - 140 Hz inductie maxima in centrul geometric al aplicatorului: Aplicator solenoid CS75 3 mT Aplicator solenoid CS35 10 mT Aplicator CP cu support 3 mT Aplicator de plăci CPEP 25 mT inductie maxima la locul aplicatorului Aplicator solenoid CS75 4,5 mT Aplicator solenoid CS35 12 mT Aplicator CP cu support 12,5mT Aplicator de plăci CPEP 50 mT valoarea maximă de modificare a inducției Aplicator solenoid CS75 9 mT Aplicator solenoid CS35 24 mT Aplicator CP cu support 25 mT Aplicator de plăci CPEP 100mT parametrii modului interval impuls 1 s / pauză 0,5 - 8 s spectrul de frecvențe 0 - 50 Hz cronometru de tratament 30 s - 60 de minute alimentare, consum de energie 230 V, 50/60 Hz, 350 VA COMPLETAREA: ACCESORII STANDARD: Săgeată, Pânză pentru ecran LCD, magnet, cablu de alimentare, raport de inspecție de siguranță post-control, ochelari de protecție pentru pacient , sigurate de rezerva, stilou cu ecran tactil, manualul utilizatorului + Aplicator CP cu support, Aplicator de plăci CPEP Aplicator solenoid CS35 Aplicator solenoid CS75 canapea cu câmp magnetic cărucior pentru aplicator de câmp magnetic CS35 anul producerii- 2022 Garanție: 24luni</p>	
2	33100000-1	Unitate laserterapie	buc	1	<p>CHARACTERISTICI: Afisaj LCD grafic Ajustarea puterii sondelor Doua socluri universale pentru sondele laser Operare continua sau pulsata Posibilitate setare durata puls in modul pulsat Design ergonomic al carcasei si</p>	130000.0

					<p>tastaturii</p> <p>3 conexiuni pentru sonda IR, R si sonda laser tip scanner R+IR</p> <p>Mod de utilizare: program/manual</p> <p>Afisaj usor de citit</p> <p>Utilizare in mod grafic</p> <p>Sistem informatii in context</p> <p>Posibilitate de repetare automata a procedurii de tratament</p> <p>Denumire programe definite utilizator</p> <p>PROGRAME DE TRATAMENT</p> <p>Selectare programe tratament dupa nume</p> <p>Doua programe pentru sondele R sau IR in succesiune</p> <p> secvente de tratament presetate pentru fiecare sonda laser</p> <p> secvente de tratament presetate pentru sonda tip scaner</p> <p>30 de programe presetate pentru terapie laser infrarosu</p> <p>20 de programe presetate pentru terapie laser rosu</p> <p>20 de programe definite utilizator</p> <p>programe presetate pentru laser-punctura</p> <p> programe cu frecventele Nogier</p> <p> programe cu frecventele Voll</p> <p>Descriere:</p> <p>Terapie laser LLL (low level laser)</p> <p>Unitatea performanta de laser terapie cu 3 conexiuni pentru 3 tipuri de sonde diferite:</p> <p>Sonda punctiforma in R40/80mW</p> <p>Sonda punctiforma in IR400mW</p> <p>Sonda tip scanner in R+IR 100-450Mw</p> <p>Aplicator laser tip dus CL 1800 R</p> <p>5 × 40 mW și IR 4 × 400 mW</p> <p>Calitatile principale ale acestui dispozitiv sunt designul inovativ, usurinta in utilizare si calitatea finisajelor</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <p>Sonde laser:</p> <p>-Sonda laser R: 660nm/40Mw-80mW</p> <p>-Sonda laser IR:808nm/200mW 808nm/400mW</p> <p>-Sonda laser tip scaner:R+IR 50mW+400mW</p> <p>-Sonda laser tip scaner:R+IR 100mW+450mW</p> <p>Controler: -Ajustare putere de iesire 25-100%</p> <p>-Mod utilizare sonde laser continuu, pulsat</p> <p>-Frecventa 1-5000Hz</p> <p>-Durata puls in mod pulsat 25-50-75% puls 50us</p> <p>-Temporizator max 99:59 minute, pas de 1s</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>-Alimentare 230V, 50Hz, 40 W -Dimensiuni unitate 30x23x11cm -Greutate 2.5 kg- 4,0kg Programe de tratament Programe pentru sonda punctiforma IR Programe pentru sonda punctiforma R Programe definite de catre utilizator pana la 50 Programe cu frecventa Nogier Programe cu frecventa Voll Programe presetate secvential pentru sonde punctiforma Programe presetate secvential pentru sonde aplicatoare tip scanner Programe presetate secvential pentru sonde aplicatoare tip dus pana la 55 cronometru de tratament 1 s - 100 minute Parametrii terapiei cu laser - sonde punct laser de biostimulare Sonde cu punct laser cu lumină roșie lungime de undă 660 nm puterea maximă a sondelor punctului de lumină roșie 80 mW sonde punct laser infrarosu lungime de unda 808 nm puterea maximă a sondelor punct infrarosu 400 mW reglarea puterii 25%, 50%, 75%, 100% frecvența modului de impuls 1 - 5000 Hz factor de sarcină în modul puls 10 - 90%, puls 50 us Parametrii terapiei cu laser - scanare aplicator laser aplicator laser de scanare lungime de undă 808 & 660 nm puterea maximă a aplicatorului laser de scanare 450 & 100 mW reglarea puterii 50%, 100% frecvența modului de impuls 1 - 5000 Hz factor de sarcină pentru scanarea în modul puls al aplicatorului laser 75% Parametrii terapiei cu laser - laser cluster aplicator lungime de undă aplicator laser cluster 4x 808 nm și 5x 660 nm puterea maximă a aplicatorului laser cluster 4x 400 mW și 5x 40 mW reglarea puterii 50%, 100% frecvența modului de impuls 1 - 5000 Hz factor de funcționare în modul puls 10 - 90%</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Parametrii tehnici generali dimensiuni 25 x 27 x 16,5 greutatea aparatului 2.5 – 4,0 kg tip baterie (opțional) Li-ion capacitatea bateriei (opțional) 2100 mAh alimentare, consum 100-240 V, 50/60 Hz</p> <p>SPECIFICATII LIVRARE; Unitate de laseroterapie si accesoriile standard: săgeată huse de mascare decupate Ștecher de blocare a ușii sursa de impuls cu cablu de alimentare Pânză pentru ecran LCD raport de inspecție de siguranță post-control sigurante de rezerva stilou cu ecran tactil manualul utilizatorului tichete de avertizare Accesorii optionale la Unitatea de laseroterapie Aplicator laser tip dus CL 1800 R 5 × 40 mW și IR 4 × 400 mW Fibre optice: drepte Ø 6 mm, unghiulare 45 Ø 6 mm, unghiulare 45 Ø 6 mm îngustate la 2 mm pentru acupunctura laser cu suport Sonda lazeroterapie punctiforma/ tip pix/ IR 808 nm / 400 mW cu suport Sondă punctforma /tip pix/ R 660 nm / 80 mW cu support Aplicator laser de scanare R + IR 100 mW + 450 mW pe stand mobil pentru aplicator laser . Ochelari de protectie pentru terapia cu laser geanta pentru unitate si accesorii baterie</p> <p>anul producerii 2022 Garanție: 24luni</p>	
3	33100000-1	Dispozitiv de drenaj limfatic	buc	1	<p>Dispozitiv de drenaj limfatic profesional cu 6 camere, are 2 unități de control încorporate într- un singur compresor, ceea ce face posibilă tratarea a 2 clienți în același timp folosind diferite moduri de compresie. Pentru confort, este echipat cu un buton de oprire de urgență. Ecranul tactil elegant și convenabil , sa permita setarea cu ușurință modul, timpul și presiunea dorite. De asemenea, posibilitatea de control la funcționarea fiecăreia dintre cele șase camere, posibilitatea de a conecta 4 manșete în același timp.</p> <p>Moduri de operare: Modul A (masaj de compresie) - Camerele selectate sunt umflate și</p>	55 000,0

					<p>dezumflate treptat cu o cameră de jos în sus Modul B (Drenaj Limfatic) - După ce presiunea este ridicată secvențial de jos în sus, toate camerele sunt dezumflate simultan Mod C (mod combinat) - Mod B + Val invers , se pornește după 2 valuri în modul normal B de jos în sus Caracteristici programe ;3 programe (masaj de compresie, drenaj limfatic, modul combinat cu val invers Reversie "unda de jos in sus") Ecran tactil Presiune de la 10 la 200 mmHg Timp de la 1 la 90 min. Fara Depresurizarea în camera Conexiuni pentru fisa furtun-2 Greutate compresor 6,5 kg Incorporat: 2 mansete pentru picior cu 6 camere,mansete brat cu 6 camere -1, manseta talie cu 6 camere-1 Furtun pentru unirea mansetelor cu aparatul Fermuar extensie la mansete 220V,50Hz Culoare; gri deschis anul producerii– 2022 Garanție: 24luni</p>	
4	33100000-1	Nebulizator cu ultrasunete	buc	3	<p>Nebulizator cu ultrasunete Specificații nebulizator; Corp din plastic de inalta calitate cu posibilitate reglarii fluxului de aer Poate atomiza medicamentul lichid în particule de 15um pentru a facilita absorbtia de către pacienți. Aerosoli cu Frecventa impulsului 1,7MhH Diametrul particulelor 1-5 μm Rata maximă de nebulizare: ≥2ml/min Capacitatea vasului medicamentar: 50 ml- 100,0ml Setarea precisa a timpului de pulverizare: continuu - 0 până la 60 de minute Dimensiunea produsului (mm): 250 × 150 × 225 Folosit în clinici In componenta intra dispozitivul de inhalare,furtun de conexiune,10 mundstucuri,10 masti,piesa de reserva p/u impulsuri.reserva pahare p/u medicamente -10buc. anul producerii– 2022 Garanție: 24luni</p>	4500,0
Valoarea estimativă totală						821500,0

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____ nu se admite

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 30.11.2022

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE -confirmat prin semnătura electronica a Participantului.	Obigatoriu
2.	Cerere de participare	Cerere de participare, completata in conformitate cu Anexa nr. 7 confirmat prin semnătura electronica a Participantului.	Obligatoriu
3.	Declaratie privind valabilitatea ofertei(120 de zile)	Declaratie privind valabilitatea ofertei completata in conformitate cu Anexa nr. 8 - confirmat prin semnătura electronica a Participantului .	Obigatoriu
4.	Oferta - specificatii tehnica	Specificatii tehnice completate in conformitate cu Anexe nr. 22 - confirmat prin semnătura electronica a Participantului.	Obigatoriu
5.	Oferta - specificatii de preț	Specificatii de pret completate in conformitate cu Anexa nr.23 confirmat prin semnătura electronica a	Obigatoriu

		Participantului.	
6.	Garanția pentru oferta	<p>- 1. 0% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 1. 0% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CRC Ceadâr-Lunga după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	Obigatoriu
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat - confirmat prin semnătură electronică a Participantului .	Obigatoriu
8.	Certificat de efectuare sistematică plății impozitelor	Copie-eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerintelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obigatoriu
9.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie-eliberată de banca detinatoare de cont,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obigatoriu
10.	Raportul financiar (ultimul)	Raportul financiar-confirmat prin semnătura electronica a Participantului.	Obigatoriu
11.	Declarație de la ofertant privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - original conform modelului atașat - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	Obigatoriu

		<p>persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p><i>Notă: pentru pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistre/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i></p>	
12.	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Original, Documente confirmatoare (prospecte), manualul de utilizare și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul</p> <p>Garanție: 24luni</p>	Obigatoriu
13.	Declarație de la ofertant	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	Obigatoriu
14.	Declarație de garanție din partea Producătorului minim 24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampilă Producătorului	Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului.	Obigatoriu
15.	Declarație de la ofertant	<p>cu privire la garantarea perioadei de reacție, timp de o oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul</p>	Obigatoriu

		Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
16.	Declarație de la ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	Obigatoriu
17.	Dovada înregistrării în Lista producătorilor	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obigatoriu
18.	Experiența similară	Participantul va demonstra: - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea copiei contractului și a activelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului și/sau - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea copiilor contractelor și a actelor de recepție cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obigatoriu
19.	Declarație de la ofertant	Transportarea bunurilor până la	Obigatoriu

	despre Transportarea bunurilor	depozitul beneficiarului, privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
--	--------------------------------	---	--

16. Garanția pentru ofertă, după caz „Oferta trebuie să fie însoțită de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %”.

Transfer la contul instituției :

Beneficiar: Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadâr-Lunga

Cod fiscal: 1007601000665

Cont IBAN: MD34TRPAAA142310A16378AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CRC Ceadâr-Lunga, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz „5% din valoarea contractului”.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz „nu este caz”

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Pasul minim-1%
- Runde de licitare –3 runde

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei. MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Ce/ mai mic preț pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora: Informația o găsiți în sistem SIA RSAP Mtender
- pe data: Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zi/e

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

in limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 05.08.2022 Buletin Achizițiilor Publice nr.61

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform sistem SIA RSAPMTender

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Nu se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____



T.Damașcan

T.Damașcan