

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

## privind achiziționarea Articole pentru terenuri de joacă din cadrul Bugetului Inițiativelor Civice

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cererea ofertei de pret**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria or. Cimișlia**
2. IDNO: **1007601005914**
3. Adresa: **or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 14**
4. Numărul de telefon/fax: **( 0 241 24135; 0241 22187)**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@cimislia.md, www.cimislia.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *pe platforma* **SIA RSAP www.achizitii.md , www.cimislia.md**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate publică locală**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		<b>Lot 1</b>				
1.	37535 200-9	Bănci	Buc	1	Materiale: Placaj prelucrat și vopsit, rezistent la umiditate, metal acoperit cu vopsea pulbere. Se se betoneaza în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 1200 mm, Lățime: min 448 mm, Înaltime: min 660 mm.	800,00
2.	37535 200-9	Coș pentru gunoi	Buc	2	Urne metalice Urna să fie realizată din metal acoperit cu vopsea-pulbere,cu rotație .Să fie betonate în pământ. Dimensiuni: Lungime: min 448 mm, Lățime: min 318 mm, Înaltime: min 660 mm.	775,00
3.	37535 200-9	Nisipieră	Buc	1	Materiale: Nisipiera este realizată din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 1+. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 4 copii. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime:1340 mm, Lățime: 1250 mm, Înălțime: 300 mm.	3000,00
4.	37535 200-9	Leagăn Dublu metalic cu lanțuri	Buc	2	Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare	5900,00

					<p>pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm). Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai puțin de 2 mm. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2160 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială</p>	
5.	37535 200-9	Balansoar	Buc	1	<p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confectionat din țevă de otel cu o secțiune de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă de otel cu o secțiune de 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 10mm si 15mm, corespunzator. Mainerele metalice detin o secțiune de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: lungimea – 2466mm, lățimea – 242mm, înălțimea – 835 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=500x500x600mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	3700,00
6.	37535 200-9	Carusel cu 6 locuri	Buc	1	<p>Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectionat din teava cu diametrul de 33 mm, pe care sunt amplasate</p>	9000,00

					<p>5-scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.</p> <p>Poddeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiuni: D=1600 mm, H=750 mm.</p>	
7.	37535 200-9	Scaun pentru copii scarificat	Buc	1	<p>Scaune pentru copii din placaj rezistent la umiditate, color, în formă de cerc cu diametrul de 30 cm. Placajul montat pe țevi din oțel, diametrul 50mm. Țevile prelucrate cu grund și vopsea, montate în beton la o adâncime de minim 40cm. Scaunele sunt aranjate într-o linie dreaptă, la distanță egală unul de altul, sub formă de scară, începând cu înălțimea de 15 cm, la mijloc 50 cm și din nou în descreștere. În total 7 scaunele.</p>	1600,00
8.	37535 200-9	Tobogan	Buc	2	<p>Constructia este constituita din scara si toboggan din plastic HDPE.</p> <p>Scara din placaj detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea.</p> <p>Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din plastic HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Vârsta: recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungime: 2650 mm; Lățime: 570 mm; Înălțime: 1900 mm.</p> <p>Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	7700,00
9.	37535 200-9	Complex de joacă corabie	Buc	1	<p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3 -7 ani. Componente: Constructia va fi</p>	9000,00

				constituata din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara cu balustrade cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip plasă. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip plasă cu o secțiune de cel puțin 25mm și grosimea 2mm. Scara va detine trepte din lemn și balustrade din funie pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Balustradele trecerii - înălțime de minim 600 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Turnul cu acoperiș va fi asemănător unei prove de navă, iar în pereții laterali din placaj de lemn, vor fi frezate ornamente marine conform anexei la procedură. Dimensiunile echipamentului: 4x2x2m.	
<b>Valoarea estimată totală</b>				<b>41475,00</b>	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **45 de zile calendaristice**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu se aplică**  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
2	Oferta	Formularul F3.1, semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
3	Specificația tehnică	F 4.1 completat și semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
4	Specificația de preț	F 4.2 completat și semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
5	Garanție pentru ofertă – 2%	În cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA, sub forma scrisorii de garanție bancară ori transfer la contul autorității contractante conform rechizitelor trezoreriale specificate în Documentația Standart.  În cazul scrisorii de garanție bancară, aceasta trebuie prezentată în original în cel mult 3 zile de la data limită de depunere a ofertelor	Obligativiu

6	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / întreprinzătorilor individuali	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligatori
7	Certificat privind lipsa datoriilor față de buget	Copia confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligatori
8	Garanția bunului	Declarație de garanție minim 5 ani pentru bunurile instalate.	Obligatori
9	Certificat de conformitate/calitate	Copia certificatului de calitate/conformitate pentru materialele utilizate confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.	Obligatori
	#Notă	Indicatoarele urmează a fi livrate și instalate în raza or. Cimișlia, fiind montate în beton cu elemente de fixare din metal. Gaura va fi executată conform caietului de sarcini cu un diametru de 50 cm.	Obligatori

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **Nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Licitatie electronica (pasul minim de 2%)**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Indicatoarele urmează a fi livrate și instalate în mortar în raza orașului Cimișlia conform tabelului cu locații atașat la procedură.**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **Pretul cel mai scăzut.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **Nu se aplică**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-		-

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **stabilită de sistemul SIA RSAP**

- pe: [data] **stabilită de sistemul SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

**Vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP [www.achizitii.md](http://www.achizitii.md)**

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 (trei zeci) zile calendaristice**

24. Locul deschiderii ofertelor: **sistemul SIA RSAP [www.achizitii.md](http://www.achizitii.md)**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Nu se aplică**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

**28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):**

**Nu se aplică**

**30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**

**nu se aplică.**

**31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**

**32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** **15.10.2021**

**33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Da
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

**34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** **Nu**

(se specifică da sau nu)

**35. Alte informații relevante:**

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.