

Investitor
Obiect

Primaria s.Gura Cainarului
Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ, aplatat in partea centrala a s.Gura Cainarului, r-nul Floresti. Retele de gaze exterioare p/m si p/j PRG3.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3

Retele de gaze exterioare. (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Racordarea PRG 3 la conducta de gaz existenta (presiune medie).		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300
7	GD12A	Legatura conductei noi la reseaua in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava polietilena PE80 SDR	m	

1	2	3	4	5
		11 - 32x3,0		
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360
	2521216710322	Tava D32x3 PE 80 SDR 11	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0120
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm (Футляр ст. Dn 108-4 mm) (bransament D32 mm - 1buc.)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	2521216701100	Teava din otel d108-4	m	1,0200
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2900
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,3100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0600
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet D15) (bransament D32 mm - 1buc.)	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000
	2875274110121	Piesa de legatura din otel pentru sudura filet D15	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,1200
11	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1/2" (2 завинчивания) Доп otel Dy15) (bransament D32 mm - 1buc.)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600
	2523156713815	Dop otel Dy15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
12	IzL08B	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfat tip I (Изоляция трубопроводов, проложенных в земле, вручную, 3 слоями битума и двумя рядами крафт-бумаги) (bransament D32	m2	

1	2	3	4	5
		mm - 1buc.)		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,0600
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6420
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2420
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм Trecere PE-otel D32-25 (bransament D32 mm - 1buc.)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713532	Trecere PE-otel D32-25	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
14	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 75, 90 мм Teu redus PE tip electrofuziune D90x32)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000
	2523156719032	Teu redus PE tip electrofuziune D90x32	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,8000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,8000
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Mufa tip electrofuziune Ф32 PE100 SDR11)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713732	Mufa tip electrofuziune Ф32 PE100 SDR11	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
16	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 90 мм) Tub de protectie, Teava PE D90 L=4.0m - 1buc.	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210
	2521216710090	Teava polietilena PE D90	m	1,0050
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0260
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0400

1	2	3	4	5
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0400
17	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в распределительных газопроводах, жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/4")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500
	2521216701032	Teava electrosudabila din otel D32x2.5	m	1,0150
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0610
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой) Flanse DN 25mm	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000
	2875274400200	Flanse din otel	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,3300
19	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Robinet sferic cu flanse DN 25 mm)	buc	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800
	2875274202125	Robinet sferic cu flanse DN 25 mm	buc	1,0000
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
20	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 50 мм)	km	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		5200		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	1,8000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,6200
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,0750
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(Piloni pentru PRG teava otel Dn65 L=1.8m 2buc)	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	35,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,0000
	2811106301200	Elemente metalice ((Teava otel Dn65 L=1.8m) (5,4kr=1m)	kg	1 020,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
	2775276309886	Piloni teava otel Dc 133 H=5.0m 4buc 1m=14,69kg.	kg	2,0000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
22	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) (Piloni din otel sistinerea PRG)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,3250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,2500
		1.2. Ingradirea si anodarea PRG 3		
23	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на	m	

1	2	3	4	5
		расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Stilpi teava otel Dc57x3.5 H=2.1m 5buc., H=3.0m 2buc 1m=4,8kg.	kg	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	0,0300
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3800
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
25	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,8700
	2430116100000	Email clorcauciuc MZ	kg	0,4500
	2430226100814	Grund miniu G 355-6 MZ	kg	0,1500
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 MZ	kg	0,1500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
26	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7300
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080
	1212121212121	Apa	m3	0,0500

1	2	3	4	5
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut.	0,2320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0050
27	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке) (Copertina PRG)	t	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	5,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	9,5000
28	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) (Copertina PRG)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0220

1	2	3	4	5
		1.3. Retele presiune joasa subterane -225m.l.		
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	9,4300
35	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50) Cot otel DN 57mm	buc	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700
	2875274040052	Reductie otel 57 x 25mm	buc	1,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730

1	2	3	4	5
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0440
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0090
36	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колено или переходники готовые, на трубы, расположенные в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м, включая гидравлическое испытание, испытание на герметичность и комплексное испытание с циркулирующей жидкостью, диаметром 40;50) Cot otel DN 57mm	buc	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700
	2875274040057	Cot otel DN 57mm	buc	1,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	1,0440
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0090
37	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	0,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0180
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,0360
	2521216710063	Teava polietilena PE80 SDR11Ф63x5.8	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0120
38	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava polietilena PE80 SDR 11 - 50x4,6	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360
	2521216710057	Teava polietilena PE80 SDR 11 - 50x4,6	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna	h-ut.	0,0120

1	2	3	4	5
		de 20-39 kva		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
39	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava polietilena PE80 SDR 11 - 32x3,0	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360
	2521216710322	Tava D32x3 PE 80 SDR 11	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0120
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
40	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm (Футляр ст. Dn 150 mm) (bransament D63 mm - 1buc.)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	2521216701150	Teava din otel d150	m	1,0200
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2900
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,3100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0600
41	GD08B	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm (Выпуклая крышка из листовой стали, для труб диам. 80 мм)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,3800
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,6900
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet D20)	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000
	2875274110122	Piesa de legatura din otel pentru sudura filet D20	buc	1,0000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,1200
43	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu	buc	

1	2	3	4	5
		teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1/2" (2 завинчивания) Dop Dy20)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600
	2523156713820	Dop otel Dy20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
44	IzL08B	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I (Изоляция трубопроводов, проложенных в земле, вручную, 3 слоями битума и двумя рядами крафт-бумаги) (bransament D63 mm - 1buc.)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,0600
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6420
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2420
45	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Trecere PE-otel D63-50)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	252315671356	Trecere PE-otel D63-50	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
46	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm (Футляр ст. Dn 108-4 mm) (bransament D32 mm - 1buc.)	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200
	2521216701100	Teava din otel d108-4	m	1,0200
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	0,2900
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,3100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0600
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (filet D15)	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000
	2875274110121	Piesa de legatura din otel pentru sudura filet	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		D15		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut.	0,1200
48	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1/2" (2 завинчивания) Dop Dy15)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600
	2523156713815	Dop otel Dy15	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
49	IzL08B	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 3 straturi de bitum si 2 rinduri de hirtie tip sulfit tip I (Изоляция трубопроводов, проложенных в земле, вручную, 3 слоями битума и двумя рядами крафт-бумаги) (bransament D32 mm - 1buc.)	m2	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,0600
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6420
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2420
50	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм Trecere PE-otel D32-25	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713532	Trecere PE-otel D32-25	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Mufa tip electrofuziune Ф63 PE100 SDR11)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713963	Mufa tip electrofuziune Ф63 PE100 SDR11	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
52	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Mufa tip electrofuziune Ф32 PE100 SDR11)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713732	Mufa tip electrofuziune Ф32 PE100 SDR11	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000

1	2	3	4	5
53	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Teu redus electrofuziune PE80 D63x32)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156716332	Teu redus electrofuziune D63x32	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Teu redus electrofuziune PE80 D50x32)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156715032	Teu redus electrofuziune PE80 50x32	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
55	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Reducere electrofuziune PE 100 D63x50)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156716350	Reducere electrofuziune PE 100 D63x50	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
56	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Dop PE tip electrofuziune D50)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713750	Dop PE tip electrofuziune D50	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
57	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. до 63 мм) Tub de protectie, Teava PE D63 L=4.0m - 3buc.	m	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360
	2521216710063	Teava polietilena PE80 SDR11 Φ63x5.8	m	1,0030
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800

1	2	3	4	5
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut.	0,0020
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	0,0400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut.	0,0400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,0120
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,0120
58	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 32, 40, 50, 63 мм (Cot 90* tip electrofuziune D63 PE80)	buc	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000
	2523156713650	Cot 90* tip electrofuziune D63 PE80	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut.	0,6000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut.	0,6000
59	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в распределительных газопроводах, жилых и социально-культурных зданий, диаметр 2") Teava din otel Dn57*3.5	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000
	2521216701057	Teava din otel Dn57*3.5	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 2") (Robinet sferic cu mufa Dn50 cl. ef. A)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500
	2875274205150	Robinet sferic cu mufa Dn50 cl. ef. A	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760
61	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 50 мм)	km	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00	kg	8,6500

1	2	3	4	5
		mm S 7240		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut.	1,8000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut.	0,6200
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut.	0,0750
		2. Lucrari de montare		
62	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h (Установка параллельного регулятора давления (бытовой), номинальный расход -- 50 м3/час) (Regulator FRG/2MB)	buc	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,4600
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0,1000
	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,1000
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000
	2875274030400	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=40 11/2	buc	1,0000
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	4,0000
	1111000100500	Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds	buc	2,0000
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,0600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500
63	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	
	1	Muncitor	h-om.	21,3000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	100,0000
	1019852	Vopsea	kg	2,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000
	5009105	Suportul	10 buc	13,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2500
64	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	
	1	Muncitor	h-om.	8,2900
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	m	60,0000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0800

1	2	3	4	5
		3. Valoarea utilajului		
65	Pret de piata	Post de reglare gaze cu doua regulatoare FRG/2MB	buc	
	222000450025	Post de reglare gaze cu doua regulatoare FRG/2MB	buc	1,0000