

Caiet de sarcini

privind procurarea **Materiale de construcții în asortiment** pentru anul 2025

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Suma, lei fără TVA
Lotul 1 (bandă adezivă cu bitum)					
1	Bandă aluminiu cu bitum 300 mm	rulou	40	Banda hidroizolanta de etansare auto-adeziva din aliuminiu pe baza de bitum, pentru izolatii hidrozistente ale acoperisurilor si pentru alte izolatii hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aliuminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 30 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere [%]-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	
2	Bandă aluminiu cu bitum 200 mm	rulou	3	Banda hidroizolanta de etansare auto-adeziva din aliuminiu pe baza de bitum, pentru izolatii hidrozistente ale acoperisurilor si pentru alte izolatii hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aliuminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 20 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere [%]-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	
3	Bandă aluminiu cu bitum 100mm	rulou	6	Banda hidroizolanta de etansare auto-adeziva din aliuminiu pe baza de bitum, pentru izolatii hidrozistente ale acoperisurilor si pentru alte izolatii hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aliuminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 10 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere [%]-20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	
TOTAL LOT					27.600,00
Lotul 2 (hârtie abrazivă)					
1	Hârtie abrazivă P100	m	95	Hârtie abrazivă P100 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
2	Hârtie abrazivă P240	m	65	Hârtie abrazivă P240 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
3	Hârtie abrazivă P280	m	50	Hârtie abrazivă P280 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
4	Hârtie abrazivă P600	m	50	Hârtie abrazivă P600 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
5	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P40	buc	10	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P40 Dimensiuni: 553*75 mm Tip: rulou	

6	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P60	buc	10	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P60 Dimensiuni: 553*75 mm Tip: rulou	
7	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P80	buc	10	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P80 Dimensiuni: 553*75 mm Tip: rulou	
8	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P100	buc	10	Hârtie abrazivă p/u mașina de șlefuit P100 Dimensiuni: 553*75 mm Tip: rulou	
9	Hârtie abrazivă P80	m	230	Hârtie abrazivă P80 100mm rulou 5-10m	
10	Hârtie abrazivă P220	m	5	Hârtie abrazivă P220 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
11	Hârtie abrazivă P180	m	45	Hârtie abrazivă P180 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
12	Hârtie abrazivă P400	m	15	Hârtie abrazivă P400 Lățime: 100mm rulou 5-10m	
13	Hârtie abrazivă P320	m	35	Hârtie abrazivă P320 Lățime: 100mm	
TOTAL LOT					13.060,00
Lotul 3 [materiale de ermetizare]					
1	Silicon alb	buc.	91	Volum tub: 280 ml Culoare: alb Baza Silicon Curgere ISO 7390 < 2 mm Densitate ISO 1183-1 0,96 g/ml Modul de elasticitate 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm ² Rata de aplicare @ Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min Rezistența la îngheț în timpul transportului Up to -15°C Rezistența la temperatură -40°C to +180° C Temperatura de aplicare +5°C to +40°C Timp de întărire @ +23°C/50% RH 2mm/24 ore	
2	Silicon transparent	buc	24	Culoare Incolor Destinație Sanitar Temperatura de aplicare +10 - +30 [C°]	

				Termen de valabilitate (luni) 12 Termorezistență [C°] de la -40 °C până la +180 Timp de uscare (ore) 24 Tip Siliconic Volum (ml) 310	
3	Spumă montaj poliuretanică 300ml	buc	2	Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Manual Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 300	
4	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml	buc	20	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi (formator de garnituri fără solvenți, pe bază de silicon) 70 ml	
5	Spumă montaj poliuretanică 750 ml	buc	5	Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Manual Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 750	
6	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol	buc	109	Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 750	
7	Soluția pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml	buc	5	Soluția pe bază de solvent pentru curățarea spumei poliuretănice neîntărite 500 ml Domeniu de utilizate: exterior și interior	
8	Etanșant mono component sintetic 300 ml	buc	52	Volum tub: 300ml Pe bază de cauciuc Culoare: incolor sau negru Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri, conducte, rosturi de dilatare și rosturi de fațadă. - flanșe de etanșare a luminatoarelor, coșurilor de fum și a altor tratamente pentru acoperișuri - lipirea la rece a foliei de acoperiș, a membranelor și a materialului de acoperiș - completarea golurilor de mobilitate până la maximum 10% - repararea imediată a scurgerilor din acoperișuri și jgheaburi, chiar și în timpul ploilor abundente - realizarea de conexiuni și etanșare în bărci și pentru tot felul de aplicații care necesită rezistență la expunerea constantă la apă - etanșarea rosturilor din tablă ondulată și trapezoidală	
TOTAL LOT					27.936,00

Lotul 4 [adeziv, bandă adezivă, clei]					
1	Clei universal	buc.	68	Volum tub: 40-80ml Cu vârf conic subțire Domeniu de aplicare: universal Culoare: incolor/galben De tip adeziv 88	
2	Adeziv policloroprenic universal 750 ml	buc	21	Adeziv policloroprenic Domeniu de utilizare: universal Volum: 750 ml De tip adeziv 88 sau analogic	
3	Adeziv epoxidic bicomponent p/u metal 30gr	buc	5	Adeziv epoxid bicomponent p/u metal 30gr	
4	Garnitura de etanșare autoadezivă 12x10 mm	m	20	Culoare Negru Înălțime (mm) 10 Lățime (mm) 12 Lungime (m) 50 Material EPDM Tip profil D	
5	Bandă adezivă hârtie 25mm x 25m	rulou	30	Bandă adezivă din hârtie Dimensiuni: 25mm x 25m	
6	Bandă adezivă pentru marcare galben-negru 48mm x 22,75m	rulou	2	Banda adeziva pentru marcare galben-negru Dimensiuni: 48mm x 22,75m	
7	Bandă auto-adezivă din PVC transparentă 50 mm x 50m	buc	8	Banda auto-adeziva p/u ambalare din PVC transparentă 50 mm x 50 metri. De Tip Scotci	
8	Adeziv pentru faianță 25kg	kg	500	Aderență la beton: mai mare de 0.5 N/ mm ² Compoziție: combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori Consum: 2.1 – 6 kg /m ² Culoare: gri Densitate: 1.44 kg/ dm ³ Grosime de aplicare: 5 – 15 mm Proporția amestecului: cca 6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere în opera: max 3 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: interior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): 12 luni de la data recepționării	
9	Clei PVA 1 litru	kg	6	Adeziv lichid PVA pentru încheierea hârtie, cartonului, fotografiilor, lemnului, plutei. Aplicare ușoară datorită capului prevăzut cu sistem de dozare. Nu	

				conține solvent, miros slab, non-toxic. Uscare rapidă, lavabil. Cantitate - 1 litru	
TOTAL LOT					10.830,00
Lotul 5 [tavan casetat]					
1	Armstrong [1 complet cu furnitura]	m2	250	Armstrong [1 complet cu furnitura] , alb	
2	Placi ARMSTRONG [595*595, 8mm]	m2	200	Placi ARMSTRONG [595*595, 8mm] , alb	
3	Profil pentru ARMSTRONG 0,6 m	buc	140	Profil pentru ARMSTRONG 0,6 m, alb	
4	Profil pentru ARMSTRONG 1,2 m	buc	100	Profil pentru ARMSTRONG 1,2 m , alb	
5	Profil pentru ARMSTRONG 3,7 m	buc	20	Profil pentru ARMSTRONG 3,7 m, alb	
6	Coltul perimetral pentru ARMSTRONG 3 m	buc	40	Coltul perimetral pentru ARMSTRONG 3 m, alb	
7	Suspensie pentru tavan cu cirlig 40 cm	buc	40	Suspensie pentru tavan cu cârlig 40 cm	
8	Suspensie pentru tavan cu inel 40 cm	buc	40	Suspensie pentru tavan cu inel 40 cm	
9	Clema pentru suspensie - Arcul de suspensie (fluturaș)	buc	40	Clema pentru suspensie - Arcul de suspensie (fluturaș)	
TOTAL LOT					65.000,00
Lotul 6 [tencuieli, amestecuri, gresie]					
1	Glet de finisaj pe baza de liant polimeric p/u finisarea pereților și tavanelor	saci	30	Consum de apa [L/kg] 0,4 Consum normat 1, 2 kg/m ² Culoare Alb Destinație De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Frațiuni maximă (mm) 0,3mm Greutate (kg) 20 Grosimea recomandată a stratului (mm) 1-5mm Termen de valabilitate: 9 luni de la data recepționării Timp de uscare (ore) 24	
2	Plasă din fibră 100 mm * 45 m	rulou	35	Plasă din fibră Dimensiuni: 100 mm * 45 m	
3	Plasa fibra sub glet 145g/m ² , 50m	m2	170	Plasa fibra sub glet 145g/m ² , 50m	
4	Betonocontact	buc	8	Baza Acrilat Consum normat 0, 15-0, 27 kg/m ² Culoare Roz Destinație pentru suprafete slab absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Ambalaj [găleată] 6,5 kg Ingrediente Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate 18 luni de la data recepționării	

				Timpul uscarii complete (ore) 24	
5	Colțar pentru glet 2,5 m	buc	156	Colțar pentru glet 2,5 m, fără plasă	
6	Gresie porțelanată 40/40 mm 10 mm	m2	28	Gresie porțelanată 40/40 mm 10 mm Nuanțe cafenii	
7	Amestic (mortar) hidroizolant pe baza de ciment	buc	8	Amestic (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,8 kg/m.p. Puterea aderenței la bază: Minim - 2,3 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F800 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: lucrări exterioare; Ambalaj: găleată de plastic, 25 kg De Tip Screpa M-500 sau analogic. Termen de valabilitate: 12 luni din data recepționării	
TOTAL LOT					28 530,00
Lotul 7 [țeavă în asortiment]					
1	Țeavă corugată	m	200	Diametru: 40 mm Cu perete dublu Culoare: roșie Destinație: pentru protecția cablurilor	
2	Țeavă de polietilenă	buc	10	d-100mm lungime: 2m culoare: alb/gri	
3	Țeavă de polietilenă	buc	10	d-50mm lungime: 2m	
4	Țeavă de polietilenă	buc	5	d-75mm lungime: 2m	
TOTAL LOT					7.320,00
Lotul 8 [produse din metal]					
1	Profil metal perforat 25x10x2 mm	buc	10	25x10x2x2000 mm Pentru panouri de distribuție Suprafață vopsită Anexa 1, poziția 3	
2	Profil metal perforat 25x35x2 mm	buc	8	25x35x2x2000 mm Pentru panouri de distribuție Suprafață vopsită Anexa 1, poziția 2	

3	Profil metal perforat 25x45x25x2 mm	buc	5	25x45x25x2x2000 mm Pentru panouri de distribuție Suprafață vopsită Anexa 1, poziția 1	
4	Cornier 40*40*4mm	buc	4	Cornier 40*40*4 mm Lungime: bucăți a câte 6 metri	
TOTAL LOT					7.170,00
Lotul 9 [ghips carton, accesorii]					
1	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	buc	100	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	
2	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm	buc	130	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm, culoare verde, rezistent la apă	
3	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	buc	80	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	
TOTAL LOT					20.500,00
Lotul 10 [materiale de etanșare]					
1	Câneșă pentru etanșare filete	kg	2,5	Câneșă pentru etanșare filete	
2	Pastă pentru etanșare câneșă 250gr	buc	2	Pastă pentru etanșare câneșă 250gr Substanță cenușie, foarte vâscoasă, formată din acizi grași, minerale naturale, uleiuri de parafină de înaltă calitate și uleiuri de parafină de înaltă calitate Se utilizează împreună cu fibre de in sau cu fir de etanșare pentru etanșarea conexiunilor filetate în sistemele de conducte pentru aer cald și apă rece	
3	Pastă pentru etanșare câneșă 100gr	buc	6	Pastă pentru etanșare câneșă 100gr Substanță cenușie, foarte vâscoasă, formată din acizi grași, minerale naturale, uleiuri de parafină de înaltă calitate și uleiuri de parafină de înaltă calitate Se utilizează împreună cu fibre de in sau cu fir de etanșare pentru etanșarea conexiunilor filetate în sistemele de conducte pentru aer cald și apă rece	
TOTAL LOT					1.060,00
Lotul 11 [var în asortiment]					
1	var nestins	kg	100	var nestins	
2	Var stins	buc	11	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: saci a câte 20 kg	
TOTAL LOT					2.540,00
Lotul 12 [sticlă organică, plase PVC, accesorii plinte podea]					
1	Sticlă organică 3mm*1000*1000, transparent	buc	3	Sticlă organică 3mm*1000*1000, transparent	
2	Plasa-gard PVC orange, 62x40mm, H 1.5 m	metri	50	Plasa-gard PVC	

				Culoare: orange celula 62x40mm Înălțime: 1.5 m	
3	Unire p/u plinte	buc	10	Unire p/u plinte Nuanță: cafeniu închis	
TOTAL LOT					3 150,00
Lotul 13 (elemente încălzire a apei)					
1	Ten apa 3kW	buc	4	Element de încălzire electric p/u apă (тэн) cu țevi 'U', putere 3-3,5 kw, diametrul țevei-13 mm, M22 în set cu piulițe, izolatoare, șaibe. 2.	
TOTAL LOT					2 000,00
SUMA TOTALĂ					216 696,00

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Vânzătorul își asumă obligația de a livra bunurile în termen de 20 zile din data semnării contractului.
- Bunurile vor fi livrate la adresa: or. Chișinău, str. Ciocana nr.8, Depozitul Central

Anexa nr. 1

