








**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. **Denumirea achiziției:** *Uși și ferestre cu montare*
2. **Obiectul achiziției:** Achiziționarea/confecționarea, transportarea și montarea tâmplăriei (ferestrelor/ușilor) din PVC și lemn (MDF) cu caracteristicile minime prezentate în Anexa 1 la adresa indicată și măsurarea golurilor de tâmplărie la fața locului.
3. **Amplasarea obiectivelor:** Str. Ștefan cel Mare nr. 30, or. Dondușeni, str. Luceafărul nr. 13, or. Vatra, mun. Chișinău, Stație Electrica Straseni 330 kV amplasată în extravilanul or. Strășeni, str. Lenina nr. 56 or. Comrat, str. Ciocana nr. 8 mun. Chișinău.
4. **Termenul de efectuare:** 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului.
5. **Modul de finalizare a lucrărilor:** Adresare scrisă privind finalizarea lucrărilor pentru numirea comisiei și organizarea recepției la terminarea lucrărilor.
6. Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite timp de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înlătură defectele apărute în perioada de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și proceselor tehnologice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.
7. Evaluarea și adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț ofertat conform cantităților de lucrări specificate la Anexa 1.



Anexa 1




N/o	Schită cu dimensiuni	Descriere	Mențiuni
1	<p>Lot 1: Confecționarea și montarea tâmplăriei (ferestrelor/ușilor) din PVC</p> 	<p>1 bucată Ușă interioară ordinară din PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Grosimea profilului PVC (100 - 110 mm), geam termopan transparent, 2 sticle. Tocul ușii- fără prag. Culoare profilului - alb. Inclusiv articole de feronerie (balamale, mânere, broască-lacăt, armături, conectori, puncte de închidere). Tip de deschidere – spre dreapta. Montare amortizor pentru ușă, calculat la greutatea ușii. Culoare - albă</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, numărul de cercevele cu deschidere, producerea/ achiziționarea, stabilirea prealabilă a datei montării, transportarea și montarea la – SE Strășeni 330 kV (extravilan)</p>
2		<p>1 bucată Ușă din PVC dublă + cercevea (fereastră) fără deschidere din profil cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Grosimea profilului PVC (100 -110 mm), geam termopan mat/netransparent, 2 sticle. Tocul ușii fără prag sau maxim înălțimea pragului 10 mm. Culoare profilului - alb. Inclusiv articole de feronerie (balamale, mânere, broască-lacăt, armături, conectori, puncte de închidere). Tip de deschidere a canatului principal spre dreapta.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere , numărul de cercevele cu deschidere, producerea/ achiziționarea, stabilirea prealabilă a datei montării, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Centru, or. Vatra, str. Luceafărul 13</p>




		Montare amortizor pentru ușă, calculat la greutatea ușii. Culoare - albă	
3		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Deschidere dublă Oscilo-batantă). Geam transparent. Inclusiv feronerie (balamale, mânere, , armături, conectori, puncte de închidere). Pervaz din PVC 150x2000 mm, glaf exterior din aluminiu 150x2000 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, profil 22 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, numărul de cercevele cu deschidere, producerea/ achiziționarea, transportarea fără montare la – Baza SRETÎ Centru, or. Vatra, str. Luceafărul 13</p>
4		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Deschidere dublă spre dreapta (Oscilo-batantă). Geam mat/netransparent. Inclusiv feronerie (balamale, mânere,, armături, conectori, puncte de închidere). Pervaz din PVC 100x1800 mm, glaf exterior din aluminiu 100x1800 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, profil 22 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, numărul de cercevele cu deschidere, producerea/ achiziționarea, transportarea fără montare la destinație – Baza SRETÎ Centru, or. Vatra, str. Luceafărul 13</p>

5		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Deschidere dublă spre stîngă (Oscilobatantă). Geam mat/netransparent. Inclusiv feronerie (balamale, mânere, armături, conectori, puncte de închidere). Pervaz din PVC 100x1800 mm, glaf exterior din aluminiu 100x1800 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, profil 22 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, numărul de cercevele cu deschidere, producerea/achiziționarea, transportarea fără montare la – Baza SRETÎ Centru, or. Vatra, str. Luceafărul 13</p>
6		<p>Plasă anti insecte - 1 bucată. Dimensiuni: H-1615 mm / L-700mm. Din profil de aluminiu cu lățimea de 22 mm (p/u ușa)</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, confecționarea, transportarea la Baza SRETÎ Centru, or. Vatra, str. Luceafărul, 13</p>
7		<p>Geam - 1 buc Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Grosime 28 mm</p>	<p>Include: producerea/achiziționarea, transportarea la- Baza de producere ÎS. „Moldelectrica”, str. Ciocana 8, mun. Chișinău</p>

Lot 2: Confecționarea și montarea tâmplăriei (ferestrelor/ușilor) din PVC			
1		<p>Fereastră 3 bucăți. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Deschidere dublă (Oscilo-batantă). Inclusiv feronerie (balamale, mânere, armături, conectori, puncte de închidere). Glaf exterior din aluminiu 220x1500 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, 12 buc.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Donușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
2		<p>Fereastră 2 bucăți. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Deschidere dublă (Oscilo-batantă). Inclusiv feronerie (balamale, mânere, armături, conectori, puncte de închidere). Glaf exterior din aluminiu 220x1500 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, 4 buc.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Donușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>

<p>3</p>		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis, sticlă transparentă. Deschidere dublă (Oscilo-batantă). Inclusiv feronerie (balamale, mânere, armături, conectori, puncte de închidere). Culoare albă. Glaf exterior din aluminiu 260x2200 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, 2 buc.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
<p>4</p>		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Deschidere dublă (Oscilo-batantă). Inclusiv feronerie (balamale, mânere, armături, conectori, puncte de închidere). Culoare albă. Pervaz din PVC 130x3000 mm, glaf exterior din aluminiu 250x3000 mm. Plasă anti insecte, tip ramă, 2 buc.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>

5		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Inclusiv feronerie Pervaz din PVC 130x1900 mm, glaf exterior din aluminiu 250x1900 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
6		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel, tip închis. Culoare albă. Inclusiv feronerie Pervaz din PVC 130x1900 mm, glaf exterior din aluminiu 250x1900 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
7		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel. Culoare albă. Inclusiv feronerie Pervaz din PVC 130x1150 mm, glaf exterior din aluminiu 250x1150 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>

8		<p>Fereastră 1 bucată. Geam termopan cu 2 sticle, transparent. Profil PVC cu 5 camere armată cu profil de oțel. Culoare albă. Inclusiv feronerie Pervaz din PVC 130x1150 mm, glaf exterior din aluminiu 250x1150 mm</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, producerea/achiziționarea, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
9		<p>Plasă anti insecte 1280x520 mm, 1 buc., 1280x580 mm, 1 buc.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, producerea/achiziționarea, transportarea la – Baza SRETÎ Nord Vest, or. Dondușeni, str. Ștefan cel Mare 30</p>
Lot 3: Achiziția ușilor din lemn MDF			
1		<p>Ușă interioară – 4 buc. Material lemn (MDF). Dimensiuni pînzei/canatului ușii înălțime – 2000 mm, lățime – 800 mm, grosime – 40 mm. Cutia ușii cu prag. Culoare stejar deschis. Ancadrament pe două părți. Căptușeală (добор) – 9 cm. Inclusiv feronerie, balamale, mânere, broască cu mecanism cilindric, lungime - 80 mm cu 5 chei. Cul. feroneriei – aluminiu.</p>	<p>Include: verificarea dimensiunilor golului la fața locului, coordonarea direcției de deschidere, achiziționarea, stabilirea prealabilă a datei montării, transportarea și montarea la – Baza SRETÎ Sud, str. Lenina nr. 56</p>