

**Reconstructia Casei de cultura
cu amenajarea teritoriului
adiacent din sat Ecaterinovca, r-
nul Cimisia nr.cad.2917000.149**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Solutii arhitecturale (Etapa 1)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Zidarie		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Pereti fronton 200mm)	m3	6,90
	7122050013400	Zidar	h-om	21,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,35
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	20,70
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,48
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,69
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,69
	2922140007000	Macara	h-ut	2,55
		<i>Total</i>		
Total				
Total Zidarie				
		2. Pardoseli		
		2.1. P1		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,30
	4100126202818	Apa	m3	0,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84
		<i>Total</i>		
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent	m2	20,00

1	2	3	4	5
		lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
4	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 (10cm)	m3	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
	2663102100000-5	Beton C16/20	m3	2,07
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,80
		<i>Total</i>		
5	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plase VR 150x150x4mm)	kg	24,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2873122004100	Plase sudate	kg	24,79
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,12
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	7,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2	20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	30,00
	2682132601626-1	Carton bitumat linocrom	m2	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,22
		<i>Total</i>		
7	IzF53A	Executarea manuală a suportului	m2	20,00

1	2	3	4	5
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat		
	7134050013250	Izolator	h-om	1,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	20,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
		<i>Total</i>		
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	260,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
9	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	172,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x4mm)	kg	24,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2873122004100	Plase sudate	kg	24,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	7,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
11	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	129,28
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	404,00
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,26
		<i>Total</i>		
12	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	21,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	132,30
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
Total				
Total P1				
Total				
Total Pardoseli				
		3. Pereti		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	19,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,59
	2416586105303 -1	betonogrund	kg	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,98
		<i>Total</i>		
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,60

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	27,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	19,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	139,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,21
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	70,86
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	24,45

1	2	3	4	5
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
		<i>Total</i>		
19		Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	19,30
	524424542	Cornier din aluminiu perforat 25x25mm	m	19,30
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,22
		<i>Total</i>		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	24,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,45
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,22
		<i>Total</i>		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		4. Tavane		
24	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umiditate cu	m2	21,00

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie		
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,33
	2662102701000 -1	Gips Carton 125mm grosime rezistent la umiditate	m2	22,93
	2710703520284 -2	Profil de ghidaj UD	m	20,08
	2710703520285 -2	Profil de suport CD	m	48,05
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	51,32
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,92
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,91
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	353,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,05
		<i>Total</i>		
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,15
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,05
		<i>Total</i>		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,50

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavane				
		5. Timplarie		
29	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrailii din profil de aluminiu cu punte termica h2550x2800mm, inclusiv usa de intrare si furnitura necesara)	m2	7,14
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
	2030112951000 -1	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu punte termica inclusiv usa de intrare si furnitura necesara	m2	7,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu fara punte termica h2300x1400mmx1buc)	m2	3,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2812106306050 -2	Usi din profiluri din aluminiu fara punte termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica, dimensiunile si culoarea profilului se va executa conform proiectului de executie	m2	10,08

1	2	3	4	5
		h2100x1200x4buc)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica	m2	10,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	60,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra PVC minim 5 camere, geam Low-e, 1300x1100mmx2buc)	m2	2,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu cu punte termica h2400x1200mmx1buc)	m2	2,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	11,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	6,93

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu cu punte termica h2100x1100mmx3buc)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69
	2812106306050 -1	Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
35	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu exterioare 200mm	m	20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 200mm	m	20,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	122,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	20,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	122,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplarie				
		6. Acoperis		
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	66,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,38
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	71,54
	2875274000502	Cot burlan D100mm	buc	34,07
	2875274110001	Piesa de legatura D100mm	buc	17,03
	2413217300010	Cleme	buc	34,07
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,03
	2875274000503	Cot de capat D100mm	buc	17,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens)	m2	35,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2682132600465 -2	Folie anticondens	m2	41,46
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	432,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35
		<i>Total</i>		
39	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0,22m3)	m2	35,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,05
		<i>Total</i>		
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	0,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,06
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,43
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,45
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	2,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00
		<i>Total</i>		
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	42,26
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	18,38

1	2	3	4	5
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	330,75
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,68
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
		<i>Total</i>		
43	CE06A1 aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla vopsita alba, se exclude: Snur profilat din mastic)	m2	19,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,90
	2710403642000 -1	Tabla zincata ondulata alba	m2	22,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,97
	2874125886734	Nituri POP	buc	99,75
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	99,75
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42
		<i>Total</i>		
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	4,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,35
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125mm	m	4,87
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,49
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,93
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,93
	2874115837745	Suruburi	buc	46,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
45	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2743123549027 -1	Bara de retinere a zapezii	m	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	27,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,45

1	2	3	4	5
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D100mm	m	7,50
	2875274000502	Cot burlan D100mm	buc	3,57
	2875274110001	Piesa de legatura D100mm	buc	1,78
	2413217300010	Cleme	buc	3,57
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,78
	2875274000503	Cot de capat D100mm	buc	1,78
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
47	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	10,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,61
	7122050013400	Zidar	h-om	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,06
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	19,62
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,59
	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,30
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acoperis				
		7. Fatada		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,04
	2416586105303 -1	betonogrund	kg	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,40
		<i>Total</i>		
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	95,20

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	714,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54
		<i>Total</i>		
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala, coltar k=1.2 (Vata minerala 100mm, densitate 135kg/m3, cornier aluminiu cu plasa-18,26m.l.)	m2	68,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	128,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	274,72
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	343,40
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. 100mm, 135kg/m3	m2	73,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	75,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa	m	18,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	549,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,43
		<i>Total</i>		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,16
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	28,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,40
		<i>Total</i>		
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,96
	26531021008311	Tink	kg	156,40
	4100126202818	Apa	m3	0,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,41
		<i>Total</i>		
53	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,	m2	11,60

1	2	3	4	5
		aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea pentru fatada culoare gri)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,22
	2430116104070 -1	Vopsea pentru fatada culoare gri	kg	7,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
		<i>Total</i>		
54	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala pentru glafuri, 30mm, 135kg/m3	m2	4,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,18
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,72
	2521302602909 -2	Placi ignifugate din vata minerala 30mm, 135kg/m3	m2	4,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,77
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,22
		<i>Total</i>		
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,49
	2653102100831 1	Tink	kg	10,35
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp	m2	68,00

1	2	3	4	5
		de 25 zile (200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,20
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	306,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Fatada				
		8. Soclu		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,21
	2416586105303 -1	betonoground	kg	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,35
		<i>Total</i>		
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
		<i>Total</i>		
60	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,70

1	2	3	4	5
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01
		<i>Total</i>		
61	IzF05E1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (Linocrom)	m2	7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,12
	2682132601626-3	Linocrom	m2	7,91
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,24
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	11,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,70
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,10
		<i>Total</i>		
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)	m2	7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,09
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	28,28
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	28,28
	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	7,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	42,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,13
		<i>Total</i>		
63	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,30
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	7,21
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	31,11
	24302261000001	Fuga	kg	3,04
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,51
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Soclu				
		9. Finisare praguri		
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	16,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	63,61
	2670112202052 -1	Placi de granit ceramic praguri	m2	16,83
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	95,70
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,48
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,59
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Finisare praguri				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu